

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste To Energy (WTE)



เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อ.โพธารอง ต.ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อ.โพธารอง จ.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste To Energy (WTE) มีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนกลุ่มหรือผู้มีส่วนได้เสียและส่วนราชการที่ได้รับเกียรติจากท่านเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด



- ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
- ประชาชนได้ทำแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้



-ตัวแทนของประชาชนได้สอบถามในข้อสงสัยในโครงการนี้



-ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน สอบ-ถาม









โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ

Waste to Energy (WTE)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เหตุผลและความจำเป็นโครงการ

ด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ขยะมูลฝอยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุที่มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมือง และทางด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งสถานที่กำจัดหรือสถานที่บริหารจัดการขยะที่มีไม่เพียงพอ และยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเพียงพอแล้วนั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วัตถุประสงค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยการจัดทำแผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรวมทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ ๘,๒๙๙.๔๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น แบ่งออกเป็น ๒๐ อำเภอ ๑๙๓ ตำบล ๒,๔๔๖ หมู่บ้าน แบ่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๔ โซน ได้แก่ กลุ่มพื้นที่โซนเหนือ กลุ่มพื้นที่โซนกลาง กลุ่มพื้นที่โซนใต้ และกลุ่มพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่โซนเหนือ จากการประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกลุ่มโซนเหนือ ณ เทศบาลตำบลโพหนอง โดยมีแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บริเวณ ๓ กิโลเมตรรอบสถานีกำจัดขยะเทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับการกำจัดขยะจากกลุ่ม Clusters โซนเหนือ ประกอบไปด้วย ๕ อำเภอได้แก่ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพหนอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก และเสลภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มจำนวน ๕๕ แห่ง มีปริมาณประชากรเฉลี่ย ๓๖๓,๓๔๙ คน ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินงาน คือ ๑. มุ่งเน้นประหยัด ๒. มีประสิทธิภาพ และ ๓. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในรูปแบบโดยเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านการลงทุนและองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย



จากสภาพปัญหาและเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสม โดยโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) และมีความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันและในอนาคตที่เหมาะสม ความคุ้มค่าของโครงการ การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่โซนเหนือ และขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒. เพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกวิธีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อป้องกันปัญหาโรคที่มาจากขยะ จากการจัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกันอย่างถูกหลักวิชาการ และส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
๕. เพื่อให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่สะอาด ตามนโยบายของรัฐบาล
๖. เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงาน และขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

สาระสำคัญของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มพื้นที่โซนเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เพื่อรองรับการกำจัดขยะจากกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่โซนเหนือ ประกอบไปด้วย ๕ อำเภอได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก และเสลภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มจำนวน ๕๕ แห่ง โดยการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายละเอียด “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)” มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ๙.๙ เมกะวัตต์ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ ๔๐๐-๕๐๐ ตัน/วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่โซนเหนือให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน



ผู้ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ

โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การร่วมลงทุนของเอกชนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกรูปแบบการลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate) ภาครัฐให้สิทธิเอกชนในการจัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้างดำเนินการ ให้บริการในระยะเวลาที่กำหนดไม่ต้องโอนสิทธิ์ให้ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับสัมปทานโครงการฯ มีกำหนดระยะเวลา ๒๕ ปี

แบ่งเป็น - ระยะเตรียมการขออนุญาต	ปริมาณ ๑๒ เดือน
- ระยะเตรียมการก่อสร้าง	ปริมาณ ๖ เดือน
- ระยะก่อสร้างและทดสอบการทำงาน	ปริมาณ ๓๖ เดือน
- ระยะตรวจสอบทดสอบการทำงาน	ปริมาณ ๖ เดือน
- ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี

หากดำเนินการในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างและทดสอบระบบเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา ๕ (ห้า) ปี ให้สามารถดำเนินการเดินระบบได้ทันที เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางประชาชนและภาครัฐ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทางตรง (Direct Benefit)

๑. สามารถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั้งขยะมูลฝอยเก่าและขยะมูลฝอยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) โซนเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้หมดไปอย่างยั่งยืน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีไม่ต้องเสียค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตลอดโครงการ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีได้รับรายได้จากส่วนแบ่งค่ากำจัดขยะ
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากโครงการ
๖. ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ
๗. ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการฯ ได้รับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทางอ้อม (Indirect Benefit)



๑. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการบริหาร และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะและยั่งยืน โดยสามารถลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. การกำจัดขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระเบียบมากขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในด้านการกำจัดขยะให้หมดไปแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเดิม
๕. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเดิม
๖. แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๗. แก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคและมลพิษทางกลิ่นจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเดิม
๘. ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

แนวทางแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผลกระทบของโครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้มูลฝอยมาเป็นแหล่งพลังงานหรือเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน โดยการดำเนินโครงการฯ อาจมีผลกระทบหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการของโครงการฯ จึงต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินโครงการในส่วนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ทั้งนี้จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับยอมรับได้

ระยะก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
๑.๑ สภาพภูมิประเทศ	ควรจัดทำรั้วชั่วคราวรอบโครงการเพื่อบดบังภูมิทัศน์ไม่สวยงามช่วงระยะก่อสร้าง	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๒ คุณภาพอากาศ	๑. จำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US EPA (๑๙๘๗) ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ ร้อยละ ๖๐ และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง ๒. การบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัดปิดคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุ ๓. เลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีการบำรุงรักษาสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ๔. ฉีดพรมน้ำบริเวณที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ๕. จัดให้มีที่สำหรับการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง โดยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	
๑.๓ เสียง	๑. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้าง เฉพาะเวลา ๘:๐๐-๑๗:๐๐ น. ๒. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ๓. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กสำหรับอุดหู	
๑.๔ ทรัพยากรดิน	๑. จัดทำแนวรั้วโดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ ๒. จะต้องบดอัดดินให้แน่น เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๓. การก่อสร้างฐานรากควรศึกษาการยุบและเคลื่อนตัวของดินตามหลักวิศวกรรม	
๑.๕ ทรัพยากรน้ำ	๑. ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน	ตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อสังเกตการณ์เป็นระยะโดยต้องผ่านตามกำหนดมาตรฐานการคุณภาพน้ำทิ้งในแหล่งน้ำผิว และประกาศกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
๒. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
๒.๑ การคมนาคม	๑. จำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน ๒. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางทางจราจร ๓. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ ๔. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพของรถต้องไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน	
๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอย	๑. จัดพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและให้สะดวกต่อการจัดเก็บ	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๒. การเก็บกองวัสดุจะต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุม เช่น ผ้าใบ เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างปลิว และเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ๓. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด แบ่งประเภทของขยะมูลฝอย เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก ถังรองรับขยะมูลฝอยแห้ง วางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน	
๓. คุณค่าคุณภาพชีวิต		
๓.๑ ทักษะคุณภาพ	๑. ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขาภิบาล ๒. จัดให้มีผ้าใบคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคาร ๓. จัดให้มีแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดบ่งทักษะภาพที่ไม่สวยงาม	

ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๑ สภาพภูมิประเทศ	๑.จัดให้มีการปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบเขตที่ดิน และจัดให้มีการดูแลต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	
๑.๒ คุณภาพอากาศ	๑. จำกัดความเร็วรถจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ ๒. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ๓. ดูแลบำรุงรักษาสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อลดการเกิดเขม่าควันดำ และก๊าซพิษ ๔. นีดพรมน้ำในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ๕. ขยะมูลฝอยที่ทำการเก็บขนจากแหล่งกำเนิดไปยังพื้นที่โครงการ จะต้องทำการกำจัดให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน และต้องจัดการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่อาจเกิดขึ้น ๖. จัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนในระบบปิดไร้อากาศ ซึ่งจะดูดอากาศในห้องจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนเข้าไปกำจัดในห้องเผาไหม้ ๗. ควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ๘๕๐ – ๑,๑๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสารประกอบไดออกซิน(Dioxin) และก๊าซไนโตรเจนซัลไฟด์ ๘. ติดตั้งหอทำปฏิกิริยา Reactor tower	๑) สถานีและดัชนีที่ควรตรวจวัดคุณภาพอากาศดังนี้ ๒) บริเวณปากปล่องเตาเผา ต้องตรวจวัดทุก ๖ เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานมลพิษที่ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ๓) ติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) ที่ปากปล่องสามารถเช็คค่าคุณภาพอากาศได้แบบต่อเนื่อง



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ระบบฉีดพ่นปูนขาวเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) - ระบบลดอุณหภูมิด้วย Water Spay Injector - ระบบฉีดพ่นผงถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อกำจัดสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และโลหะหนัก ๙. ระบบอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบถุงกรองอย่างหนา (Bag filter) เพื่อกำจัดฝุ่นละออง (Dust/TSP) ๑๐. ควรมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบบำบัดอากาศเป็นประจำ ๑๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เสื้อผ้า และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย ๑๒. ควบคุมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณโครงการไม่ให้กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ อันเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ และจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจตราและสอดส่องอยู่เสมอ ๑๓. ปลุกต้นไม้เป็น Buffer Zone เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๓ เสียง	๑. จำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงรบกวน ๒. การใช้เครื่องจักรทำงานในระบบปิดที่สามารถป้องกันเสียงออกจากพื้นที่โครงการ ๓. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กสำหรับอุดหู สำหรับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่เกิดเสียงดัง ๔. ปลุกต้นไม้เป็น Buffer Zone เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ	
๑.๔ น้ำเสีย	การจัดการน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ จะรวบรวมน้ำทิ้งจากส่วนต่างๆ เข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนนำไปบำบัด จากนั้นจึงนำกลับไปใช้ประโยชน์อื่นในโรงงานโดยไม่มีการระบายทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ Zero Discharge เช่น การนำไปรดพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโรงงาน การนำไปใช้ล้างถนนและล้างรถขนส่งขยะมูลฝอย	
๑.๕ ระบบจัดการเถ้าหนักและเถ้าเบา	๑.ซีเถ้าหนัก (Bottom ash) ประมาณ ๑๐ % จากห้องเผาไหม้จะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อบำบัดเถ้า ต้องนำส่งไปกำจัดกับทางบริษัทที่ได้รับมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษอย่างปลอดภัย ๒.ซีเถ้าลอย (Fly ash) ประมาณ ๓ % จะถูกรวบรวมจากถุงกรองและพักไว้ในไซโล จากนั้นจะถูกนำไปบำบัดโดยวิธีการทำให้แข็งตัว	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(Solidification) ต้องนำส่งไปกำจัดกับทางบริษัทที่ได้รับมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษอย่างปลอดภัยต่อไป และสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เป็นวัสดุในการทำคอนกรีต และวัสดุเทพื้นถนน	
๑.๖ ทรัพยากรดิน	๑. จัดทำแนวรั้วโดยรอบโครงการและดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	
๒. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
๒.๑ การคมนาคม	๑. จำกัดช่วงเวลาการขนส่งขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการ โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง ๒. จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัยโดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออก ๓. จำกัดความเร็วของรถขนส่งขยะมูลฝอย ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๔. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพของรถต้องไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน ๕. ในการขนส่งขยะมูลฝอยจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการร่วงหล่นของขยะมูลฝอย โดยพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยจะต้องไม่ทำการเก็บขนขยะมูลฝอยจนเกินความสามารถที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยจะรองรับได้	
๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ	๑. ระบบรวบรวมขยะมูลฝอยถูกจัดเก็บในระบบปิดไม่มีน้ำเสีย กลิ่น และอากาศออกนอกโครงการ ๒. รมรณรงค์คัดแยกขยะในพื้นที่โครงการ ๓. ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และไม่มีปัญหาขยะมูลฝอยล้นถัง ๔. กากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ต้องมีการกำจัดอย่างถูกต้อง หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ๕. ขยะมูลฝอยที่ทำการเก็บขนจากแหล่งกำเนิดไปยังพื้นที่โครงการ จะต้องทำการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลให้แล้วเสร็จแต่ละวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น	
๓. คุณค่าคุณภาพชีวิต		
๓.๑ ทักษะคุณภาพ	๑. จัดให้มีการปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม	



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๒. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ	

งบประมาณ

รูปแบบการร่วมทุน BOO (Build Own Operate) ภาครัฐให้สิทธิภาคเอกชนในการจัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้าง และดำเนินการให้บริการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยสัญญาที่เอกชนไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์โครงสร้างพื้นฐานให้กับท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นสัญญาว่าจะรับซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะงบประมาณสามารถดำเนินการได้ ๓ ลักษณะ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ร่วมกันดำเนินงาน
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเอกชนในการดำเนินการ
๓. มอบให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้เขียนโครงการ

(นายชาครีย์ รดา)


วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอภิสร คำวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข




(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ

นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเอกภาพ พลชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)”

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE)” ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านกุดกว้าง ตำบลวังสามัคคี อำเภอนาคู จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแผนที่) ซึ่งขั้นตอนก่อนการดำเนินการมีข้อกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อที่ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็นระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ข้อ ๑๒ เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วให้หน่วยของงานรัฐ จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ระดับตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

๑. เวลาและสถานที่ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสีย วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอนาคู จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรัศมี ๓ ตารางกิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่ตั้งโครงการฯ พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านกุดกว้าง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแผนที่) ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต้องแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีส่วนได้เสีย

๓. กำหนดการการรับฟังความคิดเห็น

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานราชการ
๒. บ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๖. บ้านใหม่โชคชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. บ้านหนองสิน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๘. บ้านวังยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๙. บ้านวังม่วยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐. บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑. บ้านใหม่ยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. บ้านหนองแสงท่า หมู่ที่ ๙ ตำบลแวง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓. บ้านดอนม่วย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแวง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. บ้านเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖. บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗. บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๑ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมรับเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ระยะเวลาเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๒ พิธีเปิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)”

๓.๓ นำเสนอโครงการ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๔ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ

โดยการรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) จะสรุปรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ หรือสามารถติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นได้ที่ www.publicconsultation.opm.go.th หรือ <http://www.pao-roiet.go.th/indexreal.php>

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) อย่างกว้างขวาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดให้มีขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แผนงานก่อสร้างผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการและรวบรวมทุกความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ที่ รอ ๕๑๐๐๖/๑๔๒๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ถนนราชการดำเนิน รอ ๕๕๐๐๐

๒

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)

เรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ประกาศการรับฟังความคิดเห็น

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดรับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste To Energy (WTE) ในกลุ่มพื้นที่บริหารจัดการขยะมูลฝอยโซนเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอเมยวดี อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์ ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกว้าง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแผนที่) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางรองรับขยะในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กองสาธารณสุข

โทร ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๕

www.pao-roiet.go.th

หน่วยงานราชการที่เชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
1	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
2	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.)	
3	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	
4	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	
5	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	
6	สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด	
7	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด	
8	ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	
9	ที่ว่าการอำเภอโพนทอง	
10	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต ๕	
11	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี	
12	องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว	
13	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง	
14	เทศบาลตำบลแวง	