



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**



(ฉบับที่ ๒๓๕ /๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบในการนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 22

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. บัญชีโครงการพัฒนา	
2.1 สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (ผ.01)	2 - 3
2.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4 - 137
2.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
- แผนงานสาธารณสุข	138 - 159
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	160
2.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านเศรษฐกิจ	
- แผนงานเคหะและชุมชน	161
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	162
- แผนงานการเกษตร	163 - 167
2.4 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
- แผนงานเคหะและชุมชน	168 - 171
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	172
- แผนงานการเกษตร	173
2.5 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
- แผนงานการศึกษา	174 - 178
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	179
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	180 - 183
2.6 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	184 - 186
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	187
2.7 บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	188
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	189
- แผนงานการศึกษา	190 - 199
- แผนงานเคหะและชุมชน	200 - 201
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	202
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	203 - 207

หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการเสนอโครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด จากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดบริการสาธารณะ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สรุปแบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	376	2,197,549,200	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	377	2,197,849,200
รวม	376	2,197,549,200	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	377	2,197,849,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต														
2.1 แผนงานสาธารณสุข	43	42,325,000	43	40,575,000	43	41,825,000	43	40,575,000	43	41,825,000	215	207,125,000		
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	35,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35,939,000		
รวม	44	78,264,000	43	40,575,000	43	41,825,000	43	40,575,000	43	41,825,000	216	243,064,000		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ														
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	546,000		
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	17,593,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17,593,800		
3.3 แผนงานการเกษตร	7	12,459,700	3	4,210,000	3	4,310,000	3	4,310,000	3	4,410,000	19	29,699,700		
รวม	11	30,599,500	3	4,210,000	3	4,310,000	3	4,310,000	3	4,410,000	23	47,839,500		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	6	2,450,000	6	2,450,000	7	1,802,450,000	7	1,802,450,000	7	1,802,450,000	33	5,412,250,000		
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	5	27,500,000		
4.3 แผนงานการเกษตร	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,000,000		
รวม	8	8,150,000	8	8,150,000	9	1,808,150,000	9	1,808,150,000	9	1,808,150,000	43	5,440,750,000		

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												
5.1 แผนงานการศึกษา	5	11,530,000	5	13,160,000	5	13,480,000	5	13,800,000	5	14,310,000	25	66,280,000
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	10	2,500,000
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	10,122,000	1	2,200,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	10	18,322,000
รวม	13	22,152,000	8	15,860,000	8	15,980,000	8	16,300,000	8	16,810,000	45	87,102,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1,550,000	3	1,550,000	3	1,550,000	3	1,550,000	3	1,550,000	15	7,750,000
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,900,000
รวม	4	5,450,000	3	1,550,000	3	1,550,000	3	1,550,000	3	1,550,000	16	11,650,000
รวมทั้งสิ้น	456	2,342,164,700	66	70,645,000	66	1,871,815,000	66	1,870,885,000	66	1,872,745,000	720	8,028,254,700

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พิมพ์ที่พิมพ์ (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองอ่างพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพง อำเภอกเกษตรวิสัย - สะพานข้ามลำน้ำเตาเชื่อมบ้านบักตุ้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,050 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°34'22.86"N 103°28'36.27"E สิ้นสุด 15°34'41.35"N 103°28'8.18"E	3,474,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง - บ้านโพงอย หมู่ที่ 11 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'5.05"N 103°38'26.63"E สิ้นสุด 15°43'13.72"N 103°38'36.46"E	8,989,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพเงิน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบัว - บ้านหนองพระบาง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°35'59.27"N 103°31'34.07"E สิ้นสุด 15°46'39.82"N 103°31'23.58"E	9,126,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเหล่างาม หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองบัว - บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,400 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'55.90"N 103°36'23.83"E สิ้นสุด 15°37'52.81"N 103°37'40.00"E	4,204,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
5	ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากแยกถนนทางหลวงชนบท รอ.3014 บ้านไทรตริงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลกู่กาสิงห์ - บ้านหัวดงกำแพง หมู่ที่ 7,12 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'55.92"N 103°38'34.47"E สิ้นสุด 15°37'5.47"N 103°37'34.35"E	3,754,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
6	ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากแยกถนนทางหลวงชนบท รอ 3014 บ้านม่วย หมู่ที่ 8 ตำบลกู่กาสิงห์ - บ้านโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°4'9.16"N 103°39'17.05"E สิ้นสุด 15°37'58.85"N 103°40'0.90"E	3,743,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคงครั้งใหญ่ - บ้านโนนหิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,312 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°27'0.70"N 103°30'48.67"E สิ้นสุด 15°31'9.51"N 103°28'45.69"E	6,430,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านซีกวีก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง - บ้านไร่อ้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลคงครั้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 309 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°27'24.20"N 103°29'29.13"E สิ้นสุด 15°28'45.32"N 103°30'24.20"E	996,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเขวาคะคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°27'16.45"N 103°25'52.38"E สิ้นสุด 15°27'12.44"N 103°25'53.01"E	564,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายถนนทุ่งทองลงไปทางสระแก เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมในเขต ทต.กุ่าสิงห์ - คลองสาขาแรก ของคลองห้วยจรในเขต อบต.กุ่าสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รางระบายน้ำรูปตัวยู เส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.80 ม. ยาวรวม 628 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°34'0.45"N 103°40'10.82"E สิ้นสุด 15°33'40.44"N 103°40'1.63"E	2,251,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายถนนโยธาธิการเหล่าหลวง จากสี่แยกถนนปัทมานนท์ (ทต.เกษตรวิสัย) - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (อบต.เกษตรวิสัย) ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. และบ่อพักยาวรวม 252 ม. พร้อมฝิวจราจร หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'45.10"N 103°34'45.22"E สิ้นสุด 15°40'8.47"N 103°34'2.60"E	11,060,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโพนดอน หมู่ที่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดฝิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'7.22"N 103°40'32.69"E สิ้นสุด 15°40'39.25"N 103°40'50.64"E	10,625,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์โคก อำเภอกเกษตรวิสัย - บ้านโพนยานาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,300 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'13.42"N 103°42'43.43"E สิ้นสุด 15°41'59.58"N 103°42'43.43"E	15,229,200	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเกษตรวิสัย (ทล.202 หลัก 54) - บ้านชีเหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลสิงห์โคก อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'42.44"N 103°38'57.66"E สิ้นสุด 15°40'49.12"N 103°39'13.91"E	10,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเกษตรวิสัย - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°38'11.80"N 103°40'4.42"E สิ้นสุด 15°37'8.08"N 103°39'43.67"E	8,507,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวดอนขาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ลำห้วยแล้ง - บ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 435 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'12.54"N 103°28'35.18"E สิ้นสุด 15°41'27.77"N 103°28'50.19"E	1,412,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง - บ้านหัวดอนขาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,245 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'32.54"N 103°29'10.38"E สิ้นสุด 15°41'28.38"N 103°28'51.17"E	6,333,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสว่าง - บ้านหัวดอนขาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,830 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'25.70"N 103°30'5.29"E สิ้นสุด 15°41'21.80"N 103°29'6.34"E	7,984,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวง หมายเลข 202 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°39'33.1"N 103°35'41.9"E สิ้นสุด 15°39'11.9"N 103°36'38.7"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
20	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพนข่อย ตำบลทุ่งทอง – บ้านหนองสระหงส์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,330 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°31'50.3"N 103°30'11.1"E สิ้นสุด 15°32'17.6"N 103°30'43.5"E	4,300,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
21	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านผ้า ตำบลโนนสว่าง – บ้านเขื่อนคำ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 895 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°42'30.7"N 103°30'28.5"E สิ้นสุด 15°43'59.6"N 103°31'38.8"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
22	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.1055 บ้านสิงห์โคก ตำบลเหล่าหลวง – บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°42'03.5"N 103°32'13.0"E สิ้นสุด 15°36'11.6"N 103°31'33.6"E	2,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านข่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 790 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'26.72"N 103°24'48.44"E สิ้นสุด 15°40'13.28"N 103°24'24.30"E	3,695,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
24	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกกอง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 873 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'22.57"N 103°24'9.68"E สิ้นสุด 15°37'10.13"N 103°24'35.76"E	4,167,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
25	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'21.58"N 103°18'21.02"E สิ้นสุด 15°38'55.67"N 103°17'33.14"E	4,063,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน - บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'17.57"N 103°24'23.71"E สิ้นสุด 15°41'2.58"N 103°24'39.26"E	3,224,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนคู หมู่ที่ 8 ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'55.18"N 103°22'44.33"E สิ้นสุด 15°36'21.99"N 103°22'55.54"E	7,970,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนคู หมู่ที่ 8 ตำบลบัวแดง - บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,100 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'27.14"N 103°22'53.97"E สิ้นสุด 15°36'9.18"N 103°23'40.2"E	9,510,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด - ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°32'36.96"N 103°21'44.64"E สิ้นสุด 15°32'8.88"N 103°22'28.56"E	6,090,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
30	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลสระบัว - ทางหลวง ชนบทสายบ้านจวนใต้ - บ้านแสนสี อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,840 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°34'4.8"N 103°22'1.56"E สิ้นสุด 15°33'51.12"N 103°23'1.68"E	5,900,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
31	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายเลิงตาเสือ บ้านนาแค หมู่ที่ 7 ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ - บ้านยางจ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,395 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'12.61"N 103°29'6.72"E สิ้นสุด 15°40'2.60"N 103°29'33.03"E	7,070,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนนสายแยก ทล.202 สายโพนบักขา บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลชีเหล็ก - บ้านบักตุ้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,530 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'54.75"N 103°28'33.38"E สิ้นสุด 15°35'33.46"N 103°28'2.1"E	10,473,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคุดแต่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวแดง - บ้านดอกกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,750 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'8.10"N 103°20'56.32"E สิ้นสุด 15°39'39.47"N 103°19'29.86"E	7,590,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ - สะพานลำน้ำเตา บ้านหนองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°33'24.52"N 103°26'27.40"E สิ้นสุด 15°32'52.18"N 103°26'22.61"E	5,680,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสวรรค์ - บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'05.69"N 103°24'59.66"E สิ้นสุด 15°36'06.14"N 103°23'56.72"E	5,840,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสง่า - บ้านตาจ้อย หมู่ที่ 12 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°35'45.9"N 103°20'06.0"E สิ้นสุด 15°35'02.4"N 103°19'28.0"E	6,488,400	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสง่า - บ้านเขวาคอก หมู่ที่ 7 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°35'48.6"N 103°23'03.3"E สิ้นสุด 15°34'46.7"N 103°23'18.6"E	6,488,400	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนตู ตำบลบัวแดง – บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°37'53.6"N 103°23'02.9"E สิ้นสุด 15°36'05.3"N 103°22'57.7"E	5,000,000	300,000	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1056 บ้านเขาวุ้ง ตำบลสระบัว – บ้านแสนสี ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,140 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°32'48.6"N 103°24'03.6"E สิ้นสุด 15°34'29.1"N 103°18'18.2"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
40	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านข่าน้อย ตำบลโพนสูง – บ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 795 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°40'33.5"N 103°24'51.6"E สิ้นสุด 15°40'05.6"N 103°24'16.6"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายข้ามลำห้วยบัง (แห่งที่ 1) บ้านหนองขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี - บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง 6.00 ม. ยาว 21.00 ม. พิกัดที่ตั้ง 16°20'36.74"N 103°54'2.12"E	2,300,300	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
42	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายข้ามลำห้วยบัง (แห่งที่ 2) บ้านหนองขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี - บ้านสีแยก หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง 6.00 ม. ยาว 21.00 ม. พิกัดที่ตั้ง 16°21'22.18"N 103°54'3.54"E	2,291,600	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพธิ์ทอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,162 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'66.2"N 103°50'88.6"E สิ้นสุด 16°15'74.9"N 103°50'23.6"E	3,249,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง - สามแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 บ้านกุดกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'12.59"N 104°0'27.39"E สิ้นสุด 16°17'21.27"N 104°0'40.54"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
45	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,490 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'14.44"N 103°57'48.13"E สิ้นสุด 16°20'18.92"N 103°55'35.29"E	8,109,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
46	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,490 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'14.44"N 103°57'48.13"E สิ้นสุด 16°20'18.92"N 103°55'35.29"E	13,513,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านนาสีเส หมู่ที่ 3 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง - บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'32.71"N 104°4'6.82"E สิ้นสุด 16°13'59.44"N 104°5'19.01"E	5,802,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
48	ปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ตำบลพรมสวรรค์ - สามแยกบ้านพรหมจรรย์สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,380 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°10'51.39"N 104°3'13.04"E สิ้นสุด 16°11'5.21"N 104°4'28.11"E	4,609,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
49	ก่อสร้าง เสริมผิว ลาดยาง แอสฟัลต์ ติกคอนกรีต AC	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกสมบุรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำฝักกุด หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'13.5"N 103°56'37.3"E สิ้นสุด 16°13'16.9"N 103°56'20.2"E	2,581,800	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหว่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง - บ้านหนองทุ่งชุม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 630 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'0.13"N 103°56'22.92"E สิ้นสุด 16°10'50.01"N 103°56'6.24"E	2,213,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 13 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'5.22"N 103°56'0.20"E สิ้นสุด 16°14'33.45"N 103°57'34.44"E	15,349,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลอู่เม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'59.26"N 103°51'25.90"E สิ้นสุด 16°14'39.00"N 103°51'6.75"E	7,964,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลนาอุดม - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'10.51"N 103°53'17.42"E สิ้นสุด 16°19'10.19"N 103°53'21.96"E	450,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
54	ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement Recycling	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลนาอุดม - ถนนทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,26 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'12.36"N 103°50'37.8"E สิ้นสุด 16°17'44.36"N 103°51'0.54"E	12,170,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement Recycling	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 1 - บ้านสะอาดเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลนาอุดม อำเภอโพธิ์ทอง - บ้านบัวคำ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 751 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่ม 16°18'31.31"N 103°49'44.74"E	2,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านใหม่โชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง - บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'16.7"N 104°03'15.4"E สิ้นสุด 16°17'19.9"N 104°03'50.0"E	7,698,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
57	ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง - บ้านหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'15.5"N 104°02'36.2"E สิ้นสุด 16°15'08.9"N 104°03'08.3"E	7,630,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
58	ก่อสร้าง PARA Asphaltic concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านดงมัน หมู่ที่ 4 ตำบลค่านาคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,340 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°24'30.70"N 103°58'8.83"E สิ้นสุด 16°24'5.58"N 103°57'42.99"E	6,064,300	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ก่อสร้าง PARA Asphaltic concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านแก่งเตือ หมู่ที่ 8 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°24'53.02"N 103°59'10.17"E สิ้นสุด 16°26'2.42"N 103°59'9.71"E	10,138,500	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
60	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านมะฮี หมู่ที่ 5 ตำบลสระนกแก้ว - บ้านวังชัย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'24"N 103°58'36"E สิ้นสุด 16°15'13"N 103°58'19"E	2,621,700	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
61	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านกุดสระ หมู่ที่ 13 ตำบลสระนกแก้ว - บ้านสร้างบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,350 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'47"N 103°56'06"E สิ้นสุด 16°15'47"N 103°55'23"E	4,170,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านสร้างบุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'17.0"N 103°53'30.5"E สิ้นสุด 16°14'08.8"N 103°53'17.0"E	9,473,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวงแห หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง - บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 8,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°24'29.3"N 104°00'48.7"E สิ้นสุด 16°23'28.8"N 104°04'15.5"E	30,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสร้างบุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'08.8"N 103°53'17.0"E สิ้นสุด 16°13'17.00"N 103°53'30.5"E	6,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำอุปราข ตำบลสว่าง - บ้านคำบอน ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'30.1"N 104°00'31.3"E สิ้นสุด 16°10'51.3"N 103°59'41.4"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1064 บ้านหนองแสงท่า - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'05.4"N 104°00'46.8"E สิ้นสุด 16°18'32.8"N 103°58'58.6"E	2,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง - สามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2136 - บ้านกุดกว้าง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,250 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'12.59"N 104°00'2739"E สิ้นสุด 16°17'2127"N 104°0054"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง - บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'16.4"N 104°00'36.8"E สิ้นสุด 16°09'53.6"N 104°01'37.7"E	7,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
69	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านวังยาว ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง - เชื่อมทางหลวงชนบทหนองดง - โคกสี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'12.59"N 104°00'2739"E สิ้นสุด 16°17'2127"N 104°0054"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
70	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านนาสีไผ่ ตำบลพรมสวรรค์ - บ้านเหล่าน้อย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'48.6"N 104°02'59.0"E สิ้นสุด 16°13'42.7"N 104°04'10.1"E	2,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองขี้ม้า ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำฝักกุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°12'01.8"N 103°56'57.6"E สิ้นสุด 16°13'29.8"N 103°55'21.1"E	12,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
72	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสนามเป้า หมู่ที่ 18 ตำบลโนนชัยศรี - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'27.6"N 103°57'29.8"E สิ้นสุด 16°13'19.7"N 103°59'53.1"E	2,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
73	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1065 บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง - บ้านหนองปุง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'31.6"N 104°00'31.2"E สิ้นสุด 16°08'33.9"N 104°00'32.6"E	30,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำฝักกุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง – บ้านโคกสมบุรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'45.7"N 103°54'15.0"E สิ้นสุด 16°14'47.5"N 103°52'42.7"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
75	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.2011 บ้านคำแซ่ ตำบลแวง – บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 10,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'19.5"N 103°57'58.5"E สิ้นสุด 16°23'13.6"N 103°55'37.8"E	39,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
76	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแวง – บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง – บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 8,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'14.2"N 103°57'47.8"E สิ้นสุด 16°20'41.1"N 103°53'49.7"E	31,200,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
77	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง – บ้านดงดิบตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°20'52.5"N 104°00'37.2"E สิ้นสุด 16°21'33.6"N 104°01'17.4"E	8,580,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพนดอน หมู่ที่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านห้วยงาม หมู่ที่ 12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,050 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'27"N 103°41'34"E สิ้นสุด 15°39'12"N 103°40'51"E	9,983,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
79	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพนพอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านห้วยงาม หมู่ที่ 12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 902 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'00"N 103°41'07"E สิ้นสุด 15°37'51"N 103°41'12"E	4,047,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
80	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหมอตา หมู่ที่ 3 ตำบลดอไม้ - บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 6,300 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'43.84"N 103°47'41.62"E สิ้นสุด 15°40'50.13"N 103°48'48.91"E	18,076,600	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอกไม้ - บ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลดอกไม้ - บ้านโพนฝ้าย หมู่ที่ 14 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'33.53"N 103°46'2.13"E สิ้นสุด 15°37'12.33"N 103°45'2.41"E	11,477,200	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเตย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านโพนดอน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,170 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°28'46.56"N 103°50'24.72"E สิ้นสุด 15°31'24.6"N 103°50'36.24"E	11,790,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
83	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกุลา - บ้านโพนครกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 5,422 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°29'40.66"N 103°49'38.42"E สิ้นสุด 15°29'25.17"N 103°43'95.70"E	16,785,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านตาหยวก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง - ถนน รอ.ถ.95-002 - บ้านดงหมอง หมู่ที่ 4 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,147 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°27'23.76"N 103°43'15.6"E สิ้นสุด 15°29'35.52"N 103°43'23.88"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
85	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคูดินทราย หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง - ถนน รอ.3003 - บ้านหนองฮีเข็ม หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,458 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°29'34.44"N 103°41'40.2"E สิ้นสุด 15°30'49.32"N 103°42'4.32"E	2,963,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองहुลิง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรีเมือง - ถนน ทข.รอ.3048 - บ้านด้าย หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,790 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°34'29.71"N 103°51'6.48"E สิ้นสุด 15°33'48.06"N 103°53'3.41"E	11,370,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้านสนาม หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,270 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°34'29.68"N 103°51'6.09"E สิ้นสุด 15°34'31.58"N 103°50'23.42"E	3,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านตาแหลว หมู่ที่ 13 ตำบลนาใหญ่ - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'53.78"N 103°47'21.36"E สิ้นสุด 15°41'43.99"N 103°46'50.05"E	7,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านตาแหลว หมู่ที่ 4 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'13.22"N 103°45'58.29"E สิ้นสุด 15°43'30.70"N 103°46'55.31"E	5,944,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพันขัน - ถนนทางหลวงชนบท รอ.3022 (แยกทางหลวง 202 - บ้านพนมไพร) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,255 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'35.78"N 103°54'29.77"E สิ้นสุด 15°37'3.36"N 103°54'34.81"E	3,523,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 15 ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°38'40.25"N 103°49'59.67"E สิ้นสุด 15°34'51.91"N 103°50'43.27"E	5,814,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแวง หมู่ที่ 8 ตำบลสระคู - บ้านดงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°38'40.25"N 103°50'4.64"E สิ้นสุด 15°38'50.82"N 103°50'21.39"E	3,054,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหินลาด - บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'58.65"N 103°44'15.69"E สิ้นสุด 15°54'25.57"N 103°54'17.68"E	6,015,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านมะกอกใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'2.52"N 103°40'1.71"E สิ้นสุด 15°53'13.76"N 103°53'52.09"E	9,999,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
95	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองพังคี่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโตน - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 720 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'18.07"N 103°51'34.15"E สิ้นสุด 15°42'12.57"N 103°51'56.90"E	1,478,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโชน - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 755 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'43.43"N 103°51'42.14"E สิ้นสุด 15°44'41.43"N 103°51'18.68"E	2,955,100	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
97	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายวัดป่ายางเครือ บ้านยางเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'54.87"N 103°52'24.79"E สิ้นสุด 15°36'27.06"N 103°52'06.92"E	6,581,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
98	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านลำโพง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°38'16.72"N 103°52'05.21"E สิ้นสุด 15°38'28.22"N 103°52'52.43"E	4,523,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหัวช้าง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°40'1.66"N 103°53'52.33"E สิ้นสุด 15°39'58.10"N 103°53'35.95"E	1,429,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
100	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (pavement recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ - บ้านหัวโตน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโตน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'23.97"N 103°49'30.54"E สิ้นสุด 15°35'49.56"N 103°50'20.12"E	9,011,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
101	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (pavement recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ - บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวโตน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'17.26"N 103°51'30.05"E สิ้นสุด 15°43'48.67"N 103°53'17.00"E	8,563,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
102	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง - บ้านโพนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาขัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°38'23.74"N 103°55'48.72"E สิ้นสุด 15°37'38.46"N 103°55'30.18"E	2,947,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
103	ปรับปรุงแหล่งน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพและการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ขุดลอกห้วยผือโป้ต บ้านผือโป้ต หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดปากกว้าง 9.00 - 15.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. เริ่มต้น 15°33'48.4"N 103°53'03.7"E สิ้นสุด 15°33'26.5"N 103°53'15.6"E	1,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของการขุดลอกแหล่งน้ำ (เมตร)	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพและการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 12 ตำบลจำปาขัน - บ้านห้างหัว หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,170 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°37'18.63"N 103°55'21.22"E สิ้นสุด 15°38'24.58"N 103°55'48.93"E	4,362,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
105	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านผือไ้ต หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้านเหล่าตัว หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°33'48.4"N 103°53'03.7"E สิ้นสุด 15°35'28.9"N 103°53'56.8"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
106	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสนาม หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,305 ม. หนา 0.15ม. เริ่มต้น 15°35'01.3"N 103°49'00.9"E สิ้นสุด 15°34'29.8"N 103°51'06.0"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางบ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°34'29.8"N 103°51'06.0"E สิ้นสุด 15°31'51.9"N 103°50'43.7"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากบ้านหนองข่า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,305 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°39'31.5"N 103°48'54.5"E สิ้นสุด 15°40'14.6"N 103°50'14.5"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางจากบ้านหัวดง ตำบลจำปาขัน - บ้านท่าสมอ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 385 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°34'06.0"N 103°54'25.1"E สิ้นสุด 15°34'23.9"N 103°53'57.1"E	1,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางบ้านแวง ตำบลสระคู – บ้านดงเมือง ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°38'39.8"N 103°50'04.0"E สิ้นสุด 15°39'10.3"N 103°51'28.9"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางจากบ้านหนองมัง ตำบลสระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.20 ม. เริ่มต้น 15°35'16.6"N 103°49'59.6"E สิ้นสุด 15°34'29.8"N 103°51'06.0"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางจากบ้านหญ้าหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสหัสขันธ์ – บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.20 ม. เริ่มต้น 15°34'40.8"N 103°56'10.5"E สิ้นสุด 15°35'15.0"N 103°57'51.0"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร - บ้านแดง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'55.33"N 103°40'51.10"E สิ้นสุด 16°6'43.33"N 103°40'39.20"E	6,775,300	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพน (คุ้มทุ่งแดนทอง) หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร - บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'10.86"N 103°39'37.79"E สิ้นสุด 16°6'5.54"N 103°40'10.65"E	3,330,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
115	ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรสะพาน	เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวจราจรสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายสะพานม่วงลาด 16 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลลำชี อำเภอชองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 227 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°12'27.09"N 103°31'42.54"E สิ้นสุด 16°12'32.36"N 103°31'37.40"E	667,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของสะพานที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแสนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนชาติ - บ้านม่วงน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าผา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 579 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°10'5.12"N 103°38'34.07"E สิ้นสุด 16°9'49.10"N 103°38'35.25"E	2,414,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเขาวชิ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนชาติ - บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 468 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'18.41"N 103°23'41.58"E สิ้นสุด 16°6'11.70"N 103°23'43.93"E	1,730,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านไชนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลผักแว่น - บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,197 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°10'51.94"N 103°30'28.94"E สิ้นสุด 16°11'25.07"N 103°30'32.87"E	3,790,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลฝักแว่น - บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 867 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'13.98"N 103°31'25.11"E สิ้นสุด 16°11'24.51"N 103°31'9.99"E	2,745,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
120	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.1008 บ้านเหล่าจิว ตำบลจังหาร อำเภोजังหาร - บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 4,350 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°09'33.0"N 103°37'03.6"E สิ้นสุด 16°09'43.0"N 103°42'47.5"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
121	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง - คันคูวังอีผุย บ้านแคน หมู่ที่ 3 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,300 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°47'42.86"N 103°49'7.09"E สิ้นสุด 15°48'40.38"N 103°48'39.49"E	8,685,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
122	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลกกกุง - บ้านผ้า ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,365 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'25"N 103°44'22"E สิ้นสุด 15°47'19"N 103°45'27"E	7,270,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'16.19"N 103°42'5.91"E สิ้นสุด 15°46'58.96"N 103°41'43.64"E	4,010,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทาง ทล.215 กม.25+250 บ้านเหล่าอวก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ - ทข.รอ.3063 บ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,220 ม. หนา 0.04 ม. - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 675 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°50'27.97"N 103°43'19.13"E สิ้นสุด 15°49'47.09"N 103°43'37.86"E	14,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
125	ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านผำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองสรวง - บ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°48'35.31"N 103°45'19.24"E สิ้นสุด 15°47'19.03"N 103°44'36.44"E	12,180,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านนาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,130 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'49.46"N 103°44'17.56"E สิ้นสุด 15°43'10.45"N 103°45'17.84"E	8,340,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
127	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง - บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'01"N 103°46'17"E สิ้นสุด 15°44'42"N 103°46'50"E	3,690,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
128	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน - บ้านบัวเงิน ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15°49'09.9"N 103°43'57.7"E สิ้นสุด 15°45'13.3"N 103°46'12.6"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
129	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง – บ้านผักเผ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'48.30"N 103°49'36.38"E สิ้นสุด 15°45'58.87"N 103°49'43.93"E	5,686,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
130	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง – บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 660 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°45'19.6"N 103°43'12.5"E สิ้นสุด 15°47'40.5"N 103°43'13.4"E	2,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
131	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านป่าแกม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง – บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°47'41.7"N 103°48'17.5"E สิ้นสุด 15°47'21.8 "N 103°51'24.8"E	650,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ขยาย ไหล่ทาง Asphaltic Concrete	เพื่อขยายไหล่ ทางถนนใน การสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้ เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านศาลางาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองป่ากษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 5,300 ม. หิน 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'54.55"N 103°59'46.36"E สิ้นสุด 15°39'17.28"N 103°58'2.91"E	4,187,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ขยายไหล่ ทางตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
133	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคูก้อ อำเภอหนองฮี - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°35'57.57"N 104°2'49.23"E สิ้นสุด 15°36'31.86"N 104°3'47.55"E	7,558,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ปรับปรุง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านศาลางาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 ม. (ขยายไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.) ยาว 5,300 ม. หนา 0.04 ม เริ่มต้น 15°36'54.55"N 103°59'46.36"E สิ้นสุด 15°39'17.28"N 103°58'2.91"E	10,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
135	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี - ลำน้ำเสียว ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,290 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°33'13.16"N 103°58'8.14"E สิ้นสุด 15°32'34.39"N 103°56'46.75"E	527,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากสามแยกโรงเรียนโพธิ์ชัยชุมชนปถุมภ์ บ้านชัยวารี หมู่ที่ 17 ตำบลขามเปี้ย (ทต.ชัยวารี) - บ้านหนองนาโท หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย (อบต.ขามเปี้ย) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°20'24.12"N 103°46'33.25"E สิ้นสุด 16°20'46.74"N 103°46'34.36"E	2,460,900	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
137	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากสี่แยกวัดป่าชัยมงคลเมือง บ้านชัยวารี หมู่ที่ 2 ตำบลขามเปี้ย (ทต.ชัยวารี - บ้านหนองนาโท หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย (อบต.ขามเปี้ย) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'46.47"N 103°45'46.97"E สิ้นสุด 16°20'54.43"N 103°45'46.03"E	4,469,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
138	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางไปนาคิม บ้านโคกกุง หมู่ที่ 5 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,280 ม. หนา 0.20 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'14.65"N 103°47'19.79"E สิ้นสุด 16°19'13.83"N 103°48'41.41"E	491,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,025 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'16.85"N 103°49'37.17"E สิ้นสุด 16°14'1.03"N 103°50'28.91"E	3,057,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลคำพอง – บ้านนาเลา หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อคเคาะ อำเภอกุดรังร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,200 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°23'17.85"N 103°49'10.89"E สิ้นสุด 16°24'56.01"N 103°49'8.28"E	9,681,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
141	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านพลไทย หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,040 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°20'28.08"N 103°50'49.52"E สิ้นสุด 16°19'58.25"N 103°50'35.73"E	3,641,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านราษฎร์ถาวร หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพือชัย - บ้านสีแยก หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอพวนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 508 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°21'36.18"N 103°51'47.60"E สิ้นสุด 16°21'51.43"N 103°51'57.31"E	1,380,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาไก่ อำเภอพือชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท 4068 สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 530 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'18.05"N 103°45'0.59"E สิ้นสุด 16°15'34.42"N 103°45'0.03"E	1,848,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาไก่ อำเภอพือชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 580 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'52.20"N 103°45'29.28"E สิ้นสุด 16°15'56.83"N 103°45'11.88"E	1,718,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคุดจัน หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด - บ้านคุดโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°10'33.27"N 103°47'18.33"E สิ้นสุด 16°10'1.47"N 103°48'12.33"E	6,244,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 590 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'21.25"N 103°44'41.53"E สิ้นสุด 16°13'33.69"N 103°44'27.02"E - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 340 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°13'21.90"N 103°44'41.12"E สิ้นสุด 16°13'11.91"N 103°44'38.46"E	2,559,200	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
147	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโปลี ตำบลคอนโอง - บ้านหนองอึ่ง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°12'40.7"N 103°47'15.7"E สิ้นสุด 16°13'21.2"N 103°48'09.5"E	5,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
148	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท 4068 สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมกว้าง 5.00 ม. ขยายขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ยาว 515 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'18.05"N 103°45'0.59"E สิ้นสุด 16°15'34.42"N 103°45'0.03"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
149	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1011 บ้านไชยวารี - บ้านนาเลา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'27.0"N 103°46'27.7"E สิ้นสุด 16°24'10.4"N 103°50'59.0"E	7,800,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
150	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1009 บ้านโพธิ์ชัย - บ้านภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'27.0"N 103°46'27.7"E สิ้นสุด 16°24'10.4"N 103°50'59.0"E	11,700,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'23.07"N 103°48'52.87"E สิ้นสุด 16°2'21.28"N 103°48'25.50"E	2,573,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
152	ก่อสร้างลงหินลูกรังพร้อมเสริมดิน	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านหนองมะแขว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย - เขตตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,870 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'31.35"N 103°46'36.01"E สิ้นสุด 15°58'32.31"N 103°47'57.93"E	980,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
153	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 247 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'11.26"N 103°46'13.18"E สิ้นสุด 16°3'3.81"N 103°46'16.39"E	498,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านไก่อ่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก - ทางหลวง 2044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 430 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'2.90"N 103°45'39.24"E สิ้นสุด 16°5'13.99"N 103°45'29.16"E	850,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 820 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'17.71"N 103°48'13.82"E สิ้นสุด 16°2'57.73"N 103°48'32.25"E	4,135,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
156	ซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซมถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'42.79"N 103°45'56.65"E สิ้นสุด 15°56'59.40"N 103°45'57.25"E	1,600,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ - เขตตำบลเขาวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,340 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'10.09"N 103°43'48.93"E สิ้นสุด 15°57'36.33"N 103°44'6.20"E	2,616,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองคู ตำบลธงธานี - บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 742 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'47.40"N 103°50'1.43"E สิ้นสุด 16°4'34.66"N 103°49'40.45"E	8,200,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านจิว หมู่ที่ 5 ตำบลธงธานี - บ้านสังข์ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 785 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'53.66"N 103°52'38.08"E สิ้นสุด 16°4'38.26"N 103°52'15.58"E	2,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 16 ตำบลหนองไผ่ อำเภอรวิชัยบุรี - เขตตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 440 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'41.55"N 103°41'42.81"E สิ้นสุด 15°59'42.62"N 103°41'27.97"E	1,520,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขวาสอง - เขตตำบลราษานี อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'0.08"N 103°45'47.76"E สิ้นสุด 15°56'1.96"N 103°45'37.10"E	980,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลไพศาล อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,550 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°1'36.62"N 103°47'25.94"E สิ้นสุด 16°1'18.19"N 103°48'9.82"E	6,254,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านไก่อ่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก - เขตตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°1'0.48"N 103°45'52.77"E สิ้นสุด 16°4'54.22"N 103°46'3.82"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
163	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ - แยกทางหลวงชนบท ทล.3039 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 208 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'3.85"N 103°45'19.76"E สิ้นสุด 16°3'7.05"N 103°45'25.81"E	499,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนลาดยาง ทล.2400 บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอี่ อำเภอธวัชบุรี - บ้านธาตุประทับ หมู่ที่ 6 ตำบลหมู่มัน อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'2.76"N 103°43'2.64"E สิ้นสุด 16°5'28.32"N 103°43'10.2"E	3,720,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองน้อย - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 335 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'3.78"N 103°45'41.92"E สิ้นสุด 15°59'4.2"N 103°45'45.35"E	920,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้วยบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี - บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'35.67"N 103°49'53.78"E สิ้นสุด 16°0'37.08"N 103°50'2.99"E	827,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
167	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองมันปลา ตำบลเมืองน้อย - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°9'6'50.7"N 103°79'28.8"E สิ้นสุด 15°9'4'60.1"N 103°78'18.3"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รอ.2010 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หน้า 0.15 ม. เริ่มต้น 16°06'61.9"N 103°82'98.8"E สิ้นสุด 16°06'95.1"N 103°84'40.9"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
169	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองต่าย ตำบลเขาวง อำเภอธวัชบุรี - บ้านตู๋ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตู๋ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°55'55.0"N 103°44'14.6"E สิ้นสุด 15°55'07.4"N 103°44'05.3"	7,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
170	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ต.ไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 16°2'23.07"N 103°48'52.87"E สิ้นสุด 16°2'21.28"N 103°48'25.50"E	2,573,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
171	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย - เขตตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,870 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°58'31.35"N 103°46'36.01"E สิ้นสุด 15°58'32.31"N 103°47'57.93"E	980,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
172	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านป่าสุม หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 820 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°3'17.71"N 103°48'13.82"E สิ้นสุด 16°2'57.73"N 103°48'32.25"E	4,135,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
173	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองคู ตำบลธงธานี - บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 742 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°4'47.40"N 103°50'1.43"E สิ้นสุด 16°4'34.66"N 103°49'40.45"E	8,200,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านจิว หมู่ที่ 5 ตำบลธงธานี - บ้านสังข์ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 785 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°4'53.66"N 103°52'38.08"E สิ้นสุด 16°4'38.26"N 103°52'15.58"E	2,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
175	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 16 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี - เขตตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 440 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°59'41.55"N 103°41'42.81"E สิ้นสุด 15°59'42.62"N 103°41'27.97"E	1,520,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
176	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวงกต - เขตตำบลราษธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°56'0.08"N 103°45'47.76"E สิ้นสุด 15°56'1.96"N 103°45'37.10"E	980,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
177	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 2 – บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,550 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°1'36.62"N 103°47'25.94"E สิ้นสุด 16°1'18.19"N 103°48'9.82"E	6,254,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
178	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านไก่อ่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก – เขตตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°1'0.48"N 103°45'52.77"E สิ้นสุด 16°4'54.22"N 103°46'3.82"E	1,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
179	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากถนนลาดยาง ทล.2400 บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี - บ้านธาตุประทับ หมู่ที่ 6 ตำบลหม่ม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°5'2.76"N 103°43'2.64"E สิ้นสุด 16°5'28.32"N 103°43'10.2"E	3,720,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองน้อย - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 335 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°59'3.78"N 103°45'41.92"E สิ้นสุด 15°59'4.2"N 103°45'45.35"E	920,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
181	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี - บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 290 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°0'35.67"N 103°49'53.78"E สิ้นสุด 16°0'37.08"N 103°50'2.99"E	827,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านบึงฉะแษ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงงาม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°19'52.78"N 104°15'45.69"E สิ้นสุด 16°19'24.80"N 104°15'48.03"E	3,085,300	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
183	ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนปลาแข้ง หมู่ที่ 7 ตำบลภูเขาทอง - บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,280 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°20'53.88"N 104°10'16.95"E สิ้นสุด 16°21'18.59"N 104°11'24.38"E	16,289,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
184	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก - เขตตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°16'4.8"N 104°5'8.52"E สิ้นสุด 16°15'38.52"N 104°4'15.96"E	8,810,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
185	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอนองพอก - เขตตำบลวังสามัคคี อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°16'4.8"N 104°5'8.52"E สิ้นสุด 16°15'38.52"N 104°4'15.96"E	8,810,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้ำย้อย - บ้านเหล่าหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,680 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°19'33.16"N 104°19'52.82"E สิ้นสุด 16°19'39.69"N 104°20'10.24"E	11,603,300	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง - บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซุนใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°16'36.26"N 104°10'17.29"E สิ้นสุด 16°15'18.25"N 104°11'8.95"E	8,576,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกนาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพอก - บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'48.65"N 104°8'41.24"E สิ้นสุด 16°17'50.34"N 104°7'37.69"E	9,798,100	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
189	ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสีดา อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,270 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'38.16"N 104°13'59.49"E สิ้นสุด 16°10'58.53"N 104°14'8.75"E	13,120,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก - บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°8'7.44"N 104°3'4.32"E สิ้นสุด 16°7'48"N 104°2'40.92"E	8,236,400	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
191	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,480 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'39.83"N 104°15'34.24"E สิ้นสุด 16°13'30.55"N 104°16'0.3"E	7,985,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงงาม - ถนนลาดยาง ทข. หมายเลข รอ 4028 อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,470 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°22'10.37"N 104°15'22.21"E สิ้นสุด 16°22'31.89"N 104°16'3.43"E	5,802,600	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,025 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°22'23.00"N 104°10'38.00"E สิ้นสุด 16°22'39.70"N 104°10'9.73"E	3,925,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
194	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงท้องถิ่น 4040 - บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,950 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°18'10.44"N 104°6'10.08"E สิ้นสุด 16°17'50.28"N 104°7'37.2"E	14,933,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
195	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังน่าน หมู่ที่ 12 ตำบลนาขี้ย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°18'51.21"N 104°19'30.81"E สิ้นสุด 16°18'32.21"N 104°18'16.52"E	4,547,100	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสันติสุขพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองพอก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลบึงงาม อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°20'19.26"N 104°12'57.88"E สิ้นสุด 16°20'36.25"N 104°14'16.19"E	12,891,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
197	ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนหาดพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสีดา อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองแห่น อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°10'53.98"N 104°13'10.01"E สิ้นสุด 16°10'59.03"N 104°14'13.07"E	11,640,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
198	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนหาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสีดา อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองแห่น อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 430 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°10'53.98"N 104°13'10.01"E สิ้นสุด 16°10'59.03"N 104°14'13.07"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุนใหญ่ - ถนนลาดยางสายบ้านท่าสีดา - หนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°8'2.04"N 104°5'28.32"E สิ้นสุด 16°8'27.6"N 104°6'18.36"E	16,470,900	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
200	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด – อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลห้องแซง อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 870 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'39.83"N 104°17'58.23"E สิ้นสุด 16°15'15.04"N 104°18'45.75"E	2,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
201	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก – บ้านโนนปลาแซง หมู่ที่ 7 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°21'18.59"N 104°12'24.38"E สิ้นสุด 16°20'53.88"N 104°10'16.95"E	12,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซมถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสีแก้ว - บ้านเขาวา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,235 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'1.36"N 103°35'5.92"E สิ้นสุด 16°6'13.81"N 103°34'21.02"E	6,441,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
203	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซมถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงสอง หมู่ที่ 15 ตำบลสีแก้ว - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,684 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'21.08"N 103°30'59.94"E สิ้นสุด 16°7'43.25"N 103°31'25.05"E	8,647,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
204	ปรับปรุงถนน คสล. เดิมด้วยการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น - บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,430 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°01'09.78"N 103°36'33.04"E สิ้นสุด 16°02'32.8"N 103°36'31.41"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
205	ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น - บ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 443 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'64.9"N 103°36'40.29"E สิ้นสุด 16°11'84.7"N 103°36'54.55"E	1,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
206	ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบวิธี OVERLAY)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาล - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°57'51.27"N 103°37'23.66"E สิ้นสุด 15°56'51.66"N 103°38'45.46"E	6,960,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
207	ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี หมู่ที่ 9 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°57'49.28"N 103°40'55.10"E สิ้นสุด 15°57'49.40"N 103°42'8.52"E	6,658,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
208	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน และเพื่อการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลเหนือเมือง - ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 515 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'26.17"N 103°40'54.87"E สิ้นสุด 16°3'24.10"N 103°41'7.22"E	1,963,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
209	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลเหนือเมือง - ทางหลวงชนบท รอ.3073 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 - 0.80 ม. ยาว 1,319 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'58.06"N 103°39'37.11"E สิ้นสุด 16°3'14.08"N 103°39'52.05"E	4,311,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
210	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASHALT CEMENT)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแคน หมู่ที่ 2 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - ถนนลาดยางสาย 215 บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,537 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'13.15"N 103°42'34.94"E สิ้นสุด 15°52'13.15"N 103°42'35.37"E	9,589,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
211	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASHALT CEMENT)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลแคนใหญ่ - ถนนลาดยางสาย 215 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,282 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°54'19.03"N 103°40'33.26"E สิ้นสุด 15°53'51.94"N 103°42'16.84"E	8,605,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
212	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านแมต หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - เขตตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'30.22"N 103°36'33.59"E สิ้นสุด 15°58'38.2"N 103°36'45.8"E	3,758,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
213	ปรับปรุง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเมือง - เขตตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,125 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°01'10.3"N 103°37'50.6"E สิ้นสุด 16°01'16.7"N 103°36'40.4"E - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°01'11.8"N 103°37'39.4"E สิ้นสุด 16°02'01.9"N 103°37'26.4"E	6,752,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
214	ก่อสร้าง ท่อระบาย น้ำพร้อม บ่อพัก คอนกรีต เสริมเหล็ก และถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ ท่วมขังถนน และเพื่อการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 232 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1,469 ม. ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,469 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'38.8"N 103°39'31.1"E สิ้นสุด 16°02'01.6"N 103°39'39.6"E	9,929,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ และถนน ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
215	ปรับปรุง ผิวทาง ลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางแยกถนนแจ้งสนิท - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,428 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'59.32"N 103°34'7.11"E สิ้นสุด 16°4'12.82"N 103°34'6.49"E	3,949,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
216	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองผำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,700 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'3.81"N 103°42'37.83"E สิ้นสุด 15°54'36.17"N 103°43'49.50"E	11,508,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
217	ปรับปรุง ผิวจราจร ถนน ลาดยาง Asphaltic Concrete (OVERLAY)	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านซัง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านอิหม่น หมู่ที่ 2 ตำบลราษธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°57'5.79"N 103°41'18.92"E สิ้นสุด 15°56'54.04"N 103°42'41.34"E	4,618,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
218	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,050 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 15°56'36.58"N 103°40'28.62"E สิ้นสุด 15°57'56.48"N 103°40'23.49"E	9,662,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
219	ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านปอภาร หมู่ที่ 6 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'39.9"N 103°30'58.47"E สิ้นสุด 16°4'43.97"N 103°30'31.82"E	1,926,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
220	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง - บ้านหนองตาไก่ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร เริ่มต้น 16°06'58.0"N 103°34'22.3"E สิ้นสุด 16°07'01.3"N 103°33'04.5"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
221	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านอีเม็ง ม.7 ตำบลโนนตาล – บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15°57'58.7"N 103°40'49.8"E สิ้นสุด 15°57'18.2"N 103°40'51.5"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
222	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวง 2043 ตำบลในเมือง (ช่วงถนนปัทมานนถ์) - ทางหลวง 232 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 16°02'37.4"N 103°40'21.4"E สิ้นสุด 16°02'36.1"N 103°40'26.1"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
223	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1030 บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง – บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°00'45.2"N 103°39'54.5"E สิ้นสุด 15°59'48.9"N 103°39'24.1"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สองข้างทาง คลองลำ ห้วยเหนือ ตำบล ในเมือง	เพื่อพัฒนาให้ เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและ ที่พักผ่อน หย่อนใจของ ประชาชน และเป็น สถานที่ในการ จัดกิจกรรม ต่างๆ	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางคลองลำห้วยเหนือ ตำบลในเมือง – เขตตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการจัดสวนหย่อม ทางเดินเท้า คสล. หนา 0.10 ม. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งสองข้างคลองลำห้วยเหนือ ระยะทาง 76 ม. เริ่มต้น 16°04'04.1"N 103°39'31.4"E สิ้นสุด 16°04'06.6"N 103°39'32.1"E	500,000	-	-	-	-	จำนวนของ แห่งในการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว และการจัด กิจกรรม ต่างๆ (แห่ง)	ประชาชน มีสถานที่ ท่องเที่ยว และที่ พักผ่อน หย่อนใจของ ประชาชน และเป็น สถานที่ใน การจัด กิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
225	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1038 สามแยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°07'71.5"N 103°58'41.9"E สิ้นสุด 16°03'15.2"N 103°56'38.9"E	12,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
226	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1052 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°93'74.0"N 103°64'89.4"E สิ้นสุด 15°86'49.2"N 103°65'55.4"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
227	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ตำบลขอนแก่น – บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 1,580 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 16°02'40.7"N 103°36'55.5"E สิ้นสุด 16°01'59.4"N 103°36'26.7"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
228	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1078 บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 2,010 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°99'04.0"N 103°57'34.3"E สิ้นสุด 15°98'93.3"N 103°49'30.2"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
229	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1087 จากทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°04'37.9"N 103°35'03.1"E สิ้นสุด 16°02'55.6"N 103°34'00.8"E	12,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
230	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.2015 จากทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านโคกสูง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 ม. ยาว 1,413 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°04'59.6"N 103°34'07.2"E สิ้นสุด 16°04'09.9"N 103°34'06.1"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
231	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ – ทางหลวงหมายเลข 2045 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°00'00.7"N 103°36'30.9"E สิ้นสุด 16°01'10.2"N 103°36'33.0"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
232	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ - เพื่อให้ระบบการระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเหล่าบักเล ตำบลรอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการก่อสร้างรางยู+ฝาวิ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 144 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 16°02'12.8"N 103°40'51.3"E สิ้นสุด 16°02'14.9"N 103°40'57.2"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ประชาชนมีระบบการระบายน้ำสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง
233	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 23 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 177 หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°06'07.7"N 103°32'23.9"E สิ้นสุด 16°05'45.6"N 103°32'14.8"E	1,700,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
234	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง – ทางหลวงหมายเลข 232 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,600 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°04'58.4"N 103°36'12.8"E สิ้นสุด 16°05'07.2"N 103°37'04.5"E	11,520,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
235	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง – ทางหลวงหมายเลข 232 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,350 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 16°04'55.6"N 103°38'08.8"E สิ้นสุด 16°05'39.1"N 103°38'02.5"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
236	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – บ้านแคน ตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 16°07'12.8"N 103°34'36.6"E สิ้นสุด 16°07'24.8"N 103°34'39.0"E	1,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
237	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านยางค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเทอดไทย - บ้านยางกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่า อำเภอกุดชุมหะ จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 937 ม. หน้า 0.15 ม. - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 395 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'38.99"N 103°51'36.64"E สิ้นสุด 15°58'12.81"N 103°50'44.45"E	1,750,800	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
238	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงงาม อำเภอกุดชุมหะ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°1'38.52"N 103°54'18.38"E สิ้นสุด 16°1'14.70"N 103°54'16.68"E	2,816,800	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
239	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคอนโมง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงงาม - สะพาน บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอกุดชุมหะ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,760 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'31.01"N 103°52'41.92"E สิ้นสุด 15°58'36.15"N 103°52'3.10"E	9,986,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
240	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 16°01'41.2"N 103°51'47.4"E สิ้นสุด 15°58'42.8"N 103°50'54.5"E	4,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
241	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านค้อชา ตำบลบึงงาม – บ้านสหชัยพัฒนา ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 16°00'08.3"N 103°53'23.0"E สิ้นสุด 16°01'39.8 "N 103°53'06.8"E	3,800,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
242	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลอีง่อง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพิฆาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'7.65"N 103°31'12.58"E สิ้นสุด 15°45'5.78"N 103°31'44.63"E	3,518,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
243	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองผง หมู่ที่ 6 ตำบลอีง่อง - บ้านหนองขาด หมู่ที่ 6 ตำบลคู่น้อย อำเภोजตุรพิฆาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'4.38"N 103°30'26.30"E สิ้นสุด 15°45'53.02"N 103°29'51.26"E	3,735,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
244	ก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพิฆาน - บ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'48.74"N 103°35'53.59"E สิ้นสุด 15°46'29.41"N 103°37'20.58"E	5,750,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
245	ก่อสร้าง ถนน ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,110 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'3.64"N 103°34'52.84"E สิ้นสุด 15°48'11.33"N 103°35'6.02"E	8,730,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
246	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองหงส์ - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,080 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'41.45"N 103°30'25.83"E สิ้นสุด 15°53'19.84"N 103°31'20.35"E	9,829,300	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
247	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านนางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง - บ้านหนองเป็ยร์ขันธุ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,130 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°49'44.6"N 103°35'42.2"E สิ้นสุด 15°50'43.3"N 103°36'09.5"E	7,190,600	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลคู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโพนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,335 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'45.17"N 103°28'21.66"E สิ้นสุด 15°43'58.47"N 103°29'45.63"E	9,995,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
249	ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายแยกทางหลวง หมายเลข 2392 - บ้านดงยาง หมู่ที่ 1,2,3,14 ตำบลคู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,970 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'31.74"N 103°27'13.09"E สิ้นสุด 15°44'58.94"N 103°27'42.19"E	9,996,600	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
250	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - โรงเรียนธรรมจารีนิवास บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'3.65"N 103°39'3.18"E สิ้นสุด 15°53'2.51"N 103°40'1.12"E	8,095,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	ก่อสร้างสะพาน	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ - เขตตำบลโคกกล่าม อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพาน กว้าง 7.00 ม. ยาว 15 ม. พิกัดที่ตั้ง 15°51'45.21"N 103°32'11.48"E	1,960,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
252	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ - บ้านโคกกล่าม ตำบลโคกกล่าม อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'35.73"N 103°32'6.66"E สิ้นสุด 15°52'33.67"N 103°32'17.73"E	4,808,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
253	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง - เขตตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,062 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°48'05.0"N 103°34'50.3"E สิ้นสุด 15°46'42.0"N 103°34'00.5"E	10,336,900	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลดงแดง - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,750 ม. หนา 1.00 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°50'42.23"N 103°37'38.58"E สิ้นสุด 15°49'25.06"N 103°38'23.28"E	1,102,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
255	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ ตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°49'03.6"N 103°33'22.7"E สิ้นสุด 15°49'23.3"N 103°30'48.6"E	3,900,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
256	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านอัน หมู่ที่ 15 ตำบลหัวช้าง - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°38'50.1"N 103°54'47.9"E สิ้นสุด 15°51'04.6"N 103°38' 53.2"E	7,500,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
257	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข์ - ถนนลาดยาง รอ.3037 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°79'21.1"N 103°67'20.1"E สิ้นสุด 15°77'39.4"N 103°67'45.3"E	8,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเพ็ญรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงแดง - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,130 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°50'43.3"N 103°36'09.5"E สิ้นสุด 15°49'44.6"N 103°35'42.2"E	7,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสังข์ - บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°49'24.8"N 103°38'23.3"E สิ้นสุด 15°50'13.5"N 103°38'43.5"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลดงแดง – บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 14 ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,350 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°50'51.3"N 103°37'27.9"E สิ้นสุด 15°49'18.4"N 103°36'53.8"E	12,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง – บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,100 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°48'11.3"N 103°35'06.2"E สิ้นสุด 15°46'36.4"N 103°34'52.8"E	9,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
262	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข์ - ถนนลาดยาง รอ.3037 ตำบลป่าสังข์ อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°79'21.1"N 103°67'20.1"E สิ้นสุด 15°77'39.4"N 103°67'45.3"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
263	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเลิศ - บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°25'24.98"N 104°9'50.76"E สิ้นสุด 16°24'56.80"N 104°10'26.65"E	6,421,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
264	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 4 ตำบลชมสะอาด จากสามแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2418 - ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,700 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°23'15.32"N 104°6'59.68"E สิ้นสุด 16°22'33.81"N 104°7'27.04"E	4,899,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
265	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1082 บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลชมสะอาด - บ้านค่านางตุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 6,100 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°23'24.4"N 104°05'22.1"E สิ้นสุด 16°24'47.4"N 104°06'45.5"E	23,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเมยวดี - บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°24'21.74"N 104°10'0.57"E สิ้นสุด 16°23'29.72"N 104°8'32.50"E	8,723,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพร - บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,665 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°21'59.18"N 104°4'53.37"E สิ้นสุด 16°23'21.40"N 104°4'19.41"E	9,461,100	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
268	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านชุมพร หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพร - บ้านหนองโน หมู่ที่ 6 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°22'26.58"N 104°3'30.16"E สิ้นสุด 16°23'2.70"N 104°2'57.36"E	4,779,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำม่วงหวาน หมู่ที่ 10 ตำบลเมยวดี - บ้านโคกสิริ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°22'25.96"N 104°8'29.95"E สิ้นสุด 16°22'10.69"N 104°7'35.88"E	5,947,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
270	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลขมสะอาด จากสามแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2418 - ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°23'9.81"N 104°7'29.28"E สิ้นสุด 16°23'0.52"N 104°7'49.26"E	2,094,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
271	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - สะพานข้ามลำห้วยแดง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าไทรงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,830 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°25'50.54"N 104°9'45.96"E สิ้นสุด 16°26'41.93"N 104°10'11.76"E	7,360,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
272	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริสวัสดิ์ - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'19.45"N 104°03'36.94"E สิ้นสุด 15°30'25.10"N 104°03'52.10"E	745,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
273	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 2 ตำบลวาริสวัสดิ์ - ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4052 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,50 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°35'45.25"N 104°06'11.60"E สิ้นสุด 15°33'59.10"N 104°04'52.10"E	3,418,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
274	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาชม หมู่ที่ 9 ตำบลแสนสุข - โคกหนองเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,540 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'5.91"N 104°4'17.40"E สิ้นสุด 15°43'16.28"N 104°2'54.12"E	8,032,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
275	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแสนสุข - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'21.54"N 104°4'22.83"E สิ้นสุด 15°43'8.72"N 104°3'28.65"E	7,712,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
276	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 2 ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 970 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'39.64"N 104°4'14.35"E สิ้นสุด 15°41'26.56"N 104°3'45.95"E	2,823,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
277	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส - ป่าดงเค็ง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,120 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'03"N 104°04'18"E สิ้นสุด 15°46'11"N 104°06'12"E	10,955,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
278	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,920 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'24"N 104°04'06"E สิ้นสุด 15°45'04"N 104°05'40"E	7,863,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
279	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลพนมไพร - บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 920 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'58.39"N 104°6'38.09"E สิ้นสุด 15°41'58.93"N 104°6'7.16"E	2,818,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
280	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านชะโด หมู่ที่ 11 ตำบลพนมไพร - บ้านชะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลนาवल อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,380 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'54.38"N 104°6'12.50"E สิ้นสุด 15°39'25.50"N 104°6'49.09"E	4,225,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
281	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทัพไทย – บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'50.45"N 103°59'36.94"E สิ้นสุด 15°41'58.30"N 103°59'42.10"E - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°42'0.65"N 103°59'43.60"E สิ้นสุด 15°42'25.00"N 104°0'15.20"E	4,628,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
282	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 940 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°41'53.94"N 103°58'22.20"E สิ้นสุด 15°42'5.24"N 103°57'55.40"E	2,900,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
283	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายถนน อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว – บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขยายไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00 ม. ยาว 1,100 ม. หน้า 0.04 ม. เริ่มต้น 15°41'29.7"N 104°05'21.5"E สิ้นสุด 15°41'04.0"N 104°06'42.4"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
284	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านดอนชะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°39'42.51"N 104°10'36.03"E สิ้นสุด 15°39'46.50"N 104°11'10.95"E	6,587,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
285	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนทางหลวง 2043 บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°43'57.12"N 104°1'44.02"E สิ้นสุด 15°43'44.26"N 104°1'44.76"E	2,592,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
286	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,215 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'19.26"N 104°0'17.64"E สิ้นสุด 15°43'14.91"N 103°58'50.57"E	8,792,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ตำบลดุกอ อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°36'31.86"N 104°3'47.55"E สิ้นสุด 15°35'57.57"N 104°2'49.23"E	7,424,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
288	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 3 ตำบลค้อใหญ่ - บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง 6.00 ม. ยาว 30 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 15°34'51.20"N 104°07'19.40"E สิ้นสุด 15°34'51.12"N 104°07'17.68"E	2,353,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
289	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายทางหลวงชนบท รอ.4052 - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดหลด ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,900 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°41'22.6"N 104°05'16.5"E สิ้นสุด 15°39'57.0"N 104°03'51.4"E	4,950,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
290	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัวทอง ตำบลหนองทัพไทย อำเภอนมไพร – บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 890 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°42'05.4"N 103°57'54.9"E สิ้นสุด 15°41'53.9"N 103°58' 22.2"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
291	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สาย อบจ.ร.อ.1047 บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลนมนไพร – บ้านมะเขือ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°40'51.1"N 104°06'36.0"E สิ้นสุด 15°36'12.5"N 104°08'47.1"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
292	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวง 2043 บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ – บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 2 ตำบลนมนไพร อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°43'51.8"N 104°01'55.6"E สิ้นสุด 15°43'49.8"N 104°01' 54.4"E	1,454,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
293	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลอาจสามารถ - บ้านรวมไทย หมู่ที่ 4 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'59"N 103°50'18"E สิ้นสุด 15°51'18"N 103°49'28"E	6,211,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
294	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลอาจสามารถ (อบต.อาจสามารถ) - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°48'53"N 103°53'30"E สิ้นสุด 15°49'57"N 103°52'44"E	8,814,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแจ้ง - บ้านสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'7.3"N 103°55'11.88"E สิ้นสุด 15°23'03"N 103°55'4.14"E	863,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วงส้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโหรา - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°53'05"N 103°47'52"E สิ้นสุด 15°52'31"N 103°46'55"E	7,413,200	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
297	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'07"N 103°45'31"E สิ้นสุด 15°50'15"N 103°45'02"E	7,140,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
298	ก่อสร้างถนนลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ - บ้านหนองหมู หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,640 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'47"N 103°46'06"E สิ้นสุด 15°50'17"N 103°46'07"E	10,020,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
299	ปรับปรุง ขยาย ผิวจราจร ถนนดิน	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านหนองม่วงส้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°53'41"N 103°46'36"E สิ้นสุด 15°53'12"N 103°47'48"E	2,190,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
300	ปรับปรุง ขยาย ผิวจราจร ถนนดิน	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากสี่แยกทางหลวงชนบท 3036 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,940 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°53'28"N 103°46'56"E สิ้นสุด 15°52'37"N 103°46'03"E	2,385,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
301	ปรับปรุง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายถนนเทศบาล 4 บ้านซุชาติ หมู่ที่ 15 ตำบลอาจสามารถ - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,450 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°50'42"N 103°51'51"E สิ้นสุด 15°50'44"N 103°50'49"E	9,379,900	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
302	ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านซุชาติ หมู่ที่ 15 ตำบลอาจสามารถ (ทต.อาจสามารถ) - บ้านบุงเบา หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ (อบต.อาจสามารถ) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,280 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°51'29"N 103°52'32"E สิ้นสุด 15°52'05"N 103°51'20"E	12,322,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
303	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สาย อบจ.รอ.2014 เทศบาลอาจสามารถ - บ้านแวง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°50'00.7"N 103°52'37.8"E สิ้นสุด 15°48'42.3"N 103°51'12.6"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
304	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวง 2043 (อบต.อาจสามารถ) - บ้านศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,305 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°50'37.9"N 103°53'50.7"E สิ้นสุด 15°49'24.0"N 103°54'6006"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
305	ขุดลอก หนองน้ำ สาธารณะ ประโยชน์	เพื่อขุดลอก แหล่งน้ำ สำหรับ อุปโภคและ การเกษตร ของประชาชน ให้มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ขุดลอกหนองแอ๊ด บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 230.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250 ลูกบาศก์เมตร พิกัด 15°46'25.0"N 103°53'30.6"E	500,000	-	-	-	-	จำนวน แหล่งน้ำที่ ได้รับการ ขุดลอกตาม มาตรฐาน งาน ชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
306	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโนน หมู่ที่ 12 – บ้านธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มต้น 15°52'59.8"N 103°53'10.5"E สิ้นสุด 15°53'47.8"N 103°54'21.8"E	8,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
307	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนชัย ม.5 ตำบลหนองบัว – บ้านหนองเต่า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 950 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°51'44.7"N 103°10.2"E สิ้นสุด 15°52'56.04"N 103°47'31.1"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
308	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงแผ่นดิน 2043 – บ้านใหม่พัฒนา - บ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ – บ้านหนองยางน้อย ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°50'37.9"N 103°53'50.7"E สิ้นสุด 15°48'35.5"N 103°52'43.1"E	8,176,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
309	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา - พนังกั้นแม่น้ำชี บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°8'20.25"N 103°46'59.60"E สิ้นสุด 16°9'3.56"N 103°47'16.11"E	4,924,900	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
310	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอยางชุมน้อย - หนองจอก บ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°9'57.49"N 103°49'15.47"E สิ้นสุด 16°8'2.22"N 103°49'27.69"E	4,924,900	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
311	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเชียง อำเภอยางชุมน้อย - บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 ตำบลดินดำ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,850 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'41.12"N 103°42'48.65"E สิ้นสุด 16°9'2.04"N 103°41'33.79"E	12,900,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
312	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ - บ้านพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลดินคำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,820 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'56.18"N 103°42'28.39"E สิ้นสุด 16°10'7.81"N 103°41'55.32"E	6,356,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
313	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหมู่มัน อำเภอเชียงขวัญ - บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,280 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'39.79"N 103°41'25.28"E สิ้นสุด 16°4'53.51"N 103°42'14.13"E	6,924,800	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
314	ปรับปรุง ถนนลาด ยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1028 บ้านดอนชี ตำบลพระเจ้า - บ้านห้วยหลิม ตำบลบ้านเชียง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°08'16.1"N 103°43'35.6"E สิ้นสุด 16°06'46.2"N 103°43'47.8"E	7,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าม่วง - บ้านหนองงู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 612 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'44.24"N 103°54'26.44"E สิ้นสุด 16°6'46.98"N 103°54'45.79"E	1,801,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
316	ก่อสร้างลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง - บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'52.85"N 103°52'49.20"E สิ้นสุด 16°8'6.17"N 103°52'38.58"E	2,710,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าม่วง - บ้านดอนกอก หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'23.43"N 103°51'54.41"E สิ้นสุด 16°7'22.37"N 103°51'43.28"E	963,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าม่วง - บ้านดอนกอก หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'23.43"N 103°51'54.41"E สิ้นสุด 16°7'22.37"N 103°51'43.28"E	963,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังหลวง - สำนักสงฆ์โนนผด บ้านนาแซง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,280 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'7.22"N 103°58'39.71"E สิ้นสุด 16°7'38.40"N 103°58'28.41"E	3,754,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง - สำนักสงฆ์โนนผด บ้านนาแซง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,670 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°8'18.65"N 103°59'46.17"E สิ้นสุด 16°7'49.74"N 103°59'11.49"E	4,898,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
321	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเกลือ - เขตตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,840 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'40.00"N 104°1'25.86"E สิ้นสุด 15°59'0.17"N 104°1'26.33"E	1,907,800	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าน้อย - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'34.62"N 104°2'0.91"E สิ้นสุด 16°6'27.78"N 104°3'0.28"E	7,774,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังเข หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าน้อย - บ้านบาโค หมู่ที่ 7 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'52.25"N 104°1'51.13"E สิ้นสุด 16°4'57.46"N 104°2'20.60"E	3,190,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
324	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°9'7.36"N 104°2'37.53"E สิ้นสุด 16°9'23.54"N 104°2'29.54"E	2,068,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
325	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิสัย - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°7'16.90"N 104°5'20.27"E สิ้นสุด 16°7'24.68"N 104°6'7.34"E	3,260,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
326	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านพรประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตำบลพรสวรรค์ - บ้านหนองผักแว่น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,150 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'44.4"N 104°9'16.9"E สิ้นสุด 16°10'68.6"N 104°9'91.7"E	13,300,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
327	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ - เขตตำบลพรสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°11'08.7"N 104°7'94.6"E สิ้นสุด 16°11'11.3"N 104°7'10.4"E	9,780,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
328	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนคำ หมู่ที่ 6 , 14 ตำบลเมืองไพร - เขตตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,970 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'5.62"N 103°59'52.75"E สิ้นสุด 15°58'56.55"N 104°01'23.08"E	2,228,300	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
329	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไพร - บ้านทรายขาว หมู่ที่ 13 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,540 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°01'44.26"N 103°58'23.60"E สิ้นสุด 16°02'38.13"N 103°58'25.77"E	1,229,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
330	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - บ้านจิว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°9'14.68"N 103°57'0.69"E สิ้นสุด 16°10'19.01"N 103°56'59.29"E	6,909,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
331	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกนุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°10'14.59"N 103°58'17.32"E สิ้นสุด 16°10'19.09"N 103°58'17.93"E	4,115,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
332	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,335 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'51.03"N 104°4'21.82"E สิ้นสุด 16°2'45.24"N 104°5'39.33"E	8,842,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
333	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านกุดกว้าง ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,970 ม. ทน 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'4.96"N 104°5'23.53"E สิ้นสุด 16°1'2.35"N 104°6'34.88"E	8,788,300	-	-	-	-	ระยะเวลาความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
334	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคกก่องน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,950 ม. ทน 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°01'48"N 103°56'12"E สิ้นสุด 16°02'09"N 103°55'11"E	4,212,000	-	-	-	-	ระยะเวลาความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
335	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำหมากเว หมู่ที่ 1 บ้านสนามม้า หมู่ที่ 4 บ้านโคกคำเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลขวัญเมือง - ถนนเสลภูมิ-โพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,750 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°01'51"N 103°56'16"E สิ้นสุด 16°02'46"N 103°56'16"E	3,150,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
336	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโจด หมู่ที่ 9 ตำบลนาเมือง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,285 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°05'41"N 103°57'29"E สิ้นสุด 16°05'08"N 103°57'53"E	3,505,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
337	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลนาเมือง - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 605 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'10"N 103°55'08"E สิ้นสุด 16°02'27"N 103°55'00"E	1,975,600	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
338	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองโดนบ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองโดนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย - เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองโดนบ้านไชยวาน ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบจ.รอ.	500,000	-	-	-	-	จำนวนของการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำที่แล้วเสร็จและได้มาตรฐาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
339	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1031 บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°08'43.5"N 103°56'35.1"E สิ้นสุด 16°08'32.2"N 103°53'11.7"E	7,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
340	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,335 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 16°2'51.03"N 104°4'21.82"E สิ้นสุด 16°2'45.24"N 104°5'39.33"E	10,000,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
341	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.1012 บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°04'00.8"N 103°56'33.7"E สิ้นสุด 16°06'34.2"N 104°00'38.7"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
342	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง – บ้านโคกกุ้ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°07'12.4"N 103°52'13.3"E สิ้นสุด 16°08'00.1"N 103°51'09.5"E	4,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
343	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 815 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°04'29.0"N 104°01'50.8"E สิ้นสุด 16°06'49.2"N 104°01'04.2"	2,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
344	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายวัดป่าดงยาง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านหนองสะพัง ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'4.80"N 103°31'52.01"E สิ้นสุด 16°2'40.67"N 103°32'0.92"E	3,109,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
345	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนหมายเลข 23 บ้านดงคุย หมู่ที่ 14 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,771 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'45.64"N 103°27'49.77"E สิ้นสุด 16°6'4.49"N 103°27'56.57"E	4,854,100	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
346	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสวนจิก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,095 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'33.38"N 103°28'36.28"E สิ้นสุด 16°4'6.80"N 103°28'26.95"E	4,842,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
347	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเปลือย - บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'32.30"N 103°32'51.35"E สิ้นสุด 15°59'32.76"N 103°32'42.91"E	5,693,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
348	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ - เขตตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'51.53"N 103°32'18.67"E สิ้นสุด 15°58'36.45"N 103°33'5.86"E	5,108,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
349	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าลือ - ลำห้วยแอ่ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตตำบลหนองแสน อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,040 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'31.95"N 103°28'19.38"E สิ้นสุด 15°59'34.63"N 103°27'43.89"E	2,344,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติ (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
350	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านเหล่าอาราง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,460 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'0.41"N 103°32'17.82"E สิ้นสุด 16°1'34.38"N 103°31'32.46"E	4,516,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
351	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสวนจิก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโพนละออม ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,325 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'35.11"N 103°28'31.54"E สิ้นสุด 16°3'49.29"N 103°27'47.12"E	4,945,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
352	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองคูโคก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านหนองคูบอน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,595 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'48.15"N 103°31'0.07"E สิ้นสุด 15°55'58.44"N 103°30'49.24"E	5,388,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
353	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่าไม้ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเปลือย - บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,380 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'55.38"N 103°32'53.45"E สิ้นสุด 15°59'53.53"N 103°32'17.93"E	3,928,500	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
354	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายถนน รอ.ถ.160-03 ช่วงหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี้ยว ตำบลศรีสมเด็จ - บ้านโตนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,140 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'0.28"N 103°29'34.95"E สิ้นสุด 16°0'17.98"N 103°30'39.63"E	4,641,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
355	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านดงเค็งแสง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'13.47"N 103°28'52.5"E สิ้นสุด 16°3'58.45"N 103°29'45.02"E	7,596,700	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ - เขตตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,440 ม. หน้า 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'11.18"N 103°29'5.27"E สิ้นสุด 16°5'13.05"N 103°29'50.85"E	3,977,400	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
357	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายวัดป่าดงยางบ้านดงขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านหนองสะพัง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'4.80"N 103°31'52.01"E สิ้นสุด 16°2'40.67"N 103°32'0.92"E	3,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
358	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนหมายเลข 23 บ้านดงคุย หมู่ที่ 14 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,771 ม. หน้า 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'45.64"N 103°27'49.77"E สิ้นสุด 16°6'4.49"N 103°27'56.57"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
359	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสวนจิก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,095 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'33.38"N 103°28'36.28"E สิ้นสุด 16°4'6.80"N 103°28'26.95"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
360	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเปลือย - บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'32.30"N 103°32'51.35"E สิ้นสุด 15°59'32.76"N 103°32'42.91"E	5,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
361	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ - ลำห้วยแอ่ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,040 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'31.95"N 103°28'19.38"E สิ้นสุด 15°59'34.63"N 103°27'43.89"E	3,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
362	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านเหล่าอาราง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,460 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'0.41"N 103°32'17.82"E สิ้นสุด 16°1'34.38"N 103°31'32.46"E	5,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
363	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสวนจิก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโพทะเลอ้อม ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,325 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°3'35.11"N 103°28'31.54"E สิ้นสุด 16°3'49.29"N 103°27'47.12"E	5,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
364	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองคูโคก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านหนองคูบอน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,595 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'48.15"N 103°31'0.07"E สิ้นสุด 15°55'58.44"N 103°30'49.24"E	6,000,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
365	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่าเม้าใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเปลือย - บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบาก อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,380 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°59'55.38"N 103°32'53.45"E สิ้นสุด 15°59'53.53"N 103°32'17.93"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง
366	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายถนนร.อ.ถ.160-03 ช่วงหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี้ยว ตำบลศรีสมเด็จ - บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบาก อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,140 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°0'0.28"N 103°29'34.95"E สิ้นสุด 16°0'17.98"N 103°30'39.63"E	5,000,000					ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
367	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ - บ้านดงเค็งแสง ตำบลปอภาร อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°4'13.47"N 103°28'52.5"E สิ้นสุด 16°3'58.45"N 103°29'45.02"E	8,500,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
368	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ - เขตตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,440 ม. หิน 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°5'11.18"N 103°29'5.27"E สิ้นสุด 16°5'13.05"N 103°29'50.85"E	4,500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
369	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพธิ์สัยน้อย ตำบลโพธิ์สัย - ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 6,000 ม. หิน 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°05'41.4"N 103°29'02.9"E สิ้นสุด 16°07'45.5"N 103°27'58.7"E	11,400,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
370	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - เขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. หน้า 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°31'46.98"N 103°50'41.02"E สิ้นสุด 15°32'4.09"N 103°50'42.74"E	9,988,800	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
371	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านทรายเงิน หมู่ที่ 12 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทราย - เขตตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 950 ม. หน้า 0.05 ม. - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 860 ม. หน้า 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°29'03.0"N 104°04'17.4"E สิ้นสุด 15°27'52.04"N 104°01'22.1"E	10,123,800	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
372	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนน คสล.อบจ.ร. บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - เขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,600 ม. หน้า 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°31'23.33"N 103°50'24.19"E สิ้นสุด 15°31'18.33"N 103°50'8.84"E	9,934,400	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
373	ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก (Box Culvert)	เพื่อให้การ ระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำ ท่วมขังและ เพื่อการสัญจร ไปมาของ ประชาชนให้ เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - เขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสว่างรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 7 ม. สูง 1.50 ม. จำนวน 2 ช่อง พิกัดที่ตั้ง 15°32'50.84"N 103°50'48.72"E	643,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ การก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
374	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางหลวงชนบท (บ้านชะโด - บ้านฮ่องสังข์) - บ้านโพนทอง บ้านท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.04 ม. เริ่มต้น 15°28'13.9"N 103°53'49.1"E สิ้นสุด 15°28'44.4"N 103°54'59.6"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
375	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโพนนางาม ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย – บ้านโนนตาล ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 5,500 ม. หิน 0.15 ม. เริ่มต้น 15°31'24.3"N 103°50'26.6"E สิ้นสุด 15°29'39.4"N 103°49'45.0"E	500,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
376	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนโมง ตำบลท่าหาดยาว – บ้านโพนดอน ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 5,330 ม. หิน 0.04 ม. เริ่มต้น 15°28'55.01"N 103°52'43.49"E สิ้นสุด 15°30'30.46"N 103°51'17.15"E	800,000	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 376 โครงการ				2,197,549,200	300,000	-	-	-			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพ สถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ในด้านต่างๆ ของสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทร์ราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) - เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทร์ราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด - เพื่อกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการทำงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.)/สอน. - เพื่อให้สามารถบริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.)/สอน. ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- คณะกรรมการ การถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษานวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง - บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.)/สอน. ใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	ดำเนินงาน สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ทราบข้อมูลพื้นฐาน ในด้านต่างๆ ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) - เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) มี ความรู้ความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ได้ - สามารถกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการทำงาน ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)/สอน. - สามารถบริหาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.)/สอน. ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	Smart อสม. จัดอบรมฟื้นฟู อสม.ตามหลักสูตร อสม.เป็นหมอ ประจำบ้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับ อสม. เป็นหมอ ประจำบ้าน ดูแลสุขภาพ คนในชุมชนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	อสม. ในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. จำนวน 375 คน/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน อสม. ที่ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพเป็น หมอ ประจำ บ้าน	อสม.ได้รับการฟื้นฟู ตามหลักสูตร อสม.เป็นหมอ ประจำบ้าน	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
3	อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดู งานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)	เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและศึกษาดู งาน	อสม. ในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. จำนวน 1,500 คน/ปี	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	อสม.มีความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อ เปรียบเทียบ ก่อน-หลังเข้า ร่วมโครงการ	อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) มี ความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติ หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
4	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขต้นแบบ เพื่อการดูแลสุขภาพ ชุมชน	- เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ อสม.ในการมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาสุขภาพ ประชาชนและชุมชน - เพื่อสรรหาและพัฒนา อสม.ต้นแบบทุกระดับ	อสม., เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ ประกวด อสม. (12 สาขา/25 คน/ ครั้ง)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ระดับ ความสำเร็จ ของการ คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด/ เขตสุขภาพ/ ภาค และชาติ	- อสม.มีขวัญกำลังใจ ในการทำงานมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาสุขภาพ ประชาชนและชุมชน - มี อสม.ต้นแบบด้าน การจัดการสุขภาพ ชุมชน 12 สาขา	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องใน วัน อสม. แห่งชาติ	เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้สำหรับ อสม.ที่มี ผลงานโดดเด่นในแต่ละ พื้นที่	อสม. ในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. จำนวน 1,000 คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน ตำบลละ 1 เรื่อง	มีนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน ตำบลละ 1 เรื่อง	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
6	ขับเคลื่อน ธรรมนูญ สุขภาพระดับ พื้นที่	- เพื่อจัดทำธรรมนูญ สุขภาพจังหวัด - เพื่อหนุนเสริมการ ขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพระดับตำบล/ หมู่บ้าน	ประชาชน /แกนนำ สุขภาพในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	- จังหวัดร้อยเอ็ด มีธรรมนูญสุขภาพ จังหวัด จำนวน 1 ฉบับ - มีการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลในระดับ ตำบล/อำเภอ/ จังหวัด	- มีธรรมนูญสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด - มีธรรมนูญสุขภาพ ระดับพื้นที่ได้รับการ หนุนเสริมจาก ธรรมนูญจังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
7	ตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถี ร้อยเอ็ด	เพื่อสนับสนุนกลยุท หการมีส่วนร่วมแบบ บูรณาการของภาค ประชาชนให้เกิดการ พัฒนาสุขภาพระดับ ตำบล/หมู่บ้านที่มีคุณภาพ และยั่งยืนด้วยวิถีท้องถิ่น	ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ตำบล/หมู่บ้าน ผ่านการประเมิน ตำบล/หมู่บ้าน จัดการสุขภาพดี วิถีร้อยเอ็ด	ตำบล/หมู่บ้านมี รูปธรรมในการจัดการ ระบบสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมด้วยวิถี ท้องถิ่น	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	พัฒนาตำบล ควบคุมโรค เข้มแข็งยั่งยืน	- เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และจัดทีมปฏิบัติการระดับ ตำบล (Operation Section) ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) - เผื่อระวัง วิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อใน ชุมชน - เพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา โรคติดต่อ	ตำบลในเขต สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.รอ.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ตำบลผ่านการประเมิน มาตรฐานตำบลควบคุม โรคเข้มแข็งยั่งยืน	ตำบลมีกลไกใน การควบคุมโรค ที่เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
9	ควบคุม ป้องกัน โรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อ อื่นๆ	เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่และโรคติดต่ออื่นๆ อย่างเพียงพอ	จำนวน สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	เหตุการณ์การระบาด โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่สามารถควบคุม ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน	ไม่มีการระบาด โรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อ อื่นๆ ในชุมชน เกิดวิถี new normal	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมการระบาดของโรคของไข้เลือดออกในชุมชนให้สงบโดยเร็ว	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สอน./รพ.สต. เช่น - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคได้แก่ น้ำยาพ่นหมอกควัน, ทราয়กำจัดลูกน้ำ - จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายแบบบูรณาการ	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง	อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.
11	เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการสร้างกตিকাชุมชน ประเด็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, พยาธิใบไม้ตับ, เอ็ดส์, มือเท้าปาก วัณโรค และอื่นๆ	เพื่อจัดทำกตিকাชุมชนและสมัครใจขับเคลื่อนกตিকাชุมชนในการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ	ประชาชนในเขตพื้นที่ของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	- ชุมชนมีการใช้กตিকাชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคฯ - ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติเคยกินปลาดิบ/ เคยรักษาพยาธิใบไม้ตับ/มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการอัลตราซาวด์ ร้อยละ 100 - อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 88	ชุมชนมีการใช้กตিকাชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคฯ	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สอน./รพ.สต. ตีตดาว) ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาสอน./รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ สอน./รพ.สต. ตีตดาว	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	1,250,000	-	1,250,000	-	1,250,000	สอน/รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ สอน./รพ.สต. ตีตดาว ระดับ 5 ดาว สะสม 100%	- สอน./รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สอน./รพ.สต.ตีตดาว - ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.
13	ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสปสช.	เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพตามเกณฑ์ของ สปสช.	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	ร้อยละ 100 ของ สอน./รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ของ สปสช.	ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามชุดสิทธิประโยชน์	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.
14	พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย	เพื่อจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มวัย	สอน./รพ.สต. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ผู้รับบริการตามกลุ่มวัยได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับการสุขภาพที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มวัย	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	พัฒนาคุณภาพ เครือข่าย ตาม พรบ. ระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยทีมหมอ ครอบครัว	- เพิ่มการเข้าถึง บริการระดับ ปฐมภูมิ ที่จำเป็นสำหรับ ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายอย่างมี คุณภาพทั่วถึงและ เป็นธรรม - เพื่อพัฒนา กิจกรรมบริการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวทาง เวชศาสตร์ ครอบครัว	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	- จำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วย นอก (OP visit) - จำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง (Home care visit) - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานมีค่า HbA1C < 7 mg% มากกว่า ร้อยละ 50 - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการครั้ง แรกภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 - ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ น้ำตาลได้ดี ร้อยละ 40 - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุม ความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 50 - ครอบครัวผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ต่อผู้ดูแล (CG) ร้อยละ 80	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการเข้าถึง บริการและได้รับ บริการที่มี คุณภาพ ร้อยละ 95	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	การดูแลเยี่ยม บ้าน (Home Visit) และ การดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) อย่างมี คุณภาพ	- เพื่อให้บริการเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ที่มีปัญหาด้าน สุขภาพ - เพื่อให้ อสม. ผู้ดูแลผู้ป่วย และครอบครัว มีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ในชุมชนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม - เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วย	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	- ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80 - ผู้ป่วยญาติและ อสม. ได้รับความรู้ในการดูแล สุขภาพร้อยละ 80 - ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ การให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดูแล	- ผู้ป่วยได้รับการ บริการดูแลที่บ้าน อย่างมีคุณภาพ - เกิดเครือข่ายใน การดูแลสุขภาพ ตนเองและ ช่วยเหลือดูแลกัน ในชุมชน	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
17	พัฒนาระบบ สารสนเทศ สุขภาพที่ เชื่อมโยงกัน ของหน่วย บริการ ปฐมภูมิ	- เพื่ออบรมความรู้ความ เข้าใจการเก็บข้อมูล การรับ ส่งข้อมูลสุขภาพในหน่วย บริการสุขภาพ - เพื่อพัฒนา APP/website บันทึกข้อมูล รพ.สต. - เพื่อสร้างAPP/website ใช้ใน รพ.สต. - เช่า/ซื้อ Server ระดับ จังหวัดให้มีฐานข้อมูลเดียว	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	การบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 ของสถานบริการ	สถานบริการมี ระบบข้อมูล สารสนเทศที่ ถูกต้อง ครบถ้วน/ ปลอดภัย	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ด้านการ ประเมินผล ด้วยการ ยกระดับ งานประจำ สู่งานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยและการ ทดลองในคนและ คณะกรรมการพัฒนา งานวิจัย/R2R/KM ด้านสุขภาพ - เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรให้มีการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย การทำงานวิจัยและ การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย - เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น - เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน วิจัย และมีแนวทางสร้าง ผลงานวิชาการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 	บุคลากรใน สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลงานวิจัย ร้อยละ 80 - ผลงานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 80 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร มีการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย การทำงานวิจัยและ การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย - บุคลากรทำงานวิจัย เพิ่มขึ้น - บุคลากรได้เรียนรู้ ประสบการณ์การ ทำงานวิจัย และมี แนวทางสร้างผลงาน วิชาการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ศึกษาดูงาน/ประชุม วิชาการ/การอบรม หลักสูตรตาม วิชาชีพของบุคลากร	เพื่อประชุมวิชาการ/ ศึกษาดูงานนอก สถานที่ในพื้นที่ ต้นแบบที่มีบริบท คล้ายคลึงกัน และผลงานโดดเด่น	เจ้าหน้าที่ของ สอน./ รพ.สต.ทุกคน ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 100 ของ เจ้าหน้าที่ได้รับ การพัฒนา ศักยภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ตามวิชาชีพ อย่างเหมาะสม	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
20	ส่งเสริมปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวัน	เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะและ คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร	เจ้าหน้าที่ของ สอน./ รพ.สต.ทุกคน ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	เจ้าหน้าที่มีเจตคติที่ดี ในการจัดบริการ ประชาชน	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
21	พัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย	- เพื่อจัดบริการ การแพทย์แผนไทยที่ ได้มาตรฐาน - เพื่อการผลิต สมุนไพรให้ได้ มาตรฐานอย่างน้อย 3 ชนิด (ลูกประคบ สมุนไพร, น้ำมันไพล, ยาหม่อง)	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.รอ./สอน./PCC พัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย ได้แก่ นวด ,อบ, ประคบสมุนไพร, จ่ายยา, ทัพบมือเกลือ -จัดซื้อวัสดุ/วัตถุดิบ ในการผลิต แห่งละ 10,000 บาท	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ผู้ป่วยนอกได้รับ บริการด้าน การแพทย์แผน ไทยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ผู้ป่วยนอกได้รับ บริการด้านการแพทย์ แผนไทยที่มีคุณภาพ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	พัฒนาการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน	- เพื่อให้หน่วยบริการ ให้บริการการแพทย์ แผนไทยและมี CPG (UC) - เพื่อให้โรงพยาบาล แม่ข่ายสนับสนุนยา สอน./รพ.สต.ตาม รายการบัญชียาที่ กำหนด 12 รายการ (UC)	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	หน่วยบริการทุก แห่งให้บริการ การแพทย์แผน ไทยและ มี CPG (ทั้งที่ มี และไม่มี แพทย์ไทย) - โรงพยาบาลแม่ข่าย สนับสนุนยา สอน./ รพ.สต. ตามรายการ บัญชียาที่กำหนด 12 รายการ	- หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการการแพทย์ แผนไทยและ มี CPG (ทั้งที่ มี และไม่มี แพทย์ไทย) - โรงพยาบาลแม่ข่าย สนับสนุนยา สอน./ รพ.สต. ตามรายการ บัญชียาที่กำหนด 12 รายการ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
23	พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	- เพื่อให้หน่วยสถาน บริการผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ ประเมิน รพ.สส.พท (บูรณาการกับ สอน./ รพ.สต.ติดดาว) - เพื่อให้สถานบริการมี แพทย์แผนไทยและ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	- ทุกสถานบริการ ผ่านมาตรฐานตาม เกณฑ์การประเมิน รพ.สส.พท - ร้อยละ 100 ของสถานบริการมี แพทย์แผนไทย หรือผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย	- ทุกสถานบริการทุก แห่งผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ ประเมิน รพ.สส.พท - ทุกแห่งของสถาน บริการมีแพทย์ แผนไทยหรือผู้ช่วย แพทย์แผนไทย	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ปลูกและใช้กัญชา ทางการแพทย์	เพื่อส่งเสริมให้ ภาคเอกชนและภาค ครัวเรือนปลูกและใช้ กัญชาอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย	หมู่บ้านในเขต สอน./รพ.สต. ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ทุกหมู่บ้านมี ครัวเรือนต้นแบบ ปลูกและใช้กัญชา ทางการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้กัญชา อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
25	เมืองสมุนไพร	- เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก - เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานและ ท่องเที่ยว	สอน./รพ.สต. ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	- มีศูนย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก อย่าง น้อย 1 แห่ง/ ตำบล - มีแหล่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก	- มีศูนย์แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย 1 แห่ง/ ตำบล - มีแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ผู้ป่วยนอกได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ร้อยละ 80	ผู้ป่วยนอกได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพ	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.
27	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Giver) - เพื่อการดูแลสุขภาพกาย จิตใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียง/ ญาติที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	- ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Giver) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น - สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล - ร้อยละ 60 ของผู้ที่ได้รับการดูแลมีความสุข และมีภาวะซึมเศร้าลดลง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	Long term care: LTC	- เพื่อกระตุ้นหน่วยบริการดำเนินงาน LTC - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม LTC เชิงระบบ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล - เพื่อให้ทุก สอน./รพ.สต. มี CM	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มีคะแนน ADL<11 ในพื้นที่ สอน/พ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชนร้อยละผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแล รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรองรับสังคมผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.
29	พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ	- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง - เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในพื้นที่ สอน/พ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	- ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ร้อยละ 70 - ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 70 - ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	- ผู้สูงอายุมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพของตนเอง - ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า - ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	- กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ประชุม เครือข่าย ระบบ การรับและ ส่งต่อ	เพื่อให้บุคลากร สาธารณสุขและเครือข่าย พัฒนาระบบส่งต่อให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการ ส่งต่อ	- เจ้าหน้าที่ สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.รอ. - เครือข่ายระบบการ รับและส่งต่อ	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	การส่งต่อนอกเขต สุขภาพลดลงมากกว่า ร้อยละ 50	มีระบบการส่งต่อที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานที่ประชาชน เข้าถึงบริการ อย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม เชื่อมั่น และไว้วางใจ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
31	พัฒนา ระบบ บริการ ห้องฉุกเฉิน ปฐมภูมิ	- เพื่อพัฒนาหน่วยบริการ สาธารณสุขและเครือข่าย การส่งต่อผู้ป่วยในชุมชน - เพื่อพัฒนาบุคลากร/เพิ่ม ทักษะในการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งานส่งต่อฉุกเฉิน สารสนเทศ/งานดูแล ต่อเนื่องในของ สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.รอ.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	การเข้าถึงบริการ ของประชาชน มากกว่าร้อยละ 80	มีระบบการส่งต่อที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
32	อบรมผู้นำ ชุมชน อสม. และ จิตอาสา เพื่อสร้าง ความรู้ ด้าน การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน การแพทย์ฉุกเฉินสำหรับ อสม.และกลุ่มจิตอาสา	ผู้นำชุมชน อสม.และ กลุ่มจิตอาสา สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.รอ.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	อสม.และจิตอาสาที่ ผ่านการอบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	มีระบบการส่งต่อที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	คัดกรอง โรคเรื้อรัง	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง - เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตัว - อ 3 ส และนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง - เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรังในตำบล 	คัดกรองโรคเรื้อรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งเครือข่ายและชมรมโรคเรื้อรัง - อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านเพื่อการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป - แกนนำออกคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป - ติดตามเยี่ยมบ้าน 	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	<ul style="list-style-type: none"> - ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักและมีความรู้ในการดูแลตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง - กลุ่มเป้าหมายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตัว - อ 3 ส และนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง - ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรังในตำบล 	<ul style="list-style-type: none"> - กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด - อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	จัดการ สุขภาพ โรคเรื้อรัง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กลุ่มป่วย โรค เบาหวาน และโรค ความดัน โลหิตสูง	- เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง - เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติตัว - อ 3 ส และนำไปสู่ พฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง - เพื่อเพิ่มอัตราผู้ป่วย โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงที่สามารถ ควบคุมได้ดี	ประชาชนที่ป่วยด้วย โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น - การตรวจคัดกรอง สุขภาพให้กับกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง - จัดอบรมให้ความรู้กับ กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง - อบรมเชิงปฏิบัติให้กับ กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง - ติดตามเยี่ยมบ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	- ผู้ป่วย โรคเบาหวาน สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลได้ดีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 - ร้อยละผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุม ระดับความดันโลหิต ได้ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- ประชาชนกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูงได้รับ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - ประชาชนกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงมี ความรู้เพิ่มมากขึ้น - เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการปฏิบัติตัว - อ 3 ส และนำไปสู่ พฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง - เพิ่มอัตราผู้ป่วย โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงที่ สามารถควบคุมได้ดี	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ตำบล รักษัไค	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีเครือข่ายติดตามดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ - เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งตนเอง เกิดความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ผู้ป่วยไตเสื่อมในพื้นที่รับผิดชอบของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - จัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - จัดประชุมเครือข่ายทุกเดือน - ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีค่า eGFR ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 mVmin /1.73m2/yr - ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 100 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแล แบบไร้รอยต่ออย่างต่อเนื่อง - ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน - ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนพึ่งตนเองได้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - กองสาธารณสุข - สอน./รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัด - อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	หญิงไทย ยุคใหม่ ห่างไกล มะเร็ง ปากมดลูก และมะเร็ง เต้านม	- เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปาก มดลูก และมะเร็ง เต้านมในระยะ ก่อนเป็นมะเร็ง - เพื่อรณรงค์ให้ สตรีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับบริการตรวจ คัดกรองมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็ง เต้านม	ประชาชนเพศหญิง กลุ่มเสี่ยง อายุ 30-60 ปี จำนวน 750 คน ในพื้นที่รับผิดชอบของ สอณ./รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ. โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น - จัดตั้ง/ประชุมเครือข่าย และชมรมโรคมะเร็งในสตรี - อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่และแกนนำ หมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกมะเร็งเต้านมแก่สตรี อายุ 30-60 ปี - เจ้าหน้าที่/แกนนำออก ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกมะเร็งเต้านมแก่สตรี อายุ 30-60 ปี - ติดตามเยี่ยมบ้าน และส่งต่อ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	- สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 - ผู้มีผลตรวจ ผิดปกติได้รับการ รักษาและส่งต่อ ร้อยละ 100	- สตรีกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมใน ระยะก่อนเป็นมะเร็ง - สตรีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับบริการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม	- กอง สาธารณสุข - สอณ./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ผลิตและ บริโภค ข้าวกล้อง ป้องกันโรค เบาหวาน	- เพื่อส่งเสริมการปลูก ข้าวอินทรีย์ชีวภาพ - เพื่อส่งเสริมการ รับประทานข้าวกล้อง สำหรับกลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มป่วยด้วย โรคเบาหวาน - เพื่อลดการบริโภคข้าว ขัดสี	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม ป่วยโรคเบาหวานใน พื้นที่รับผิดชอบของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ. จำนวน 750 คน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	มีบุคคลต้นแบบ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม บริโภคข้าวขาวเป็น ข้าวกล้อง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม ป่วยโรคเบาหวานได้ บริโภคข้าวที่ปลอดภัย จากสารเคมีและข้าวที่ ย่อยยากเป็นน้ำตาล ต่ำลง	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.
38	Green Market	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย อาหารปลอดภัย	ตำบลละ 1 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สอน./รพ.สต.ที่ อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	มีกิจกรรม Green Market ในทุกตำบล เดือนละ 1 ครั้ง	ประชาชนได้บริโภคผัก และผลไม้ที่ปลอดภัย จากสารเคมี	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.
39	ตรวจคัด กรอง สารเคมี ตกค้างใน เลือด กลุ่ม เกษตรกรใน ชุมชน	- เพื่อสำรวจและตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการ ประกอบอาชีพในชุมชน - เพื่อให้ความรู้และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประกอบอาชีพใน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน พื้นที่รับผิดชอบของ สอน./รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	- ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงมีสารเคมี ตกค้างฯ ลดลง ร้อยละ 5 - กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ที่ถูกต้อง ร้อยละ 80	ลดอัตราการป่วยด้วย โรคที่เกิดจากสารเคมี ตกค้างในธรรมชาติ/ อาหารได้	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	พัฒนา เครือข่าย ชมรมสร้าง สุขภาพตาม กลุ่มวัย/ กลุ่มเสี่ยงใน ชุมชน	- เพื่อเกิดเครือข่ายการ สร้างสุขภาพภาค ประชาชน - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมชมรมฯ ในการ ออกกำลังกายอย่างมี รูปแบบและเหมาะสม - เพื่อกระตุ้นและสร้าง กระแสการออกกำลังกาย ด้วยแอโรบิกใน ชุมชนประชาชนใส่ใจ สุขภาพ - เพื่อจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพตามกลุ่มวัย	ประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน./ รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 คน เช่น - จัดมหกรรมออก กำลังกาย - ประเมินสมรรถภาพ	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	- ตำบลมีชมรมฯ ต้นแบบ 1 ชมรม - ประชาชนมี พฤติกรรมการออก กำลังกาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี - มีการจัดมหกรรม ออกกำลังกายตาม กลุ่มวัยระดับจังหวัด 1 ครั้ง/ปี	เกิดกระแสการสร้าง สุขภาพในชุมชน อย่างมีรูปแบบ (ชมรมฯ) และ ประชาชนลดความ เสี่ยงจากโรคที่เกิด จากพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.
41	พัฒนางาน คุ้มครอง ผู้บริโภค ด้าน สาธารณสุข	เพื่อพัฒนางานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบริการ สุขภาพ	ประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของ สอน/ รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ	ประชาชนสามารถ เลือกผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบริการ สุขภาพได้อย่าง ถูกต้อง	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	พัฒนาองค์กร ด้านการใช้ยา ต้านจุลชีพอย่าง เหมาะสม	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจใน การใช้ยาต้านจุลชีพ	ประชาชนที่มีรับ บริการที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบของ สอน./รพ.สต. ที่อยู่ใน สังกัด อบจ.รอ.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในการใช้ ยาต้านจุลชีพ	ประชาชนสามารถ ใช้ยาต้านจุลชีพได้ อย่างถูกต้องและ เหมาะสม	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
43	การพัฒนา คุณภาพ การให้บริการ สาธารณสุขของ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสาธารณสุขและ การบริหารจัดการหน่วย บริการสาธารณสุขของ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	จำนวนของ สอน./รพ.สต.ที่ ได้รับการจัดสรร	สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษานวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมีค่าใช้จ่ายใน การสาธารณสุขและ การบริหารจัดการ หน่วยบริการ สาธารณสุข อย่างเพียงพอ	- กอง สาธารณสุข - สอน./ รพ.สต.ที่อยู่ ในสังกัด อบจ.รอ.
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ				42,325,000	40,575,000	41,825,000	40,575,000	41,825,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยในชุมชน - เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ - เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน	ก่อสร้างศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 28 ม. ยาว 60.50 ม. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พิกัดที่ตั้ง 15°36'6.11"N 103°47'6.10"E	35,939,000	-	-	-	-	จำนวนศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ได้รับการก่อสร้าง (แห่ง)	- ผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการตลอดจนศูนย์ส่งเสริมอาชีพ - ผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				35,939,000	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร คู่เกษตรกรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอ โพธาราย - ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ สร้างงานสร้าง รายได้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านปลาคุณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. พร้อมพาด สายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐาน PEA ระยะทาง 670 ม. จำนวน 25 ต้น พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°28'50.15"N 103°52'55.59"E สิ้นสุด 15°29'19.25"N 103°57'77.4"E	325,000	-	-	-	-	จำนวนครั้ง ในการ ดำเนินการ ขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีไฟฟ้าใช้เพื่อการ เกษตรกรรมสร้าง งานสร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรในพื้นที่ อำเภอโพธาราย - ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ สร้างงานสร้าง รายได้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านปลาคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. พร้อมพาด สายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตาม มาตรฐาน PEA ระยะทาง 670 ม. จำนวน 17 ต้น พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°28'35.15"N 103°53'13.67"E สิ้นสุด 15°28'26.80"N 103°52'55.38"E	221,000	-	-	-	-	จำนวนครั้ง ในการ ดำเนินการ ขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีไฟฟ้าใช้เพื่อการ เกษตรกรรม สร้างงานสร้าง รายได้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				546,000							

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว อำเภอ สุวรรณภูมิ	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวและ บริการ และส่งเสริม การท่องเที่ยวของ จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุง/ซ่อมแซมพระธาตุดูรหันต์ โมคคัลลาน์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระคู อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด พิกัดที่ตั้ง 15°35'49.07"N 103°48'1.10"E	9,022,000	-	-	-	-	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวที่ ได้รับการ พัฒนา/ ส่งเสริม (แห่ง)	แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา/ ส่งเสริมให้สามารถ รองรับ นักท่องเที่ยว ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	ก่อสร้างอาคาร วางจำหน่ายสินค้า OTOP	เพื่อพัฒนาด้าน การผลิตสินค้าชุมชน และสินค้าเกษตร ส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การแปรรูปสินค้า ชุมชน และสินค้า เกษตร นำไปสู่ การสร้างรายได้ ในท้องถิ่น	ก่อสร้างอาคารวางจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณตลาดหลังเก่า บ้านหนองพอก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 50 ม. พิกัดที่ตั้ง 16°18'47.99"N 104°12'13.75"E	8,571,800	-	-	-	-	จำนวนอาคาร วางจำหน่าย สินค้า OTO ที่ได้รับการ ก่อสร้าง (แห่ง)	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นและมี แหล่งกระจาย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของ ท้องถิ่น	- กองช่าง - กอง สวัสดิการ สังคม
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				17,593,800							

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม	- เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม - เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 70 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	- ทำให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ - ทำให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริมและ สร้างอาชีพ ด้วยวิธีเกษตร ปลอดภัย และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน	- เพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพ และสร้างอาชีพด้วยการ พัฒนาองค์ความรู้ในการ สร้างอาชีพด้วยวิธี เกษตรปลอดภัย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน - เพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์พืชผัก ปลอดภัยของกลุ่ม เกษตรกรส่งเสริมตลาด สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ OTOP	ประชาชนใน เขตพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ หรือ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า 200 คน	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	1,900,000	ร้อยละ 70 ของเกษตรกร ผู้เข้าโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับ เกษตรปลอดภัย และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จาก ผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐานการพืชผัก ปลอดภัยและเป็นการสร้าง อาชีพและส่งมอบสินค้าที่ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ - มีตลาดพืชผักปลอด สารอาหารปลอดภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด - ประชาชนมีรายได้จาก ผลผลิตพืชผักสมุนไพร ปลอดภัยจำหน่ายให้กับ ผู้บริโภคทำให้เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	พัฒนาทักษะ ฝีมืออาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาศักยภาพ แรงงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ฝีมือแรงงาน - เพื่อสร้างความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแรงงาน นอกระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน 	ฝึกอบรมประชาชนใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างน้อย 200 คน	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	ร้อยละ 80 ของผู้ที่อบรม มีความรู้และ ทักษะฝีมือ สามารถนำไป ประกอบ อาชีพได้มีงาน ทำในระบบ หรือประกอบ อาชีพอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้และทักษะฝีมือ แรงงาน - สามารถนำความรู้ไป ประกอบอาชีพสร้างรายได้ หรือลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน - สามารถนำไปประกอบ อาชีพที่ยั่งยืนพึ่งตนเองได้ สังคมให้การยอมรับหรือ ประกอบอาชีพอิสระ 	กอง สวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ขุดลอก แหล่งน้ำ	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและการเกษตรของประชาชนให้มีความสะอาดเพียงพอ	ขุดลอกหนองโรงเจ บ้านดงครึ่งน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลดงครึ่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 215 ม. ลึกเฉลี่ย 7 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,400 ลบ.ม. พิกัดที่ตั้ง 15°30'49.07"N 103°33'3.63"E	4,492,700	-	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอกตามมาตรฐานงานชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานี สูบน้ำด้วย ไฟฟ้า	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับอุปโภคและการเกษตรของประชาชนให้มีความสะอาดเพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 สถานี พิกัดที่ตั้ง 16°12'41.65"N 103°58'44.65"E	2,000,000	-	-	-	-	จำนวนสถานีสูบน้ำที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามมาตรฐานงานชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ขุดลอก แหล่งน้ำ	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและการเกษตรของประชาชนให้มีความสะอาดเพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำพุ บ้านใหม่น้ำพุ หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้างเฉลี่ย 20 ม. ยาวเฉลี่ย 156 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,516 ลบ.ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'14.1"N 104°12'39.7"E สิ้นสุด 16°17'22.0"N 104°12'01.7"E	1,076,000	-	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอกตามมาตรฐานงานชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร คู่เกษตรมูลค่าสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ขุดลอก แหล่งน้ำ	เพื่อขุดลอก แหล่งน้ำสำหรับ อุปโภคและ การเกษตรของ ประชาชนให้มี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองนาใหญ่ บ้านหนองนาใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 82.50 ม. ยาว 141 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°56'39.48"N 103°32'50.28"E สิ้นสุด 15°56'40.56"N 103°32'44.88"E	781,000	-	-	-	-	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ ขุดลอกตาม มาตรฐานงาน ชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ				12,459,700	4,210,000	4,310,000	4,310,000	4,410,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	การจัดการขยะ อันตรายชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อกำจัดขยะอันตราย ชุมชนในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	อปท.ในจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการรวบรวม ขยะอันตรายชุมชน มาจัดการอย่างถูก หลักวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 20 ต้น	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณขยะ อันตรายชุมชน ที่รวบรวมได้	ขยะอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักวิชาการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีปลอดภัยจากสารพิษ ที่อาจตกค้างจากขยะ อันตรายชุมชน	- กอง สาธารณสุข
2	สร้างความรู้ ความเข้าใจใน การจัดการขยะ อันตรายชุมชน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการขยะอันตราย ชุมชนให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เช่น การฝึกอบรม การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไป	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ความ เข้าใจการ จัดการขยะ อันตราย ชุมชนมากขึ้น	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไปมีความรู้เรื่องขยะ อันตรายชุมชนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการขยะ อันตรายชุมชนได้	- กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ เพื่อการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถใช้ความร้อนจากการเผาขยะมูลฝอยมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 1 แห่ง	-	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะจำนวน 1 แห่ง	จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงไฟฟ้าสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองสาธารณสุข
4	ศึกษาความเหมาะสมของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)	เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมของการมีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ	จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมของการมีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะจำนวน 1 แห่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	รูปเล่มรายงานผลการศึกษาคความเหมาะสมของการมีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะจำนวน 1 แห่ง	ผลการศึกษาคความเหมาะสมของการมีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้า ขยะชุมชน	เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้การ จัดการขยะอย่าง ถูกต้องตามหลัก วิชาการ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด บุคลากร องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดและ บุคลากรจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ศึกษาดูงานมี ความรู้ความ เข้าใจการ จัดการขยะ มากขึ้น	ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ใน กระบวนการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	กอง สาธารณสุข
6	จัดประชุม เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจในการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย และลงนาม บันทึกข้อตกลง ร่วมกัน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการขยะมูลฝอย และการแปรรูปขยะ มูลฝอยเป็นพลังงาน ไฟฟ้า	ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม การประชุมมี ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดการขยะมูล ฝอยเพิ่ม มากขึ้น	ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการขยะ มูลฝอยและ การแปรรูปขยะ เป็นพลังงานไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดการขยะมูล ฝอยและการ แปรรูปขยะมูล ฝอยเป็น พลังงานไฟฟ้า	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการขยะมูล ฝอยและการ แปรรูปขยะมูล ฝอยเป็นพลังงาน ไฟฟ้า	จัดทำสื่อประชา สัมพันธ์ได้แก่ คู่มือการ จัดการขยะมูลฝอย/ แผ่นพับประชา สัมพันธ์/ป้ายและอื่นๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจใน การจัดการ ขยะมูลฝอย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดการขยะมูล ฝอยเพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ				2,450,000	2,450,000	1,802,450,000	1,802,450,000	1,802,450,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูล ตามแนว พระราชดำริ	เพื่อก่อสร้างระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูล ตามแนวพระราชดำริ ขนาด 10 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน	ก่อสร้างระบบบำบัด สิ่งปฏิกูลตามแนว พระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีละ 1 แห่ง	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ก่อสร้างระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูล ได้มาตรฐาน ตามแบบกรม อนามัย (แห่ง)	มีสถานที่บำบัดสิ่ง ปฏิกูลอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรค ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูล	- กอง สาธารณสุข - กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

4.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดบูธแสดงผลงานฯ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	- ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ - เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ทุ่งกุลาประชา ราษฎร์	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ทุ่งกุลาประชา ราษฎร์	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ รายละเอียด ดังนี้ - การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3,000,000 บาท) - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (320,000 บาท) - กิจกรรมตลาดนัดวิชาการทุ่งกุลา (100,000 บาท)	3,420,000	3,450,000	3,470,000	3,490,000	3,500,000	- จำนวน ของผู้ที่ได้รับ ประโยชน์ (ราย)	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชานุสรณ์ ได้รับการส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	โรงเรียน ทุ่งกุลา ประชานุสรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม รายละเอียด ดังนี้ - การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,000,000 บาท) - ค่าพัฒนาทักษะอาชีพ (100,000) - โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (200,000 บาท)	2,300,000	2,900,000	3,000,000	3,100,000	3,200,000	- จำนวน ของผู้ที่ได้รับ ประโยชน์ (ราย)	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคมได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมรายละเอียด ดังนี้ - การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,300,000 บาท)	2,300,000	2,800,000	2,900,000	3,000,000	3,200,000	- จำนวน ของผู้ที่ได้รับ ประโยชน์ (ราย)	โรงเรียนโพธิ์ทอง พิทยาคมได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดรายละเอียด ดังนี้ - การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (2,300,000 บาท) - พัฒนาศักยภาพนักกีฬาระหว่างปิด ภาคเรียน (420,000 บาท) - จ้างหาบริการรักษาความปลอดภัย (290,000 บาท)	3,010,000	3,510,000	3,610,000	3,710,000	3,910,000	-จำนวน ของผู้ที่ ได้รับ ประโยชน์ (ราย)	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดได้รับ การส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงเรียน กีฬาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	อุดหนุนสำนักงาน พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด โครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล นักเรียนและ เยาวชนจังหวัด ร้อยเอ็ด รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา สพม.รอ.ลือคำพ”	- เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริม ให้นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีทักษะทางด้านกีฬา ฟุตบอล - เพื่อให้นักเรียนในจังหวัด ร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริมมี สุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางด้านสุขภาพ พัฒนา สุขภาพพลามัยแข็งแรง สมบูรณ์และห่างไกล ยาเสพติด - เพื่อให้นักเรียนในจังหวัด ร้อยเอ็ดมีความรักความ สามัคคีมีสุนทรียภาพด้าน กีฬามีความรับผิดชอบต่อและ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมี สุขภาพกายและใจที่ดี	- นักเรียนใน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15,000 คน - ครูและบุคลากร ทางการศึกษา และประชาชน ทั่วไปจำนวน 1,500 คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 95 มี ทักษะทางด้าน กีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาส ร่วมการ แข่งขัน และยัง สามารถ พัฒนาทักษะ ฟุตบอลสู่ ความเป็นเลิศ	กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ ทางด้านกีฬาฟุตบอล มีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางด้านสุขภาพและมีความ รักสามัคคี มีสุนทรียภาพด้านกีฬา มีความรับผิดชอบต่อและ ทำประโยชน์ต่อ ส่วนรวมมีสุขภาพกาย และใจที่ดี	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ				11,530,000	13,160,000	13,480,000	13,800,000	14,310,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ยางคำ อำเภอ โพนทราย จัดงาน ประเพณีบวงสรวง กู่บูชาท้าวคันธนาม	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ และร่วมสืบทอด ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป	สนับสนุนการจัด กิจกรรมประเพณี บวงสรวงกู่บูชาท้าว คันธนาม อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและ ร่วมสืบทอด ประเพณี	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม อันดีให้คงอยู่สืบไป	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - อบต. ยางคำ อ.โพนทราย
2	อุดหนุนเทศบาล ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ และร่วมสืบทอด ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป	สนับสนุนการจัด กิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟเทศบาล ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและ ร่วมสืบทอด ประเพณี	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม อันดีให้คงอยู่สืบไป	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ทต.เมยวดี อ.เมยวดี
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				500,000	500,000	500,000	500,000	500,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	- ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหอประชุมกับ อาคาร2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.	60,000	-	-	-	-	- ระยะทางความยาว ของถนน คสล.	โรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคมได้รับ การส่งเสริม	- โรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม - กองช่าง
			- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหน้าอาคาร 1 กับถนนข้างเสาธง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.	90,000	-	-	-	- ระยะทางความยาว ของถนน คสล.	ศักยภาพการ จัดการศึกษา ได้อย่างมี คุณภาพและ ได้มาตรฐาน	"	
			- ก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินระหว่าง อาคาร 2 กับหอประชุม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.5 เมตร โครงหลังคาเหล็กดัดโค้ง มุงด้วยเมทัลชีล เสาเหล็กกล่องขนาด 0.15 เมตร มีต่อม่อ คอนกรีตรับเสา พร้อมเทพื้นคอนกรีต ตามแบบ อบจ.รอ.	100,000	-	-	-	- ระยะทางความยาว ของหลังคา	"		
			- ค่าปรับปรุงรั้วด้านหน้าโรงเรียน	300,000	-	-	-	- จำนวนครั้งในการ ปรับปรุง	"		
			- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	300,000	-	-	-	- จำนวนครั้งในการ ปรับปรุง	"		

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ทุ่งกุลา ประชานุสรณ์	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน ทุ่งกุลา ประชานุสรณ์	- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจาก หน้าโรงเรียนถึงอาคารเรียน ยาว 200 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. - ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาทรัพย์สิน - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน (ทาสีอาคารเรียนใหม่) จำนวน 3 หลัง ตามแบบ อบจ. รอ.	200,000	200,000	-	-	-	- ระยะทางความยาว ของการก่อสร้าง - จำนวนครั้งในการ ปรับปรุง - จำนวนครั้งในการ ปรับปรุง	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชานุสรณ์ ได้รับการส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	- โรงเรียน ทุ่งกุลา ประชานุสรณ์ - กองช่าง ” ”

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ของโรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	- ก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคาร 3 ขนาด 400 ตารางเมตร	317,000	-	-	-	-	- ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง	โรงเรียนโพธิ์ทอง พิทยาคมได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	- โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
			- ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศ ตะวันออก ขนาด 960 ตาราง เมตร	802,000	-	-	-	-	- ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง		- กองช่าง
			- ปรับปรุงพื้น คสล.โดมอเนก ประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทอง พิทยาคม ขนาด 1,500 ตาราง เมตร	1,580,000	-	-	-	-	- ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง		"

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงอาคาร พลศึกษาสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่และอื่นๆ ของสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงพื้นสนาม เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	1,273,000	-	-	-	-	- การปรับปรุง อาคารกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดได้มาตรฐาน ตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของ ประชาชน	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
5	ปรับปรุงสนาม ฟุตบอล สนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่และอื่นๆ ของสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ปรับปรุง สนามหญ้า เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	1,600,000	-	-	-	-	- การปรับปรุงสนาม ฟุตบอลสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ มาตรฐานตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
6	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่และอื่นๆ ของสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงสระว่ายน้ำสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับปรุงผนังสระ ปรับปรุงระบบกรองน้ำ เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	1,000,000	-	-	-	-	- ปรับปรุงสระว่าย น้ำสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดได้มาตรฐาน ตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ				10,122,000	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

แบบ ผ.02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรม สัมมนา	- เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง - เพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์และสามารถ นำประโยชน์ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมสัมมนามา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนให้เกิด ประโยชน์กับประชากรใน พื้นที่ได้	นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ผู้ร่วม โครงการมี ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องที่อบรม เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสามารถนำ ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมสัมมนา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน ในพื้นที่ได้	- สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

แบบ ผ.02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	อบรมเชิง ปฏิบัติการ การจัดทำ งบประมาณ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ รายจ่าย การทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินอุดหนุน การจำแนกประเภท รายจ่ายและโปรแกรม การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย (E-PAB)	ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดที่มีหน้าที่ในการ เขียนโครงการการจัดทำคำ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม ได้รับความรู้ ตาม หลักสูตร และนำ ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ ได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

แบบ ผ.02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการ รับรู้สู่ ประชาชน โดยตรง	- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานตาม บทบาทอำนาจหน้าที่ต่อ สาธารณชนได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มช่องทางให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบข้อมูลการ ปฏิบัติงาน การแจ้งเหตุ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ หน่วยงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ - ส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ในพื้นที่	- ผู้แทนประชาชน ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ดหมู่บ้านละ 1 คน รวม 2,444 คน - เจ้าหน้าที่องค์กร บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด - ภาศึการพัฒนา	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความรู้ใน หัวข้อการ อบรมเพิ่ม มากขึ้น ร้อยละ 70	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้มีทักษะด้านการ ประชาสัมพันธ์สามารถพูด และทำหน้าที่ในการ ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง ถูกต้องและมีหลักการ - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาให้เกิด ความมั่นใจในการทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานระหว่างผู้เข้าร่วม อบรมด้วยกัน - เกิดการบูรณาการให้ความ ร่วมมือและปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เกิดทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นและ ยอมรับการดำเนินงานของ ภาครัฐ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ				1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

แบบ ผ.02

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้าง อาคาร โรงจอดรถ ศูนย์ เครื่องมือกล องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	- เพื่อให้มีสถานที่จอดรถยนต์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาใช้บริการตลอดจนเจ้าหน้าที่และรถยนต์ของสำนักงาน - เพื่อจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์เครื่องมือกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.	3,900,000	-	-	-	-	การก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตามมาตรฐาน	มีสถานที่จอดรถยนต์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ใช้บริการตลอดจนเจ้าหน้าที่และรถยนต์ของสำนักงาน เพื่อจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				3,900,000	-	-	-	-			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	บริหาร งานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ราคาตู้ละ 13,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	26,000	-	-	-	-	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ						26,000	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	การรักษา ความ สงบ ภายใน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่าเครื่องยนต์เรือท้องแบน ราคาเครื่องละ 100,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	200,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					200,000	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 65×110×80 ซม. ราคาตัวละ 15,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	150,000	-	-	-	-	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม
2	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	64,400	-	-	-	-	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม
3	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าพัดลมโคจรติดเพดาน ราคาตัวละ 3,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	45,000	-	-	-	-	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม
4	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว ราคาเครื่องละ 30,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	60,000	-	-	-	-	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม
5	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ราคาเครื่องละ 23,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	115,000	-	-	-	-	โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
6	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 5,700 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	22,800	-	-	-	-	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชาชนุสรณ์
7	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 1,405,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	1,405,000	-	-	-	-	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชาชนุสรณ์
8	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว ราคาเครื่องละ 30,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	240,000	-	-	-	-	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชาชนุสรณ์
9	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	- ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	19,000	-	-	-	-	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชาชนุสรณ์
10	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน ครัว	- ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ราคาเครื่องละ 12,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	24,000	-	-	-	-	โรงเรียนทุ่งกุลา ประชาชนุสรณ์
11	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว – ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที ราคาเครื่องละ 120,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	120,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
12	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ราคาตู้ละ 7,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	42,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
13	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ราคาตู้ละ 5,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	10,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
14	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80×60×75 ซม. ราคาตัวละ 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	75,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
15	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ค่าโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 160.2×120×75 ซม. มีลิ้นชักกุญแจล็อก ราคาตัวละ 17,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	17,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
16	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- ค่าเครื่องสัญญาณเปลี่ยนเวลาพร้อมระบบประชาสัมพันธ์ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	80,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
17	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ราคาเครื่องละ 19,000 บาท และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	162,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
18	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	- ค่ากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ราคากล้องละ 30,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	60,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
19	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาเครื่องละ 18,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	144,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
20	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร ราคาชุดละ 10,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	300,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
21	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ราคาอันละ 6,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตาม ราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ)	1,320,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
22	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าเตียงเหล็กชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต ราคาเตียงละ 3,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตาม ราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ)	228,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
23	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ราคาเตียงละ 6,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตาม ราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ)	1,040,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
24	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- ค่าเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ราคาเครื่องละ 7,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตาม ราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ)	70,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
25	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	66,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
26	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- ค่าระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	350,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
27	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ราคาเครื่องละ 17,000 บาท พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	710,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
28	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	16,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
29	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	200,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
30	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	- ค่าป้อมยามสำเร็จรูป หุ้มเสา ขนาดไม่น้อยกว่า 15x2.2x2.3 เมตร ราคาต่อละ 60,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	60,000	-	-	-	-	โรงเรียนกีฬา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด
31	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	52,500	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
32	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	66,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
33	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 41,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	249,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
34	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าพัดลมโคจรติดเพดาน ราคาตัวละ 3,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	45,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
35	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ราคาชุดละ 14,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 195×79×74 ซม. โต๊ะมีลิ้นชักใส่เอกสาร 3 ลิ้นชักสามารถล้อคัตโน้มติพร้อมกันทั้ง 3 ชั้น 2. เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขนเบาะเก้าอี้เป็นหนังพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 58×67×101 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	14,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
36	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคาเครื่องละ 14,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณเพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	28,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
37	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าพัดลมอุตสาหกรรม ราคาเครื่องละ 3,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	35,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
38	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	- ค่าโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) ECO-ONE 40W พร้อมติดตั้ง ราคาชุด 10,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	300,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
39	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และการเผยแพร่	- ค่าโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว ราคาเครื่องละ 45,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	45,000	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
40	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และการเผยแพร่	- ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ราคาจอละ 14,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	29,800	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
41	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และการเผยแพร่	- ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 26,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	107,600	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
42	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และการเผยแพร่	- ค่าฉายภาพ 3 มิติ ราคาเครื่องละ 19,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	59,700	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
43	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และการเผยแพร่	- ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 26,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	107,600	-	-	-	-	โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ					8,313,400	-	-	-	-	

ครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าเก้าอี้ เก้าอี้ประชุม 1 ที่นั่ง แบบมีพนักพิงหลังเบาะนั่งและพนักพิงหุ้มหนัง มีขนาดไม่น้อยกว่า 43×50×85 ซม. ขาเก้าอี้เป็นแบบกลม 4 ขา ราคาตัวละ 790 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	316,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
2	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโต๊ะปิดทับด้วยแผ่นโฟมเก้าอี้ขาว ขาโต๊ะ เป็นสแตนเลสพับได้มีขนาดไม่น้อยกว่า ราคาตัวละ 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน ท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	125,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
3	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าโต๊ะประชุม ทำจากไม้มีขนาดไม่น้อยกว่า 60×180×75 ซม. โต๊ะทำแบบโล่ง มีฉากกั้นด้านหน้าราคาตัวละ 4,200 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	420,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
4	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งภายในอาคารหอประชุมอ่างเก็บน้ำ ธีวชัย ต.มะอี่ อ.ธีวบุรี ดังนี้ 1. ผ้าม่านขนาด 3.55 x 1.15 ม. จำนวน 11 ชุด ราคาชุดละ 3,560 บาท เป็นเงิน 39,160 บาท 2. ผ้าม่านขนาด 1.90 x 1.05 ม. จำนวน 1 ชุด ราคา 1,892 บาท เป็นเงิน 1,892 บาท 3. ผ้าม่านขนาด 0.90 x 1.05 ม. จำนวน 25 ชุดๆ ละ 948 บาท เป็นเงิน 23,700 บาท 4. ผ้าม่านขนาด 0.90 x 2.45 ม. จำนวน 12 จำนวน 12 ชุดๆละ 1,854 บาท เป็นเงิน 22,248 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	87,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

ครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
5	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	- ค่ารถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีห้องพนักงาน ขับตอนหน้ามีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ทำงานด้วยระบบไฮโดรอลิก ตามมาตรฐาน มอก.975 /2538 ราคาคันละ 9,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	9,000,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
6	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า และวิทยุ	- ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และระบบถ่ายภาพในหอประชุม อ่างเก็บน้ำธวัชชัย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	3,500,000	-	-	-	-	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ					13,448,000	-	-	-	-	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	- ค่าเครื่องขยายเสียง ประกอบด้วย ไมค์ คอลโทรลเลอร์ไมค์ ตู้ Rack 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และกุญแจล็อก ราคาชุดละ 90,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	90,500	-	-	-	-	- อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด - กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
2	ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	- ค่าเก้าอี้อ้อมจันทร์พร้อมติดตั้ง ราคาตัวละ 1,300 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	884,000	-	-	-	-	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					974,500	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่ารถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Sinsle Operator Road Maintenance Machine) รุ่น OVC SRI เป็นรถบรรทุกชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ราคาคันละ 22,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	22,000,000	-	-	-	-	กองช่าง
2	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่ารถตัดกล้วย ขนาด 150 แรงม้า ราคาคันละ 4,740,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณเพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	4,740,000	-	-	-	-	กองช่าง
3	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่ารถเกี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ราคาคันละ 7,375,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	14,750,000	-	-	-	-	กองช่าง
4	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่าชุดรถเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำโคลนชุดเครื่องเจาะบาดาล ประสิทธิภาพการเจาะไม่น้อยกว่า 210 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การเจาะครบชุด ราคาคันละ 15,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	75,000,000	-	-	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
5	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่าแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 15×15 ซม. ราคาชุดละ 6,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	65,000	-	-	-	-	กองช่าง
6	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่าแบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอก ขนาดไม่น้อยกว่า 30×15 ซม. ราคาชุดละ 9,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	28,500	-	-	-	-	กองช่าง
7	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โรงงาน	- ค่าบล็อกไฟฟ้าไร้สาย ราคาชุดละ 15,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	31,000	-	-	-	-	กองช่าง
8	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำรวจ	- ค่าค่ากล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ราคาชุดละ 30,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	30,500	-	-	-	-	กองช่าง
9	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำรวจ	- ค่าค่ากล้องมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) ราคาชุดละ 103,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เพื่อใช้งานในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	103,000	-	-	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
10	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่ารถยนต์หัวลากพร้อมเทรลเลอร์กึ่งพ่วงแบบขานต่ำพร้อมสะพานไฮดรอลิก ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ราคาคันละ 7,500,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	กองช่าง
11	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่ารถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบพร้อมเรือพอนทูนเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ เทอร์โบ ชาร์ทกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 0.45 ลบ.ม. และมีสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ราคาคันละ 16,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	กองช่าง
12	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	- ค่ารถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,800 รอบต่อนาทีและมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 22,020 กก. มีถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ราคาคันละ 4,733,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	18,932,000	18,932,000	18,932,000	18,932,000	18,932,000	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
13	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่ารถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ กำลังม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ถังน้ำจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ขับเคลื่อนแบบ 2 เพลา น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 21,000 กก. ราคาคันละ 9,200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความ จำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	กองช่าง
14	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่ารถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี น้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก บรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กก. แบบกระเบะเทท้ายขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ทอน พร้อมกระเบะและเครื่องปรับอากาศ ราคาคันละ 4,252,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณเพื่อใช้งานในราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)	4,252,000	4,252,000	4,252,000	4,252,000	4,252,000	กองช่าง
15	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่ารถสุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีแรงม้าสูงสุดไม่ น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องพนักงานขับตอนหน้า ภายในมีห้องสุขา สำหรับอุจจาระ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะผู้ชาย พร้อมที่กั้นจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องและอ่างล้างมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด ติดตั้งระบบเท้าข้างช่วยในการค้ำยันทำงานด้วยไฮดรอลิค ราคาคันละ 9,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความ จำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
16	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ การขนส่ง	- ค่าเรือย้อยผัดบขวาพร้อมทำปุ๋ยเพื่อการเกษตรติดตั้งระบบ ตัดย่อยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถขนถ่ายได้ใช้ เครื่องยนต์ (Main engine) เป็นต้น กำลังการควบคุม ขับเคลื่อนเพลลาใบจักรความยาวตลอดลำตัวเฉพาะตัวเรือไม่ น้อยกว่า 12 เมตร ความกว้างลำไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความลึกตัวเรือไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีระยะความกว้างทางเดิน บริเวณพื้นดาดฟ้าอย่างเหมาะสม พื้นเรือมีลักษณะป้องกัน การลื่น ราคาคันละ 28,000,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาใน ท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ)	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ					209,632,000	92,884,000	92,884,000	92,884,000	92,884,000	

