



(ฉบับที่ ๑๑ /๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	เพื่อก่อสร้าง ถนนในนगर สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.อ. บ้านห้วยน้ำไฟ ต.บ้านคู่อ.อาจสามารถ - บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๒๕.๗"N ๑๐๓°๕๒'๔๖.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๑'๐๘.๒"N ๑๐๓°๓๗'๔๐.๕"E	๔,๗๗๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	"	- จากถนน อบจ.ร.อ.๒๐๐๙ บ้านห้วยน้ำไฟ ต.บ้านคู่อ.บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว - บ้านซุงชาติ อ.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๒๕.๗"N ๑๐๓°๕๒'๔๖.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๕๙.๙"N ๑๐๓°๕๒'๐๐.๗"E	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"
๒๗	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	"	- สายบ้านหนองม ต.หนองม- บ้านหนองผือ - บ้านนวม ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๕ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๓'๓๕.๒"N ๑๐๓°๕๖'๔๒.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๓๔.๑"N ๑๐๓°๕๕'๓๐.๖"E	๔,๕๖๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ. บ้านหว้านไผ่ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ - บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๒๕.๗"N ๑๐๓°๕๒'๔๖.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๑'๐๘.๒"N ๑๐๓°๕๓'๕๐.๕"E	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๗๗๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	"	- จากถนน อบจ.รอ.๒๐๐๙ บ้านหว้านไผ่ ต.บ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว - บ้านซุชาติ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๒๕.๗"N ๑๐๓°๕๒'๔๖.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๕๙.๙"N ๑๐๓°๕๒'๐๐.๗"E	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	๗,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"
๒๗	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	"	- สายบ้านหนองม ต.หนองม- บ้านหนองเรือ - บ้านแหม่ม ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๕ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๓๕.๒"N ๑๐๓°๕๖'๔๒.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๓๕.๑"N ๑๐๓°๕๕'๓๐.๖"E	๔,๕๖๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอนุสหภาพกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ - บ้านป่ายาง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๔๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๖.๘"N ๑๐๓°๔๒'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๕๒.๑"N ๑๐๓°๔๒'๑๕.๗"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ - บ้านสี่ก ต.กกกุง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๓๘.๕"N ๑๐๓°๔๔'๕๐.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๒๒.๔"N ๑๐๓°๔๕'๓๗.๖"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๓๖	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านโพนแทน ต.ดงศรีน้อย - บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๒๖.๓"N ๑๐๓°๓๗'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๔๖.๓"N ๑๐๓°๓๙'๕๕.๕"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ้านป่ายาง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๖.๘"N ๑๐๓°๑๒'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๔๒.๑"N ๑๐๓°๑๒'๑๕.๗"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	เปลี่ยนแปลง เป็น ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ - บ้านสีสุก ต.กกกุง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๓๘.๕"N ๑๐๓°๔๔'๕๐.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๒๑.๕"N ๑๐๓°๔๕'๓๗.๖"E	๑,๓๖๘,๐๐๐	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	"	"	"
๓๖	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านโพ้นแทน ต.ตจครั้งน้อย - บ้านกู่กาสิ่งที่ ต.กู่กาสิ่ง อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๒๖.๓"N ๑๐๓°๓๗'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๔๖.๓"N ๑๐๓°๓๙'๕๕.๕"E	๘,๘๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	<b>จากเดิม</b> ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไปมาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - สายบ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดี - บ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๑.๒"N ๑๐๔°๐๙'๐๘.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๐๒.๐"N ๑๐๔°๐๘'๔๓.๕"E	๕,๗๒๔,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไปมาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.เหล่าโงม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๖'๐๐.๓"N ๑๐๔°๑๐'๓๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๗'๒๓.๑"N ๑๐๔°๑๐'๔๖.๑"E	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๑๘๐,๐๐๐ (บาท)	"	"	"
๓๙	<b>จากเดิม</b> ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านโป่ง ม.๓ - บ้านคันทาม ม.๕ ต.บุ่งเลิศ - บ้านชมสะอาด ม.๑ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๔'๔๓.๖"N ๑๐๔°๐๖'๔๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๕๙.๗"N ๑๐๔°๐๕'๒๗.๓"E	๓,๘๑๖,๐๐๐ (บาท)	๓,๘๑๖,๐๐๐ (บาท)	๓,๘๑๖,๐๐๐ (บาท)	๓,๘๑๖,๐๐๐ (บาท)	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place recycling)	เพื่อก่อสร้าง ถนนในทาง สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านคัมภีร์หวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดี - บ้านหนองหัว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๑.๒"N ๑๐๔°๐๘'๐๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๒๒.๐"N ๑๐๔°๐๘'๔๓.๕"E	๕,๗๒๔,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.เหล่าโฮงาม อ.กุดนิกรายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๖'๐๐.๓"N ๑๐๔°๑๐'๓๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๗'๒๓.๑"N ๑๐๔°๑๐'๔๖.๑"E	๓,๑๘๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	"	"	"
๓๙	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านโป่ง ม.๓ - บ้านคันทันธุ์ ม.๕ ต.บุ่งเลิศ - บ้านขมสะอาด ม.๑ ต.ขมสะอาด อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๔'๔๓.๖"N ๑๐๔°๐๖'๔๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๕๙.๗"N ๑๐๔°๐๕'๒๗.๓"E	๓,๘๒๖,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๒๖,๐๐๐	๓,๘๒๖,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	จากเดิม ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไปมาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านหนองโน ต.ฆมสะอาด อ.เมยวดี - บ้านกุดแห่ ม.๔ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทิศ ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๕.๒"N ๑๐๔°๐๔'๒๓.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๒"N ๑๐๓°๕๙'๔๑.๗"E	๗,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านหนองโน ต.ฆมสะอาด - บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ทิศ ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๕.๒"N ๑๐๔°๐๔'๒๓.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๔๔.๙"N ๑๐๔°๐๕'๔๔.๗"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๖,๓๖๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	-	"	"	"	"
๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านฆมสะอาด ต.ฆมสะอาด - บ้านนาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ทิศ ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๐๖.๕"N ๑๐๔°๐๕'๔๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๐๘.๙"N ๑๐๔°๐๓'๑๗.๓"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๖,๓๖๐,๐๐๐	-	-	"	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	เปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในกรณีสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองโน ต.ขมสะอาด อ.เมยวดี - บ้านกุดแห่ ม.๔ ต.หนองใหญ่ อ.โพธิ์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๕.๒"N ๑๐๕°๐๕'๒๓.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๒"N ๑๐๓°๕๙' ๔๑.๗"E	๗,๕๖๐,๐๐๐ (บาท)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านหนองโน ต.ขมสะอาด - บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๕.๒"N ๑๐๕°๐๕'๒๓.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๔๕.๙"N ๑๐๕°๐๕'๔๕.๗"E	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	"	"	"
๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านขมสะอาด ต.ขมสะอาด - บ้านนาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๐๖.๕"N ๑๐๕°๐๕'๔๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๐๘.๙"N ๑๐๕°๐๓'๑๗.๓"E	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	๖,๓๖๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	จากเดิม ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สบายบ้านสว่างเหนือ ม.๓ ต.เมยวดี - บ้านโป่ง ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๔.๕"N ๑๐๔°๐๙'๒๔.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๕'๑๐.๑"N ๑๐๔°๐๙'๑๔.๙"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๔,๕๕๒,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	จากเดิม ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สบายบ้านชมสะอาด - แยกทางหลวง หมายเลข ๒๔๑๘ ต.ชมสะอาด - บ้านค่านางตุ้ม ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๔๘.๐"N ๑๐๔°๐๖'๕๖.๐"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๔,๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๔๘	จากเดิม ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สบายบ้านชมสะอาด ม.๑ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - บ้านเหนือ ต.จุมจัง อ.ภูผามายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๗'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๕๙.๘"E	๗,๖๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๖	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านสว่างเหนือ ม.๓ ต.เมยวดี - บ้านโป่ง ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๔.๕"N ๑๐๔°๐๙'๒๔.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๕'๑๐.๑"N ๑๐๔°๐๙'๑๔.๙"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านชมสะอาด - แยกทางหลวง หมายเลข ๒๔๑๘ ต.ชมสะอาด - บ้านค่านางตุ่ม ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๕'๔๘.๐"N ๑๐๔°๐๖'๕๖.๐"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	"	"	"
๔๘	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	"	- สายบ้านชมสะอาด ม.๑ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - บ้านเหนือ ต.จุมจัง อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๗'๕๖.๒"N ๑๐๔°๐๕'๕๙.๘"E	๗,๖๓๒,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อ.บ.ร.อ.๑๐๕๒ บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว - บ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๗.๙"N ๑๐๓°๔๐'๔๓.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๖.๓"N ๑๐๓°๔๐'๒๔.๖"E	๗,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๔๔.๕"N ๑๐๓°๓๖'๑๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๗.๑"N ๑๐๓°๓๔'๓๖.๙"E	๗,๗๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๐๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด - บ้านหนองคูคำ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๒๗.๑"N ๑๐๓°๓๐'๕๗.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๑๙.๐"N ๑๐๓°๒๙'๓๙.๖"E	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในเการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๐๕๒ บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว - บ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๗.๙"N ๑๐๓°๔๐'๔๓.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๖.๓"N ๑๐๓°๔๐'๒๔.๖"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๕๕.๕"N ๑๐๓°๓๖'๑๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๗.๑"N ๑๐๓°๓๔'๓๖.๙"E	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	"	"	"
๑๐๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านบ่อการ ต.บ่อการ อ.เมืองร้อยเอ็ด - บ้านหนองคูคำ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๒๗.๑"N ๑๐๓°๓๐'๕๗.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๑๙.๐"N ๑๐๓°๒๙'๓๙.๖"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อ.บ.ร.๑๐๕๙ สายบ้านดงครั้งน้อย ต.ดงครั้งน้อย - บ้านนกกะทะ ต.ดงครั้งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๔๓.๒"N ๑๐๓°๓๓'๒๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๒๙'๓๕.๑"N ๑๐๓°๓๑'๔๓.๔"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บ.ร.๑๐๗๐ สายบ้านแสนน้อย - บ้านสำโรง ต.ดงครั้งน้อย อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๖๑ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๙'๔๙.๙"N ๑๐๓°๓๕'๓๖.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๙'๐๐.๕"N ๑๐๓° ๓๕'๕๓.๐"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๑๑๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านแสนน้อย ต.ดงครั้งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด - บ้านโพหม่วง ต.โพขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๑๓.๘"N ๑๐๓°๓๕'๕๔.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๒๗'๐๒.๔"N ๑๐๓°๓๕'๑๗.๘"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในเการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.อ.๑๐๕๙ สายบ้านดงครั้งน้อย ต.ดงครั้งน้อย - บ้านนากะหาะ ต.ดงครั้งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๔๓.๒"N ๑๐๓°๓๓'๒๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๒๙'๓๕.๑"N ๑๐๓°๓๑'๕๓.๔"E	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete		- จากถนน อ.บจ.ร.อ.๑๐๗๐ สายบ้านแสนน้อย - บ้านสำโรง ต.ดงครั้งน้อย อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๙'๔๙.๙"N ๑๐๓°๓๕'๓๖.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๙'๐๐.๕"N ๑๐๓°๓๕'๕๓.๐"E	๗,๕๒๙,๓๔๐	๖,๕๒๙,๓๔๐	๖,๕๒๙,๓๔๐	๖,๕๒๙,๓๔๐	-	"	"	"
๑๑๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete		- สายบ้านแสนน้อย ต.ดงครั้งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด - บ้านโพหม่วง ต.โพธิ์ปลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๑๓.๘"N ๑๐๓°๓๕'๕๔.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๒๗'๐๒.๔"N ๑๐๓°๓๔'๑๗.๘"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง - ทางหลวงชนบท ร.อ.๕๐๔๙ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๐๕.๘"N ๑๐๓°๒๘'๒๗.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๔๔.๓"N ๑๐๓°๒๘'๓๒.๗"E	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองแวง ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๒๖.๗"N ๑๐๔°๐๐'๑๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๔.๘"N ๑๐๔°๐๐'๑๘.๒"E	-	-	-	-	"	"	"
๑๒๘	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองงูใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓๐.๕"N ๑๐๔°๐๐'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๓๓.๒"N ๑๐๔°๐๐'๕๙.๐"E	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สบายบ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง - ทางหลวง ชนบท ร.๑๕๐๔๙ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๐๕.๘"N ๑๐๓°๒๘'๒๗.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๔๔.๓"N ๑๐๓°๒๘'๒๗.๓"E	๔,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สบายบ้านหนองแวง ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวง แผ่นดิน ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๒๖.๗"N ๑๐๔°๐๐'๑๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๔.๘"N ๑๐๔°๐๐'๐๘.๒"E	๔,๖๗๕,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๑๒๘	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สบายบ้านหนองกุ้งใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๑๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓๐.๕"N ๑๐๔°๐๐'๕๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๓๓.๒"N ๑๐๔°๐๐'๕๕.๐"E	๗,๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.อ.๑๐๘๑ บ้านหนอง ต.หนอง - บ้านหนองกลาง ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๔๓.๓"N ๑๐๓°๕๖'๕๓.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๒๐.๙"N ๑๐๓°๕๕'๒๕.๖"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลาของความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๓	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- จากถนนถนน อบจ.ร.อ. บ้านยางเมือ ต.ซีเหล็ก - บ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๓๕.๔"N ๑๐๓°๔๘'๓๑.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๑๗.๖"N ๑๐๓°๕๒'๑๙.๓"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๑๙๔	ปรับปรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- จากถนน อบจ.ร.อ. บ้านยางเมือ ต.ซีเหล็ก - บ้านหนองม่วงส้ม ต.โพรา อ.อาจสามารถขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๓๑.๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๖.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๐๘.๐"N ๑๐๓°๔๘'๐๐.๘"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	เพื่อปรับปรุง ถนนในกร สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๘๑ บ้านหนอง ต.หนอง - บ้านหนองกลาง ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๔๓.๓"N ๑๐๓°๕๖'๕๓.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๒๐.๘"N ๑๐๓°๕๕'๒๕.๖"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๓	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑ บ้านยางเมือ ต.ชีเหล็ก - บ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๓๕.๕"N ๑๐๓°๕๘'๓๑.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๑๗.๖"N ๑๐๓°๕๒'๑๙.๓"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๑๙๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- จากถนน อบจ.ร.๑ บ้านยางเมือ ต.ชีเหล็ก - บ้านหนองม่วงส้ม ต.โหรา อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๓๑.๘"N ๑๐๓°๕๘'๒๖.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๐๘.๐"N ๑๐๓°๕๘'๐๐.๘"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๑	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๖๒๐ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง - บ้านตลาดใหญ่ - บ้านเทอดไทย - บ้านยางต่อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๔๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๔,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๒	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง - บ้านค้อซา - บ้านดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๐'๓๖.๕"N ๑๐๓°๕๑'๒๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๖.๓"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๔"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	"	"	"
๒๐๓	ปรับปรุงถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านมะบ้า ต.มะบ้า - บ้านนางาม ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๔'๔๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๕.๙"N ๑๐๓°๕๕'๔๒.๗"E	๓,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๔	ปรับปรุงถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านของแมว ต.เมทล้า - บ้านหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๕๗.๖"N ๑๐๓°๕๐'๔๓.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๑.๙"E	๖,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๐๑	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๐๒๐ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขากลาง - บ้านตลาดใหญ่ - บ้านหนองไทย - บ้านยางต่อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขากลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เหล็กทางช้างละ ๑ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๒	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขากลาง - บ้านค้อซา - บ้านดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขากลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๖.๕"N ๑๐๓°๕๑'๒๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๖.๓"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๕"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	"	"	"
๒๐๓	ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านมะบ้า ต.มะบ้า - บ้านนางาม ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขากลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๔'๔๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๕๕.๙"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๗"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๒๐๔	ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแมว ต.เหล่า - บ้านหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขากลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๔๗.๖"N ๑๐๓°๕๐'๐๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๑.๙"E	๖,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๑	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในเกาะ สัญญาณไฟจราจร ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - จากถนน อ.บ.จ.ร.อ.๑๐๖๕ เทศบาลปทุมรัตน์ - บ้านตูเป้ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๑.๘"N ๑๐๓°๒๐'๔๕.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๐๓.๗"N ๑๐๓°๒๑'๑๔.๒"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บ.จ.ร.อ.๑๐๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านแสนสี ต.ดอกกล้า อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๑๔.๕"N ๑๐๓°๒๔'๓๑.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๐๖.๙"N ๑๐๓°๒๔'๒๑.๐"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๒๑๓	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหัวช้าง ต.โนนสวรรค์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๑๒.๘"N ๑๐๓°๒๔'๓๑.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๓๗.๕"N ๑๐๓°๒๔'๕๓.๒"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานยุทธศาสตร์และภารกิจ

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๑๑	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อ.บ.จ.ร.อ.๑๐๖๒๙ เทศบาลปทุมรัตน์ - บ้านคูเป้ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๒๑.๘"N ๑๐๓°๒๐'๔๕.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๓๗.๗"N ๑๐๓°๒๑'๑๑.๒"E	๒,๓๓๖,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บ.จ.ร.อ.๑๐๘๐๐ ทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บ้านแสนสี ต.ดอกกล้า อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๑๔.๕"N ๑๐๓°๒๔'๓๑.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๐๖.๙"N ๑๐๓°๒๔'๒๑.๐"E	๖,๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๒๑๓	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหัวช้าง ต.โนนสวรรค์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๑๒.๘"N ๑๐๓°๒๔'๓๑.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๓๗.๕"N ๑๐๓°๒๔'๓๓.๒"E	๕,๑๐๘,๕๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๕,๑๐๘,๕๐๐	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอนุสหภาพกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองฮี ต.หนองฮี - บ้านหนองป่ากษา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๖.๔๒"N ๑๐๓°๕๙'๓๗.๐๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๓๓.๙๑"N ๑๐๓°๕๙'๒๕.๖๗"E	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านโคกกลาง ม.๘ ต.หนองฮี อ.หนองฮี - เขตพื้นที่ ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๑๕.๖๒"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๗๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๒๘.๗๖"N ๑๐๓°๕๙'๒๕.๘๘"E	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๒๒๒	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๐๕๑ บ้านหนองป่ากษา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร - บ้านขมิ้น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๓๖.๖"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๒๘.๐"N ๑๐๓°๕๗'๕๕.๙"E	๕,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๐	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองฮี ต.หนองฮี - บ้านหนองป่ากษา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๖.๔๒"N ๑๐๓°๕๙'๓๗.๐๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๓๓.๙๑"N ๑๐๓°๕๙'๒๕.๖๗"E	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านโคกกลาง ม.๘ ต.หนองฮี อ.หนองฮี - เขตพื้นที่ ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๑๕.๖๒"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๗๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๒๘.๗๖"N ๑๐๓°๕๙'๒๕.๘๘"E	๓,๒๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๒๒๒	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๕๑ บ้านหนองป่ากษา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร - บ้านขมิ้น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๓๖.๖"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๒๘.๐"N ๑๐๓°๕๗'๕๕.๙"E	๕,๕๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๓	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๕ บ้านผำ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง - บ้านจ้อก้อ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๕'๓๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๖.๙"N ๑๐๓°๔๘'๔๕.๖"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านแคน ต.โนรา อ.อาจสามารถ - วังอีฝู - ทางหลวงชนบท ร.๑๐๖๓ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๒๐.๖"N ๑๐๓°๕๙'๐๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๔.๕"N ๑๐๓°๕๕'๕๕.๑"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๒๒๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองตาด ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๕.๖"N ๑๐๓°๑๑'๑๙.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๐๙.๕"N ๑๐๓°๑๓'๒๖.๕"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)					
๒๒๓	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในกร สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๐๐๕ บ้านน้ำ ต.เมืองสงวอ อ.เมืองสงวอ - บ้านจอกอ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๕'๔๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๖.๙"N ๑๐๓°๔๘'๕๕.๖"E	๓,๘๑๕,๕๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๒,๕๖๘ (บาท)	๒,๕๖๘ (บาท)	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านแคน ต.โหวง อ.อาจสามารถ - วังอีผุย - ทางหลวงชนบท ร.๑๖๓๓ ต.เมืองสงวอ อ.เมืองสงวอ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๒๐.๖"N ๑๐๓°๕๙'๐๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๑๔.๕"N ๑๐๓°๕๕'๕๕.๑"E	๓,๕๖๕,๕๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	"	"	"	"
๒๒๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองตาด ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสงวอ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๕.๖"N ๑๐๓°๑๐'๑๙.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๐๙.๕"N ๑๐๓°๔๓'๒๖.๕"E	๕,๙๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	"	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- บ้านโนนไถ่ ต.ดอนโอง - บ้านหนองอึ่ง ต.เซียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๒'๔๐.๕"N ๑๐๓°๔๗'๑๕.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๒๓.๒"N ๑๐๓°๔๘'๑๒.๑"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดงมัน ต.สิงห์โตก อ.เกษตรวิสัย - บ้านพังหาด ต.คูเมือง อ.เมืองสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๔๘.๙"N ๑๐๓°๔๐'๓๕.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๓๗.๗"N ๑๐๓°๔๒'๓๘.๘"E	๗,๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๒๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดอนม่วง - บ้านดอนก่อ ต.หนองหิน อ.เมืองสร้าง - เขตพื้นที่ ต.โพธา อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๔๘.๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๔.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๔๑.๑"N ๑๐๓°๔๘'๑๗.๓"E	๕,๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- บ้านโง่โล ต.ดอนโอง - บ้านหนองอิ่ง ต.เซียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๒'๔๐.๕"N ๑๐๓°๔๗'๕๕.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๒๓.๒"N ๑๐๓°๔๘'๑๒.๑"E	-	-	-	-	ระยะเวลาของความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	เปลี่ยนแบบเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดงมัน ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านพังทาด ต.คูเมือง อ.เมืองสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๔๘.๙"N ๑๐๓°๔๐'๓๕.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๓๗.๗"N ๑๐๓°๔๒'๓๘.๘"E	๗,๕๕๕,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	"	"	"
๒๒๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดอนจิว - บ้านดอนก่อ ต.หนองหิน อ.เมืองสร้าง - เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๔๘.๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๔.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๔๑.๑"N ๑๐๓°๔๘'๑๓.๓"E	๕,๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๘	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี - ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๘ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๕.๘"N ๑๐๕°๑๐'๑๙.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๒๕.๑"N ๑๐๕°๐๓'๓๑.๐"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- สายบ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ - บ้านกกตาล ต.หนองหินใหญ่ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๖'๒๔.๐"N ๑๐๕°๐๕'๓๐.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๔๐.๙"N ๑๐๕°๐๘'๑๓.๑"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๒๔๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- สายบ้านกุดเต่า ม.๓ ต.กกโพธิ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๐๘.๓"N ๑๐๕°๐๖'๐๖.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๖'๓๘.๙"N ๑๐๕°๐๖'๒๑.๓"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๘	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete)	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี - ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๘ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๕๔.๘"N ๑๐๔°๑๐'๑๙.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๒๕.๑"N ๑๐๔°๑๓'๓๑.๐"E	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๙	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete)	"	- สายบ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ - บ้านกุดตาล ต.หนองซุ่นใหญ่ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๖'๒๔.๐"N ๑๐๔°๐๕'๓๐.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๔๐.๙"N ๑๐๔°๐๘'๑๗.๑"E	๒,๙๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"
๒๔๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- สายบ้านกุดเต่า ม.๓ ต.กกโพธิ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๖ อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๐๘.๓"N ๑๐๔°๐๖'๐๖.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๖'๓๘.๙"N ๑๐๔°๐๖'๒๑.๓"E	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อ.บ.ร.๑๐๖ บ้านหวายทิม - บ้านเหล่า อ.เขาชัยวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๖'๕๙"N ๑๐๓°๔๓'๒๒.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๓๒.๕"N ๑๐๓°๔๓'๐๕.๕"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๘	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บ.ร.๑๐๖๘ บ้านดอนทิม - บ้านหวายทิม อ.เขียงวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๐๒.๐"N ๑๐๓°๔๓'๒๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๗'๑๐.๘"N ๑๐๓°๔๓'๑๕.๕"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๒๔๙	ปรับปรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- จากถนน อ.บ.ร.๑๐๓๓ บ้านดอนแดง - บ้านนุ่งคล้า อ.เขียงวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๑๒.๕"N ๑๐๓°๔๓'๒๐.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๐๘.๐"N ๑๐๓°๔๓'๕๑.๖"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๖ บ้านห้วยหลิม - บ้านไผ่ล้อม อำเภอเชียงขวัญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙.๙"N ๑๐๓°๔๓'๒๒.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๒๒.๔"N ๑๐๓°๔๓'๑๔.๙"E	๗,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๘	เปลี่ยนแปดเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๒๘ บ้านดอนฮี - บ้านห้วยหลิม อ.เชียงขวัญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๐๒.๐"N ๑๐๓°๔๓'๒๒.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๑๐.๘"N ๑๐๓°๔๓'๑๔.๙"E	๕,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๔๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphaltic Concrete)	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๓๓ บ้านดอนแดง - บ้านทุ่งค้ำ อ.เชียงขวัญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๑๒.๕"N ๑๐๓°๔๓'๒๐.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๑๘.๐"N ๑๐๓°๔๓'๑๔.๖"E	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๗ บ้านเหล่าจิว - บ้านอนามย์ อ.จังหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๓๖.๕"N ๑๐๓°๓๖'๓๐.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๙'๕๕.๘"N ๑๐๓°๓๒'๓๓.๗"E	๔,๔๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตราฐาน งานทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๘ บ้านเหล่าจิว - บ้านเขื่อง อ.จังหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๒๗.๕"N ๑๐๓°๓๗'๓๐.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๙'๑๕.๙"N ๑๐๓°๔๒'๑๘.๒"E	๔,๔๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๕๒	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านทางกุด ม.๕ ต.น้ำใส - บ้านน้อฮี ม.๑๑ ต.คงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๓'๕๓.๘"N ๑๐๓°๓๖'๒๕.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๘'๕๖.๐"E	๗,๓๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อ.บ.ร.อ.๑๐๗ บ้านเหล่าแก้ว - บ้านอนามัย อ.จังหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๓๖.๕"N ๑๐๓°๓๖'๓๐.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๙'๕๔.๘"N ๑๐๓°๓๒'๓๓.๗"E	๔,๙๓๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อ.บ.ร.อ.๑๐๘ บ้านเหล่าแก้ว - บ้านเชียง อ.จังหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๒๗.๕"N ๑๐๓°๓๗'๓๐.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๙'๑๕.๙"N ๑๐๓°๔๒'๑๘.๒"E	๔,๙๓๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"
๒๕๒	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านทางกุด ม.๕ ต.น้ำใส - บ้านผืออี ม.๑๑ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๓'๕๓.๘"N ๑๐๓°๓๖'๒๕.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๕๐.๕"N ๑๐๓°๓๙'๑๑.๑"E	๗,๓๑๔,๐๐๐ (บาท)	๖,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	"	"	"

- ๓๕ -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๕๓	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไปมาของ ประชาชนไม่ให้เกิด ความสะดวกร รวดเร็วและ ปลอดภัย	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - จากถนน อ.จ.ร.๑๐๐๑ บ้านชุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน - บ.โห่ง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๐๘.๗"N ๑๐๓°๓๕'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๑๔.๑"N ๑๐๓°๔๒'๒๒"E	๓,๙๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๔	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๕๙.๐"N ๑๐๓°๓๓'๒๒.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๓.๑"N ๑๐๓°๒๖'๔๑.๘"E	-	-	-	-	-	"	"
๒๕๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแวง ต.หนองผือ - บ้านหนองฮู ต.ดู่ฮ้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	-	-	-	-	-	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- เทศบาลจังหวัร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕๓	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๑ บ้านชุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน - บ.โห่ง ต.บ้านตุ๋ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๐๘.๗"N ๑๐๓°๓๕'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๑๔.๑"N ๑๐๓°๔๒'๕๒.๒"E	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๔	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๕๙.๐"N ๑๐๓°๓๓'๒๒.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๓.๑"N ๑๐๓°๒๖'๔๑.๘"E	๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๕๕	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแวง ต.หนองผือ - บ้านหนองคู ต.คุ้ม้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	๕,๗๒๕,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.อ. ๒๐๐๖ บ้านศรีสมเด็จ - บ้านบุมะเขือ - บ้านหนองแสง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๑๘.๐"N ๑๐๓°๒๙'๓๘.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๒.๘"N ๑๐๓°๒๙'๓๐.๕"E	-	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านสวนจิก ต.สวนจิก - เขตพื้นที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๓๓.๒"N ๑๐๓°๒๘'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๕๗.๒"N ๑๐๓°๒๙'๔๓.๕"E	-	-	-	-	-	"	"	"
๒๖๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากสามแยกถนนโยธา - บ้านโคกน้อย - บ้านหนองสองห้อง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๑๐.๓"N ๑๐๓°๓๐'๔๓.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๐'๑๘.๑"N ๑๐๓°๓๐'๓๙.๗"E	-	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในภารกิจสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.อ. ๒๐๐๖ บ้านศรีสมเด็จ - บ้านบุษมาเชื้อ - บ้านหนองแสง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๑๘.๐"N ๑๐๓°๒๙'๓๘.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๒.๙"N ๑๐๓°๒๙'๓๐.๕"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	เปลี่ยนแปดเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านสวนจิก ต.สวนจิก - เขตพื้นที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๓๓.๒"N ๑๐๓°๒๘'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๔๗.๒"N ๑๐๓°๒๙'๔๓.๕"E	๔,๖๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"	"
๒๖๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากสามแยกถนนโยธา - บ้านโคกน้อย - บ้านหนองสองห้อง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๑๐.๓"N ๑๐๓°๓๐'๕๓.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๐'๑๘.๑"N ๑๐๓°๓๐'๓๙.๗"E	๓,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๖๑๕ บ้านคำอุปราช ต.สว่าง - บ้านหนองบึง ต.โคกกม่าง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๒๗.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๐.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๔.๑"N ๑๐๔°๐๐'๓๒.๔"E	๔๓๘,๐๐๐	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๒๐๑๐๑ บ้านบึงงาม - บ้านปากช่อง ต.คำนาคี อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๔๒.๖"N ๑๐๓°๕๕'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๕๗.๙"N ๑๐๓°๕๕'๐๒.๙"E	๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๒๕๒	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๒๐๑๑๑ บ้านคำแซ่ ต. แวง - บ้านคำนาคี ต.คำนาคี อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๐.๙"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๓"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๕"E	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๖๕ บ้านคำอุปราษ ต.สว่าง - บ้านหนองบึง ต.โคกกม่วง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๒๗.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๐.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๔.๑"N ๑๐๔°๐๐'๓๒.๕"E	๕๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๒๑๑ บ้านบึงงาม - บ้านปากช่อง ต.คันทิ อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๔๒.๖"N ๑๐๓°๕๕'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๕๗.๙"N ๑๐๓°๕๕'๐๒.๙"E	๒,๕๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๒๘๒	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๒๑๑ บ้านคำแซ่ ต.แวง - บ้านคันทิ ต.คันทิ อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๐.๙"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๓"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๕"E	๕,๓๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านหนองงู - บ้านเปือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๕๔.๐"N ๑๐๓°๕๒'๕๓.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๕๔.๑"N ๑๐๓°๕๑'๕๒.๖"E	๔,๕๐๓,๒๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๒	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเหล่าแถม ต.นิเวศน์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๓๒.๒"N ๑๐๓°๕๔'๒๑.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๒๓.๗"N ๑๐๓°๕๔'๒๖.๒"E	๔,๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๓๓๓	ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขาวงกต ต.เขาวงกต - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๔.๕"N ๑๐๓°๕๖'๐๔.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๓.๕"N ๑๐๓°๕๕'๔๗.๙"E	๕,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านหนองคู - บ้านเป็ลน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๕๔.๐"N ๑๐๓°๔๒'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๒๔.๑"N ๑๐๓°๔๑'๕๒.๖"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๒	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเหล่าแกม ต.นิเวศน์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๒๒.๒"N ๑๐๓°๔๔'๒๑.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๒๓.๗"N ๑๐๓°๔๔'๒๖.๒"E	๔,๗๗๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	-	"	"	"
๓๓๓	ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขาทุ่ง ต.เขาทุ่ง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๔.๕"N ๑๐๓°๔๖'๐๔.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๓.๕"N ๑๐๓°๔๕'๕๗.๕"E	๕,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านคางขุง ต.ธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๒๗.๑"N ๑๐๓°๔๘'๐๙.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๓๒.๗"N ๑๐๓°๔๘'๓๘.๖"E	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองต่าย - บ้านหนองบัวน้อย - บ้านเขวาท่ง - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๔๐.๙"N ๑๐๓°๔๔'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๕'๔๘.๑"E	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓๔๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขวาท่ง ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๖'๑๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๓๒.๕"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านคางสูง ต.จรัญบุรี - ทางหลวง หมายเลข ๒๓ อ.จรัญบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๒๗.๑"N ๑๐๓°๔๘'๐๕.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๓๒.๗"N ๑๐๓°๔๘'๓๘.๖"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตราฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองต่าย - บ้านหนองบัวน้อย - บ้านเขวาท่ง ต.เขวาท่ง - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.จรัญบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๔๐.๙"N ๑๐๓°๔๔'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๕'๔๘.๑"E	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓๔๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขวาท่ง ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.จรัญบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๖'๑๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๓๒.๕"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ขยายคมนาคม เพื่อเปิดพื้นที่ เศรษฐกิจ รองรับการ ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ภายหลัง วิกฤตโควิด- ๑๙ จังหวัด ร้อยเอ็ด (๓ กิจกรรม)	เพื่อ ยกระดับ มาตรฐาน การ ให้บริการ สาธารณะ ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด-๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ กิจกรรม จากเดิม ๑. ก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนรอบเมือง ซอย ๕ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๔๐ ท่อน ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ท่อน วางฝูฟารางวิญญู ๓๙๐ ม. ผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ ม พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๕.๑"N ๑๐๓°๓๙'๓๑.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๑๔.๑"N ๑๐๓°๓๙'๕๑.๖"E ๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ซอย ๙ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วางฝูฟารางวิญญูรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ม. ผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๑.๙"N ๑๐๓°๓๙'๓๔.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๕๒.๙"N ๑๐๓°๓๙'๔๓.๓"E ๓. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ซอย ๑๑ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วางฝูฟารางวิญญู รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ม. ผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น ๑๖°๐๓'๔๖.๘"N ๑๐๓°๓๙'๓๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๔๘.๗"N ๑๐๓°๓๙'๔๗.๗"E	๔,๐๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของ โครงข่าย คมนาคมที่ ก่อสร้าง/ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕๒	พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด-๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ กิจกรรม เปลี่ยนแผนเป็น ๑. ก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนรอบเมือง ขอย ๕ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๕๐ ฟุต ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ฟุต รางยูฟารางยี่ยาว ๓๙๐ ม. ผิวจราจร คสล. ยาว ๐.๑๕๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๕.๑"N ๑๐๓°๓๑'๓๑.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๑๕.๑"N ๑๐๓°๓๑'๕๑.๖"E ๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ขอย ๙ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางยูฟารางยี่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ม. ผิวจราจร คสล. ยาว ๐.๑๕๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๑.๙"N ๑๐๓°๓๑'๓๑.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๕๒.๙"N ๑๐๓°๓๑'๕๓.๓"E ๓. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ขอย ๑๑ ตำบลในเมือง - ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางยูฟารางยี่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ม. ผิวจราจร คสล. ยาว ๐.๑๕๕ ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๖.๘"N ๑๐๓°๓๑'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๕๘.๗"N ๑๐๓°๓๑'๕๗.๗"E	๔,๐๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ โครงข่าย คมนาคมที่ ก่อสร้าง/ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	จากเดิม ซ่อมแซมผิว ทางลาดยาง Cape seal (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มาของ ประชาชนให้ เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายแยกถนน ทล.๒๐๒ - ถนนสายโพนบกชา ตำบลเหล็ก เชื่อมต่อบ้านบักตู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๖๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๖๑'๖๘.๗๐"N ๑๐๓°๔๗'๖๘.๙๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๗๔.๕๕"N ๑๐๓°๔๗'๘๕.๘๑"E	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคูแด้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวแดง - บ้านดอกกล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลดอกกล้า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๗๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๖๕'๘๙.๑๗"N ๑๐๓°๓๔'๘๘.๗๕"E สิ้นสุด ๑๕°๖๖'๐๙.๖๖"N ๑๐๓°๓๒'๔๙.๖๓"E	๗,๓๓๐,๐๐๐	๗,๓๓๐,๐๐๐	๗,๓๓๐,๐๐๐	๗,๓๓๐,๐๐๐	๗,๓๓๐,๐๐๐	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	"	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต	"	สายบ้านโคกทม หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวแดง - บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสง่า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๘๕.๘๕"N ๑๐๓°๓๒'๔๓.๘๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๗๓.๖๖"N ๑๐๓°๓๒'๑๓.๑๔"E	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	"	"	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายแยกถนน ทล.๒๐๒ - ถนนสายโพนบักขา ตำบลชีเหล็ก เชื่อมต่อบ้านบักตู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๖'๕๐.๘"N ๑๐๕°๐๗'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๓๕.๒"N ๑๐๕°๐๘'๕๐.๐"E	๕,๖๒๐,๐๐๐	๕,๖๒๐,๐๐๐	๕,๖๒๐,๐๐๐	๕,๖๒๐,๐๐๐	๕,๖๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคุดแย้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวแดง - บ้านดอกกล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลดอกกล้า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๖๕'๘๘.๑๗"N ๑๐๓°๓๔'๘๙.๗๙"E สิ้นสุด ๑๕°๖๖'๐๙.๖๖"N ๑๐๓°๓๒'๔๙.๖๓"E	๗,๒๓๐,๐๐๐	๗,๒๓๐,๐๐๐	๗,๒๓๐,๐๐๐	๗,๒๓๐,๐๐๐	๗,๒๓๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	"	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต	"	สายบ้านโคกหม หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวแดง - บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสง่า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๘๕.๘๕"N ๑๐๓°๓๒'๔๓.๘๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๗๓.๖๖"N ๑๐๓°๓๒'๓๑.๑๔"E	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐	"	"	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๘	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนตู ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๕๓.๖"N ๑๐๓°๒๓'๐๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๐๕.๓"N ๑๐๓°๒๒'๕๗.๗"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.๑๐๕๖ บ้านเขวาท่ง ตำบลสระบัว - บ้านแสนลี ตำบลกอกกล้า อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๔๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๒'๔๘.๖"N ๑๐๓°๒๔'๐๓.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๒๙.๑"N ๑๐๓°๑๘'๑๘.๒"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านข่อย ตำบลโพนสูง - บ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอพนมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๙๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๓๓.๕"N ๑๐๓°๒๔'๕๑.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๐๕.๖"N ๑๐๓°๒๔'๑๖.๖"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๘	เปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดอนตู ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๕๓.๖"N ๑๐๓°๒๓'๐๒.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๐๕.๓"N ๑๐๓°๒๒'๕๗.๗"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อ.บ.จ.ร.๑๐๕๖ บ้านเขาทุ้ง ตำบลสระบัว - บ้านแสนสี ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๔๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๒'๔๘.๖"N ๑๐๓°๒๔'๐๓.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๒๙.๑"N ๑๐๓°๑๘'๑๘.๒"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านขามน้อย ตำบลโพนสูง - บ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๙๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๓๓.๕"N ๑๐๓°๒๔'๕๑.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๐๕.๖"N ๑๐๓°๒๔'๑๖.๖"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองซำ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำฝักุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๒'๐๑.๘"N ๑๐๓°๕๖'๕๗.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๒๙.๘"N ๑๐๓°๕๕'๒๑.๑"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านสนามเป้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๒๗.๖"N ๑๐๓°๕๗'๒๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๓๗"N ๑๐๓°๕๙'๕๓.๑"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	จักเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.ร.๑๖๕ บ้านคำอุพร ตำบลสว่าง - บ้านหนองบุง ตำบลโคกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๓๑.๖"N ๑๐๔°๐๐'๓๑.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๓๓.๙"N ๑๐๔°๐๐'๓๒.๖"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗๑	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองขี้ม้า ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำฝักกุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๒'๑๘.๘"N ๑๐๓°๕๖'๕๗.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๒๙.๘"N ๑๐๓°๕๕'๒๑.๑"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสนามเป้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๒๗.๖"N ๑๐๓°๕๗'๒๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๑๙.๗"N ๑๐๓°๕๙'๕๓.๑"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อ.บ.ว.๑๐๖๕ บ้านคำอูบราช ตำบลสว่าง - บ้านหนองบุง ตำบลโคกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๓๓.๖"N ๑๐๔°๐๐'๓๓.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๓๓.๙"N ๑๐๔°๐๐'๓๒.๖"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำฝักัด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๗"N ๑๐๓°๕๕'๑๕.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๔๗.๕"N ๑๐๓°๕๖'๕๒.๗"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลาที่ยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย อ.จ.ร.๒๐๑๑ บ้านคำแ้ว ตำบลแวง - บ้านคำน้ำดี ตำบลคำน้ำดี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๙.๕"N ๑๐๓°๕๗'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๗"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลาที่ยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำแ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำน้ำดี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๕.๒"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๑.๑"N ๑๐๓°๕๓'๕๕.๗"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลาที่ยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	ฉีดแอสฟัลติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๐'๕๒.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒๑'๓๓.๖"N ๑๐๔°๐๑'๑๗.๕"E	-	-	-	-	-	ระยะเวลาที่ยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗๔	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำฝักกุด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. ทน ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๓'๕๕.๗"N ๑๐๓°๕๕'๑๕.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๕๗.๕"N ๑๐๓°๕๖'๕๒.๗"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อบจ.ร.๒๐๑๐๒ บ้านคำแซ ตำบลแวง - บ้านคำกาด ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๙.๕"N ๑๐๓°๕๗'๕๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๘"E	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองหอมแกม ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๕.๒"N ๑๐๓°๕๗'๕๗.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๔๑.๑"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๗"E	๓๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๗	เปลี่ยนแม่ปลงบ้น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง - บ้านดงดิบ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. ทน ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๐'๕๒.๕"N ๑๐๔°๐๑'๓๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒๑'๓๓.๖"N ๑๐๔°๐๑'๑๗.๕"E	๘,๕๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- ทศตวรรษจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๙	ขุดเติม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๑๑ บ้านไชยวารี - บ้านนาเลา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๗.๐"N ๑๐๓°๔๖'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๔"N ๑๐๓°๕๐'๕๙.๐"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๐๙ บ้านโพธิ์ชัย - บ้านภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๗.๐"N ๑๐๓°๔๖'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๔"N ๑๐๓°๕๐'๕๙.๐"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๙	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๑๑ บ้านเขยวารี - บ้านนาเลา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๗.๐"N ๑๐๓°๔๖'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๔"N ๑๐๓°๕๐'๕๙.๐"E	๗,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๑๙ บ้านโพธิ์ชัย - บ้านภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๒๗.๐"N ๑๐๓°๔๖'๒๗.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๐.๔"N ๑๐๓°๕๐'๕๙.๐"E	๑๑,๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๒	ซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีตและผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลสีแก้ว - บ้านเขา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๓๕ ม. หนา ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๕๑.๓๖"N ๑๐๓°๓๕'๕.๙๒"E สิ้นสุด ๑๖°๖'๑๓.๘๑"N ๑๐๓°๓๕'๒๑.๐๒"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๓	ฉาบเติม ซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีตและผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสีแก้ว - บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเอกราช อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๘๔ ม. หนา ๐.๐๔๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๖'๒๑.๐๘"N ๑๐๓°๓๐'๕๙.๙๔"E สิ้นสุด ๑๖°๗'๔๓.๒๕"N ๑๐๓°๓๑'๒๕.๐๕"E	-	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๐๒	ซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีตและผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลสีแก้ว - บ้านเขวาส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๓๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๕๑.๓๖'N ๑๐๓°๓๕.๙๒'E สิ้นสุด ๑๖°๑๓.๘๑'N ๑๐๓°๓๕.๒๑'E	๖,๕๔๑,๐๐๐	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๓	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสีแก้ว - บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเอกราช อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๘๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๒.๐๘'N ๑๐๓°๓๐.๕๙'E สิ้นสุด ๑๖°๑๓.๒๕'N ๑๐๓°๓๑.๒๕'E	๘,๖๘๗,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๒๖	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.๑๐๕๒ บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – บ้านมีอี่ ตำบลแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๕๐"N ๑๐๓°๖๕'๘๙.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๙"N ๑๐๓°๖๕'๕๔"E	-	-	-	-	ระยะเวลาของ ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.๑๐๗๖ บ้านหนองพุก ตำบลขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๘๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๐.๗"N ๑๐๓°๓๖'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๕๙.๔"N ๑๐๓°๓๖'๒๖.๗"E	-	-	-	-	ระยะเวลาของ ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.๑๐๗๘ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๑๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๐๔.๐"N ๑๐๓°๕๗'๓๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๕๓.๓"N ๑๐๓°๕๙'๓๐.๒"E	-	-	-	-	ระยะเวลาของ ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๕๒ บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านผืออี ตำบลคงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๗.๗"N ๑๐๓°๑๐'๔๓.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๐๑.๙"N ๑๐๓°๑๐'๒๑.๔"E	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๗๖ บ้านหนองทุก ตำบลขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลคงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๘๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๐.๗"N ๑๐๓°๓๖'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๕๙.๔"N ๑๐๓°๓๖'๒๖.๗"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อบจ.ร.อ.๑๐๗๘ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๑๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๐๔.๐"N ๑๐๓°๕๗'๓๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๕๓.๓"N ๑๐๓°๕๙'๓๐.๒"E	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะเวลา ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๒๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.๑๐๘๗ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๓๗.๙"N ๑๐๓°๓๕'๐๓.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๕๕.๖"N ๑๐๓°๓๕'๐๐.๘"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๐	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.๒๐๑๕ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านโคกสูง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๑๓ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๕๙.๖"N ๑๐๓°๓๕'๐๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๐๙.๙"N ๑๐๓°๓๕'๐๖.๑"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๐'๐๐.๗"N ๑๐๓°๓๖'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๑๐.๒"N ๑๐๓°๓๖'๓๓.๐"E	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์เชิงโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๒๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.อ.๑๐๘๗ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านหนองจิก ตำบลตงสถาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๓๗.๕"N ๑๐๓°๓๕'๐๓.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๕๕.๖"N ๑๐๓°๓๕'๐๐.๘"E	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๐	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อ.บจ.ร.อ.๒๐๑๕ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านโคกสูง ตำบลตงสถาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๓ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๕๕.๖"N ๑๐๓°๓๕'๐๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๐๙.๙"N ๑๐๓°๓๕'๐๖.๑"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๐'๐๐.๗"N ๑๐๓°๓๖'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๑๐.๒"N ๑๐๓°๓๖'๓๓.๐"E	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ค่าชีวิต (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูก้อ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๓๖.๘๖"N ๑๐๕°๓๑'๕๗.๕๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๕๗.๕๗"N ๑๐๕°๒'๕๙.๒๓"E	๗,๕๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อใหญ่ - บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๕'๕๑.๒๐"N ๑๐๕°๐๗'๑๙.๕๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๕๑.๑๒"N ๑๐๕°๐๗'๑๗.๖๘"E	๒,๓๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๙	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายทางหลวงชนบท รอ.๕๐๕๒ - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดทลด ตำบลวาริชสิทธิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๒๒.๖"N ๑๐๕°๐๕'๑๖.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๕๗.๐"N ๑๐๕°๐๓'๕๑.๕"E	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

- ๖๔ -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูก้อ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๓๑.๘๖"N ๑๐๕°๓๔'๔๗.๕๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๕๗.๕๗"N ๑๐๕°๒'๕๙.๒๓"E	๗,๕๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพานในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อใหญ่ - บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๔'๕๑.๒๐"N ๑๐๕°๐๗'๑๙.๕๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๕๑.๑๒"N ๑๐๕°๐๗'๑๗.๖๘"E	๒,๓๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของสะพานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๙	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายทางหลวงชนบท ร.๕๐๕๒ - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดพล ตำบลวาริชสิทธิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๒๒.๖"N ๑๐๕°๐๕'๑๖.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๕๗.๐"N ๑๐๕°๐๓'๕๑.๔"E	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๓๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อปจ.ร.๑๐๓๑ บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๔๓.๕"N ๑๐๓°๕๖'๓๕.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๒.๒"N ๑๐๓°๕๓'๑๑.๗"E	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น ๑๖°๒๕'๑๑.๐๓"N ๑๐๔°๕'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๔๕.๒๕"N ๑๐๔°๕'๓๓.๓๓"E	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อปจ.ร.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ่ม ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๐๐.๘๖"N ๑๐๓°๕๖'๓๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๓๔.๒"N ๑๐๔°๐๐'๓๘.๗"E	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๙	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อปจ.ร.๑๐๓๑ บ้านหนองหวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๕๓.๕"N ๑๐๓°๕๖'๓๕.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๒.๒"N ๑๐๓°๕๓'๑๑.๗"E	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น ๑๖°๒'๕๑.๐๓"N ๑๐๔°๕'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๕๕.๒๔"N ๑๐๔°๕'๓๙.๓๓"E	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อปจ.ร.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๐๐.๘"N ๑๐๓°๕๖'๓๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๓๔.๒"N ๑๐๔°๐'๓๘.๗"E	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑




ลงชื่อ

(นายประจักษ์ กระษัตถ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ

(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คราวอนุมัติ



ลงชื่อ

(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ



ลงชื่อ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด