



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒
ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอลงความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๓๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ โครงการ วงเงิน ๘๔,๐๗๔,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ลงชื่อ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

ประธานกรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงานและ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ จันทโนภาค)

กรรมการ

งานก่อสร้าง

๑. ใช้เป็นจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอุทิศศักดิ์ บุตน์)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย) ที่
หัวหน้ากองช่าง

ดำเนินการ,

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายทิวสิษฐ์ศักดิ์ ไฉยมพงค์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

สายบ้านหนองเหิง ตำบลหนองม่วง – ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ที่มาของโครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องชี้แจงน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุที่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๔.คุณสมบัติของงาน

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเหิง ตำบลหนองม่วง – ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๔๔ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องทำแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๔.๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้เสนอราคา

๔.๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๔.๔. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรม ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์แทน โดยหนังสือดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔.๕. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑,๔.๒,๔.๓ และ ๔.๔

๔.๖ การตรวจรับพัสดุ

๔.๖.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๖.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๗ การแก้ไขสัญญา

หากलगงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๘ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากलगงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒ งานก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งานงำน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันलगงนามทำสัญญาจ้าง

๖. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ในงานก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา

๗. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท

๘. การดำเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อการจราจร มีอัตราค่าปรับ ให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท ต่อวัน


๙. สัญญาแบบรับราคาได้

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ยางานของรัฐได้รับมอบ

๑๑ ตามแบบ อบจ.ร.อ. ๘๔/๒๕๖๖

๑๒. ผลงานประเภทงานทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รก.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันทโสภา) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ บุตน์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

