



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านหนองสระหงษ์ ต.กำแพง – บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๒'๑๒.๒"N ๑๐๓°๓๑'๐๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๐๑.๐"N ๑๐๓°๓๑'๓๓.๔"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านหนองบัว – บ้านหนองช้าง ต.เขาวง -เขตพื้นที่ ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๐.๑"N ๑๐๓°๔๕'๔๖.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๕.๒"N ๑๐๓°๔๔'๑๘.๖"E	๕,๗๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๕	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านป่าส้ม ต.อุ่มเม้า – บ้านเพ็ก ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๘.๙"N ๑๐๓°๔๘'๔๐.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๓๑.๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๖.๒"E	๒,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านหนองสระหงษ์ ต.กำแพง – บ้านโพเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๒'๑๒.๒"N ๑๐๓°๓๑'๐๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๐๑.๐"N ๑๐๓°๓๑'๓๓.๔" E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านหนองบัว – บ้านหนองช้าง ต.เขาวง – เขตพื้นที่ ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๐๐.๑"N ๑๐๓°๔๕'๔๖.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๕.๒"N ๑๐๓°๔๔'๑๘.๖"E	๕,๗๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๕	แก้มไขเป็น ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านป่าสุม ตำบลอุ่มเม้า – บ้านเพ็ก ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๘.๙"N ๑๐๓°๔๘'๔๐.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๓๑.๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๖.๒"E	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	จากเดิม ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	เพื่อซ่อมแซมถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองบัว ต.ขามเปี้ย - บ้านโนนเฒ่า ต.อัครคำ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๑'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๔'๒๕.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๐๘.๐"N ๑๐๓°๔๔'๔๗.๘"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ซ่อมแซมตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๙ บ้านโพธิ์ชัย ต.ขามเปี้ย - บ้านภูเขาทอง ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๓๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๒๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๔.๑"N ๑๐๓°๕๑'๐๑.๐"E	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๘๔	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย - บ้านจุมจัง ต.อุมเฒ่า อ.โนนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๒๖.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๓.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๕'๑๓.๙"N ๑๐๓°๕๑'๐๗.๕"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	แก้มไขเป็น ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	เพื่อซ่อมแซมถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองบัว ต.ขามเปี้ย – บ้านโนนเฒ่า ต.อัครคำ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๑'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๔'๒๕.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๐๘.๐"N ๑๐๓°๔๔'๔๗.๘"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ซ่อมแซมตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๙ บ้านโพธิ์ชัย ต.ขามเปี้ย - บ้านภูเขาทอง ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๓๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๒๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๔'๑๔.๑"N ๑๐๓°๕๑'๐๑.๐"E	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๘๔	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย - บ้านจุมจัง ต.อุ้มเม่า อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๒๖.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๓.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๕'๑๓.๙"N ๑๐๓°๕๑'๐๗.๕"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านดงครั้งน้อย ต.ดงครั้งน้อย – ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๔๔.๑"N ๑๐๓°๓๓'๕๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๒๕.๔"N ๑๐๓°๓๕'๕๒.๖"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายจากเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๒ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๘.๕"N ๑๐๓°๓๔'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๒'๓๙.๓"N ๑๐๒°๕๑'๒๒.๓"E	๓,๘๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๑๖	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านห้วยงาม ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๓๙.๘"N ๑๐๓°๔๐'๔๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๑'๔๒.๐"E	๙,๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย – ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๐'๔๔.๑"N ๑๐๓°๓๓'๕๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๒๕.๕"N ๑๐๓°๓๕'๕๒.๖"E	๖,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายจากเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๒ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๘.๕"N ๑๐๓°๓๔'๔๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๒'๓๙.๓"N ๑๐๒°๕๑'๒๒.๓"E	๓,๘๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๑๖	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านห้วยงาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย – บ้านโพนดอน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๓๙.๘"N ๑๐๓°๔๐'๔๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๑'๔๒.๐"E	๙,๕๔๐,๐๐๐	๙,๕๔๐,๐๐๐	๙,๕๔๐,๐๐๐	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๑	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๒๐ – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง - บ้านตลาดใหญ่ - บ้านเทอดไทย - บ้านยางค้อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๔๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๒	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง – บ้านค้อชา - บ้านดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๐'๓๖.๕"N ๑๐๓°๕๑'๒๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๖.๓"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๔"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	"	"	"
๒๐๓	จากเดิม ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านมะบ้า ต.มะบ้า – บ้านนางาม ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๔'๔๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๔๒.๗"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๔	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านช่องแมว ต.เหล่า – บ้านหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๔๗.๖"N ๑๐๓°๕๐'๐๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๑.๙"E	๖,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๑	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๒๐ – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง - บ้านตลาดใหญ่ - บ้านเทอดไทย - บ้านยางต่อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๔๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๒	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง – บ้านค้อซา - บ้านดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๐'๓๖.๕"N ๑๐๓°๕๑'๒๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๖.๓"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๔"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	"	"	"
๒๐๓	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านมะบ้า – บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๕๐.๗"N ๑๐๓°๕๔'๐๔.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๔๒.๗"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	"	"	"
๒๐๔	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านของแมว ต.เหล่า – บ้านหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๔๗.๖"N ๑๐๓°๕๐'๐๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๑.๙"E	๖,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านสหราษฎร์ ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง - บ้านมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๔๙.๙"N ๑๐๓°๔๘'๐๔.๗"E	๖,๙๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๕.๒"N ๑๐๓°๕๑'๓๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๒"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๒๕ บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า – บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๖"N ๑๐๓°๒๐'๑๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๑๑.๓"N ๑๐๓°๑๙'๕๒.๒"E	๓,๘๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๕	แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านสหราษฎร์ ตำบลเหล่า อำเภอกุ่งเขาหลวง - บ้านมะยาง ตำบลเมืองน้อย อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๔๙.๙"N ๑๐๓°๔๘'๐๔.๗"E	๖,๙๑๒,๐๐๐	๖,๙๑๒,๐๐๐	๖,๙๑๒,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๕.๒"N ๑๐๓°๕๑'๓๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๒"E	๓,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๒๕ บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า - บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๖"N ๑๐๓°๒๐'๑๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๑๑.๓"N ๑๐๓°๑๙'๕๒.๒"E	๓,๘๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก - เขตพื้นที่ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๔'๓๑.๕"N ๑๐๔°๑๔'๔๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๐๘.๓"N ๑๐๔°๐๖'๐๖.๐"E	๔,๖๔๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านท่าส้มป่อย ต.ผาน้ำย้อย - บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๐๓.๑"N ๑๐๔°๑๗'๒๐.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๑๙.๑"N ๑๐๔°๑๗'๑๐.๔"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๔๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านโนนสาวสดี ต.รอบเมือง - บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๓๘.๖"N ๑๐๔°๑๒'๑๔.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๑๖'๑๒.๗"N ๑๐๔°๑๖'๓๓.๘"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก – เขตพื้นที่ อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๔'๓๑.๕"N ๑๐๔°๑๔'๔๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๐๘.๓"N ๑๐๔°๐๖'๐๖.๐"E	๔,๖๔๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๕	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านท่าส้มป่อย ตำบลผาน้ำย้อย – บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๐๓.๑"N ๑๐๔°๑๗'๒๐.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๑๙.๑"N ๑๐๔°๑๗'๑๐.๔"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"
๒๔๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านโนนสาวสัตรี ต.รอบเมือง – บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๓๘.๖"N ๑๐๔°๑๒'๑๔.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๑๖'๑๒.๗"N ๑๐๔°๑๖'๓๓.๘"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๐๑ บ้านขุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน - บ.โห่ง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๐๘.๗"N ๑๐๓°๓๕'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๑๔.๑"N ๑๐๓°๔๒'๕๒.๒"E	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๔	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๔๙.๐"N ๑๐๓°๓๓'๒๒.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๓.๑"N ๑๐๓°๒๖'๔๑.๘"E	๒,๘๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๕๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแวง ต.หนองผือ - บ้านหนองฮู ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	๕,๗๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไครั้ง ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๐๑ บ้านขุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน - บ.โห่ง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๐๘.๗"N ๑๐๓°๓๕'๕๗.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๑๔.๑"N ๑๐๓°๔๒'๕๒.๒"E	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๔	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านหนองแก ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๔๙.๐"N ๑๐๓°๓๓'๒๒.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๓.๑"N ๑๐๓°๒๖'๔๑.๘"E	๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐	-	-	"	"	"
๒๕๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแวง ต.หนองผือ - บ้านหนองฮู ต.ดู่ฮ้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	๕,๗๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านวังชัย ต.โนนชัยศรี – บ้านกุดสระน้อย ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๔.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๒๒.๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๙.๘"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐๘	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- สายบ้านหนองแวง ต.หนองผือ – บ้านหนองฮู ต.คูน้อย อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๓๐๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๒๐ – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ – บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ขยายไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๔๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๒,๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านวังชัย ต.โนนชัยศรี - บ้านกุดสระน้อย ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๔.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๒๒.๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๙.๘"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐๘	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ - บ้านหนองฮู ตำบลคูน้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๒๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๐๖.๕"N ๑๐๓°๒๖'๔๕.๙"E	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"
๓๐๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๒๐ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ขยายไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๔๐.๙"N ๑๐๓°๕๑'๔๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๒.๙"N ๑๐๓°๕๐'๕๔.๖"E	๒,๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านเหล่า ม.๗ ต.ห้วยหินลาด - บ้านหนองสิม ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๕๕.๔"N ๑๐๓°๕๒'๓๙.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๑๕.๔"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๙"E	๔๗๘,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๗๗	จากเดิม ก่อสร้างถนน คสล.	"	- สายบ้านเหล่า ม.๗ ต.ห้วยหินลาด - บ้านหนองยางน้อย ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๓๕.๖"N ๑๐๓°๕๐'๒๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๒๔.๕"E	๕๓๕,๖๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๓๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.	"	- จากถนนทวารวดี ขอย ๑๖,๑๘ ต.ในเมือง - บ้านน้อยในเมือง ม.๑ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๐๕.๘"N ๑๐๓°๓๙'๕๖.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๑๓.๙"N ๑๐๓°๓๙'๓๔.๗"E	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านเหล่า ม.๗ ต.ห้วยหินลาด - บ้านหนองลิ้ม ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๕๕.๔"N ๑๐๓°๕๒'๓๙.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๑๕.๔"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๙"E	๔๗๘,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๗๗	แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	"	- สายบ้านเหล่า หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหินลาด - บ้านหนองยางน้อย ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๓๕.๖"N ๑๐๓°๕๐'๒๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๒๔.๕"E	๕๓๕,๖๐๐	๕๓๕,๖๐๐	๕๓๕,๖๐๐	-	-	"	"	"
๓๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.	"	- จากถนนทวารวภิบาล ซอย ๑๖,๑๘ ต.ในเมือง - บ้านน้อยในเมือง ม.๑ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๐๕.๘"N ๑๐๓°๓๙'๕๖.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๑๓.๙"N ๑๐๓°๓๙'๓๔.๗"E	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙๗	จากเดิม ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านใหม่หมอต้า ม.๑๑ ต.ดอกไม้ – บ้านเหมา ม.๗ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๔๖'๔๖.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๕๑.๗"N ๑๐๓°๔๘'๓๔.๒"E	๔๔๙,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙๘	ก่อสร้างถนน คสล.	"	- สายบ้านขอนแก่นเหนือ ต.ขอนแก่น – บ้านตำแย ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๕๐.๒"N ๑๐๓°๓๒'๒๓.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๓๒'๒๕.๘"N ๑๐๓°๓๕'๕๓.๒"E	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔๗	แก้มไขเป็น ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านใหม่หมอต้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอกไม้ -บ้านเหมา หมู่ที่ ๗ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๓.๘"N ๑๐๓°๔๖'๔๖.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๕๑.๗"N ๑๐๓°๔๘'๓๔.๒"E	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.	"	- สายบ้านขอนแก่นเหนือ ต.ขอนแก่น – บ้านคำแย ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๕๐.๒"N ๑๐๓°๓๒'๒๓.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๒๕.๘"N ๑๐๓°๓๕'๕๓.๒"E	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแคน - บ้านข่าน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์สูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๑๗.๕๗"N ๑๐๓°๒๔'๒๓.๗๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๒.๕๘"N ๑๐๓°๒๔'๓๙.๒๖"E	๓,๒๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๕๕.๑๘"N ๑๐๓°๒๒'๔๔.๓๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๒๑.๙๙"N ๑๐๓°๒๒'๕๕.๕๔"E	๗,๙๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวแดง - บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๑๔"N ๑๐๓°๒๒'๕๓.๙๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๙.๑๘"N ๑๐๓°๒๓'๔๐.๒"	๙,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแคน - บ้านข่าน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์สูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๑๗.๕๗"N ๑๐๓°๒๔'๒๓.๗๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๒.๕๘"N ๑๐๓°๒๔'๓๙.๒๖"E	๓,๒๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๕๕.๑๘"N ๑๐๓°๒๒'๔๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๒๑.๙๙"N ๑๐๓°๒๒'๕๕.๔"E	๗,๙๗๐,๐๐๐	๗,๙๗๐,๐๐๐	๗,๙๗๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวแดง - บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๑๔"N ๑๐๓°๒๒'๕๓.๙๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๙.๑๘"N ๑๐๓°๒๓'๔๐.๒"	๙,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโพนดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ – บ้านหว้างาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๕๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒๗"N ๑๐๓°๔๑'๓๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๑๒"N ๑๐๓°๔๐'๕๑"E	๙,๙๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโพนพุง หมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ – บ้านหว้างาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๒ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๐"N ๑๐๓°๔๑'๐๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๕๑"N ๑๐๓°๔๑'๑๒"E	๔,๐๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหมอต้า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอกไม้ – บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๔๓.๘๔"N ๑๐๓°๔๗'๔๑.๖๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๕๐.๑๓"N ๑๐๓°๔๘'๔๘.๙๑"E	๑๘,๐๗๖,๖๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	แก้มไขเป็น ก่อสร้างถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโพนดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหวางาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒๗"N ๑๐๓°๔๑'๓๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๑๒"N ๑๐๓°๔๐'๕๑"E	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโพนพอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหวางาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๒ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๐"N ๑๐๓°๔๑'๐๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๕๑"N ๑๐๓°๔๑'๑๒"E	๔,๐๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหมอต้า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอกไม้ - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๔๓.๘๔"N ๑๐๓°๔๗'๔๑.๖๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๕๐.๑๓"N ๑๐๓°๔๘'๔๘.๙๑"E	๑๘,๐๗๖,๖๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจำปาขัน – บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๗๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๑๘.๖๓"N ๑๐๓°๕๕'๒๒.๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๒๔.๕๕"N ๑๐๓°๕๕'๔๘.๙๓"E	๔,๓๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านผือเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งศรีเมือง – บ้านเหล่าตัว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๔๘.๕"N ๑๐๓°๕๓'๐๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๒๘.๙"N ๑๐๓°๕๓'๕๖.๘"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๖	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสนาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๕'๐๑.๓"N ๑๐๓°๔๙'๐๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๒๙.๘"N ๑๐๓°๕๑'๐๖.๐"E	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

ប្រភេទ ៨.០២

- ### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจำปาขัน - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๗๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๑๘.๖๓"N ๑๐๓°๕๕'๒๑.๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๒๔.๕๘"N ๑๐๓°๕๕'๔๘.๙๓"E	๔,๓๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านผือโปัด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้านเหล่าตัว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๔๘.๔"N ๑๐๓°๕๓'๐๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๒๘.๙"N ๑๐๓°๕๓'๕๖.๘"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๖	แก้ไขเป็น ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสนาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๕'๐๑.๓"N ๑๐๓°๔๙'๐๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๒๙.๘"N ๑๐๓°๕๑'๐๖.๐"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลไพศาล – บ้านผึ่งแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๒	ก่อสร้างลงหินลูกรังพร้อมเสริมดิน	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ – บ้านหนองมะแขว หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองน้อย – เขตตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๗๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๓๑.๓๕"N ๑๐๓°๔๖'๓๖.๐๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๓๒.๓๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๗.๙๓"E	๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๓	จากเดิมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ ตำบลนิเวศน์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๗ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓'๑๑.๒๖"N ๑๐๓°๔๖'๑๓.๑๘"E สิ้นสุด ๑๖°๓'๓.๘๑"N ๑๐๓°๔๖'๑๖.๓๙"E	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลไพศาล – บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลอุมเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๒	ก่อสร้างลงหินลูกรังพร้อมเสริมดิน	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ – บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองน้อย – เขตตำบลอุมเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๓๑.๓๕"N ๑๐๓°๔๖'๓๖.๐๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๓๒.๓๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๗.๙๓"E	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๓	แก้ไขเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ ตำบลนิเวศน์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลอุมเม้า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๗ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓'๑๑.๒๖"N ๑๐๓°๔๖'๑๓.๑๘"E สิ้นสุด ๑๖°๓'๓.๘๑"N ๑๐๓°๔๖'๑๖.๓๙"E	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

[illegible]

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รพ.๒๐๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๖๑.๙"N ๑๐๓°๔๒'๔๘.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๕.๑"N ๑๐๓°๔๕'๔๐.๙"E	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองต่าย ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอสว่างวีรจักร - บ้านดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๕๕.๐"N ๑๐๓°๔๔'๑๔.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๗.๔"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๓"	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ต.โพสพ - บ้านผิงแดง หมู่ที่ ๖ ต.อุมเม้า อ.สว่างวีรจักร จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	แก๊ไขเป็น ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รอ.๒๐๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๓๖.๖"N ๑๐๓°๕๓'๒๕.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๑๖.๙"N ๑๐๓°๕๐'๔๐.๘"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองต่าย ตำบลเขาวง อำเภอธวัชบุรี - บ้านคู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคู้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๕๕.๐"N ๑๐๓°๔๔'๑๔.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๗.๔"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๓"	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ต.ไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๖ ต.อุมเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๓	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๖ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๒'๒๓.๐๐"N ๑๐๔°๑๐'๓๘.๐๐"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๓๙.๗๐"N ๑๐๔°๑๐'๙.๗๓"E	๓,๙๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๔	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางหลวงท้องถิ่น ๔๐๔๐ – บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๑๐.๔๔"N ๑๐๔°๖'๑๐.๐๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๕๐.๒๘"N ๑๐๔°๗'๓๗.๒"E	๑๔,๙๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๕	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านวังน้ำวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๕๑.๒๑"N ๑๐๔°๑๙'๓๐.๘๑"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๓๒.๒๑"N ๑๐๔°๑๘'๑๖.๕๒"E	๔,๕๔๗,๑๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๓	แก้ไขเป็น ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๖ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๒'๒๓.๐๐"N ๑๐๔°๑๐'๓๘.๐๐"E สิ้นสุด ๑๖°๒๒'๓๙.๗๐"N ๑๐๔°๑๐'๙.๗๓"E	๓,๙๒๕,๐๐๐	๓,๙๒๕,๐๐๐	๓,๙๒๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๔	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางหลวงท้องถิ่น ๔๐๔๐ – บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๑๐.๔๔"N ๑๐๔°๖'๑๐.๐๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๕๐.๒๘"N ๑๐๔°๗'๓๗.๒"E	๑๔,๙๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๕	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านวังน้ำวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๘'๕๑.๒๑"N ๑๐๔°๑๘'๓๐.๘๑"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๓๒.๒๑"N ๑๐๔°๑๘'๑๖.๕๒"E	๔,๕๔๗,๑๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๑	ก่อสร้าง สะพาน	เพื่อก่อสร้าง สะพานในการ สัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ – เขตตำบลโคกกล่าม อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพาน กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง ๑๕°๕๑'๔๕.๒๑"N ๑๐๓°๓๒'๑๑.๔๘"E	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ สะพานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ – บ้านโคกกล่าม ตำบลโคกกล่าม อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๓๕.๗๓"N ๑๐๓°๓๒'๖.๖๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๓๓.๖๗"N ๑๐๓°๓๒'๑๗.๗๓"E	๔,๘๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๓	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงยาง – เขตตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๐๕.๐"N ๑๐๓°๓๔'๕๐.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๔๒.๐"N ๑๐๓°๓๔'๐๐.๕"E	๑๐,๓๓๖,๙๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๑	ก่อสร้าง สะพาน	เพื่อก่อสร้าง สะพานในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ - เขตตำบลโคกกล่ำ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพาน กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง ๑๕°๕๑'๕๕.๒๑"N ๑๐๓°๓๒'๑๑.๔๘"E	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของสะพาน ที่ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ - บ้านโคกกล่ำ ตำบลโคกกล่ำ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๓๕.๗๓"N ๑๐๓°๓๒'๖.๖๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๓๓.๖๗"N ๑๐๓°๓๒'๑๗.๗๓"E	๔,๘๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๓	แก้ไขเป็น ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงยาง - เขตตำบลศรีโคตร อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๐๕.๐"N ๑๐๓°๓๔'๕๐.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๔๒.๐"N ๑๐๓°๓๔'๐๐.๕"E	๑๐,๓๓๖,๙๐๐	๑๐,๓๓๖,๙๐๐	๑๐,๓๓๖,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสังข์ – ถนนลาดยาง ร.๓๐๓๗ ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุสิตพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๗๙'๒๑.๑"N ๑๐๓°๖๗'๒๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๗๗'๓๙.๔"N ๑๐๓°๖๗'๔๕.๓"E	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองเพียรขัน หมู่ที่ ๖ ตำบลดงแดง – บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงแดง อำเภอดุสิตพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๔๓.๓"N ๑๐๓°๓๖'๐๙.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๔๔.๖"N ๑๐๓°๓๕'๔๒.๒"E	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าสังข์ – บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙ ตำบลดงแดง อำเภอดุสิตพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๒๔.๘"N ๑๐๓°๓๘'๒๓.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๑๓.๕"N ๑๐๓°๓๘'๔๓.๕"E	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ซ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสังข์ – ถนนลาดยาง รอ.๓๐๓๗ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๗๙'๒๑.๑"N ๑๐๓°๖๗'๒๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๗๗'๓๙.๔"N ๑๐๓°๖๗'๔๕.๓"E	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองเพียรขันธุ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงแดง – บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๔๓.๓"N ๑๐๓°๓๖'๐๙.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๔๔.๖"N ๑๐๓°๓๕'๔๒.๒"E	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	แก้ไขเป็น ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านปาม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าสังข์ – บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๕๑.๓"N ๑๐๓°๓๗'๒๗.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๘.๔"N ๑๐๓°๓๖'๕๓.๘"E	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๐	จากเดิม ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง – บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๕๑.๓"N ๑๐๓°๓๗'๒๗.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๘.๔"N ๑๐๓°๓๖'๕๓.๘"E	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๑	จากเดิม ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงกลาง – บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๑๑.๓"N ๑๐๓°๓๕'๐๖.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๖.๔"N ๑๐๓°๓๔'๕๒.๘"E	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๒	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสังข์ - ถนนลาดยาง รอ.๓๐๓๗ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๗๙'๒๑.๑"N ๑๐๓°๖๗'๒๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๗๗'๓๙.๔"N ๑๐๓°๖๗'๔๕.๓"E	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๐	แก้มไขเป็น ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง – บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๕๑.๓"N ๑๐๓°๓๗'๒๗.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๘.๔"N ๑๐๓°๓๖'๕๓.๘"E	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๑	แก้มไขเป็น ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงกลาง – บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๑๑.๓"N ๑๐๓°๓๕'๐๖.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๓๖.๔"N ๑๐๓°๓๔'๕๒.๘"E	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๒	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสังข์ - ถนนลาดยาง รอ.๓๐๓๗ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๗๙'๒๑.๑"N ๑๐๓°๖๗'๒๐.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๗๗'๓๙.๔"N ๑๐๓°๖๗'๔๕.๓"E	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร - บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูกึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๓๑.๘๖"N ๑๐๔°๓'๔๗.๕๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๕๗.๕๗"N ๑๐๔°๒'๔๙.๒๓"E	๗,๔๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้าง สะพาน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพาน ในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อใหญ่ - บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๔'๕๑.๒๐"N ๑๐๔°๐๗'๑๙.๔๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๕๑.๑๒"N ๑๐๔°๐๗'๑๗.๖๘"E	๒,๓๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ สะพานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายทางหลวงชนบท รอ.๔๐๕๒ - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดหลด ตำบลวาริชวีร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๒๒.๖"N ๑๐๔°๐๕'๑๖.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๕๗.๐"N ๑๐๔°๐๓'๕๑.๔"E	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร – บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดุกอ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๓๑.๘๖"N ๑๐๔°๓'๔๗.๕๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๕'๕๗.๕๗"N ๑๐๔°๒'๔๙.๒๓"E	๗,๕๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้าง สะพาน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างสะพาน ในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อใหญ่ – บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดสะพานกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๔'๕๑.๒๐"N ๑๐๔°๐๗'๑๙.๔๐"E สิ้นสุด ๑๕°๓๔'๕๑.๑๒"N ๑๐๔°๐๗'๑๗.๖๘"E	๒,๓๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ สะพานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๙	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายทางหลวงชนบท รอ.๔๐๕๒ – บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร – บ้านกุดหลด ตำบลวาริชวีร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๒๒.๖"N ๑๐๔°๐๕'๑๖.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๕๗.๐"N ๑๐๔°๐๓'๕๑.๔"E	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๐	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ – บ้านจิว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๑๔.๖๘"N ๑๐๓°๕๗'๐.๖๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๑๙.๐๑"N ๑๐๓°๕๖'๕๙.๒๙"E	๖,๙๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๑	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกนุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ – บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๑๔.๕๙"N ๑๐๓°๕๘'๑๗.๓๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๑๙.๐๙"N ๑๐๓°๕๘'๑๗.๙๓"E	๔,๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๒	จากเดิม ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒'๕๑.๐๓"N ๑๐๔°๔'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๔๕.๒๔"N ๑๐๔°๕'๓๙.๓๓"E	๘,๘๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้มไครั้ง ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๐	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ – บ้านจิว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๑๔.๖๘"N ๑๐๓°๕๗'๐.๖๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๑๙.๐๑"N ๑๐๓°๕๖'๕๙.๒๙"E	๖,๙๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๑	ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโคกนุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ – บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๑๔.๕๙"N ๑๐๓°๕๘'๑๗.๓๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๑๙.๐๙"N ๑๐๓°๕๘'๑๗.๙๓"E	๔,๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓๒	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๕'๑๑.๐๓"N ๑๐๔°๔'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒๕'๕๙.๒๔"N ๑๐๔°๕'๓๙.๓๓"E	๘,๘๔๒,๐๐๐	๘,๘๔๒,๐๐๐	๘,๘๔๒,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.๑๐๓๑ บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง – บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๔๓.๕"N ๑๐๓°๕๖'๓๕.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๒.๒"N ๑๐๓°๕๓'๑๑.๗"E	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๐	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒'๕๑.๐๓"N ๑๐๔°๔'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๔๕.๒๔"N ๑๐๔°๕'๓๙.๓๓"E	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง – บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๐๐.๘"N ๑๐๓°๕๖'๓๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๓๔.๒"N ๑๐๔°๐๐'๓๘.๗"E	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๙	แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.๑๐๓๑ บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง – บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๔๓.๕"N ๑๐๓°๕๖'๓๕.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๓๒.๒"N ๑๐๓°๕๓'๑๑.๗"E	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๐	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๓๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒'๕๑.๐๓"N ๑๐๔°๔'๒๑.๘๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๕๕.๒๔"N ๑๐๔°๕'๓๙.๓๓"E	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง – บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๔'๐๐.๘"N ๑๐๓°๕๖'๓๓.๗"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๓๔.๒"N ๑๐๔°๐๐'๓๘.๗"E	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนน ที่ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

ลงชื่อ




(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ




(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ จำเอก




(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด