



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง – บ้านโคกสมบุรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๗"N ๑๐๓°๕๔'๑๕.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๔๗.๕"N ๑๐๓°๕๒'๔๒.๗"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สาย อบจ.รอ.๒๐๑๑ บ้านคำแซ่ ตำบลแวง – บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๙.๕"N ๑๐๓°๕๗'๕๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๘"E	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง – บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง – บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๒"N ๑๐๓°๕๗'๔๗.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๔๑.๑"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๗"E	๓๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๗	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง – บ้านดงดิบ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๐'๕๒.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒๑'๓๓.๖"N ๑๐๔°๐๑'๑๗.๔"E	๘,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก๊ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโคกสมบุรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๗"N ๑๐๓°๕๕'๑๕.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๔๗.๕"N ๑๐๓°๕๒'๔๒.๗"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย อบจ.รย.๒๐๑๑ บ้านคำแซ่ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๙.๕"N ๑๐๓°๕๗'๕๘.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๑๓.๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๘"E	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง - บ้านปะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองซอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๒"N ๑๐๓°๕๗'๔๗.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๔๑.๑"N ๑๐๓°๕๓'๔๔.๗"E	๓๑,๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๗	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง - บ้านดงดิบ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม.หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๐'๕๒.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๒๑'๓๓.๖"N ๑๐๔°๐๑'๑๗.๔"E	๘,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

ลงชื่อ 

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ 

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ  จำเอก

(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

ลงชื่อ 

(นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เมษายน (ครั้งที่ ๑)