



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗๓	ก่อสร้างถนน ลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านปลาโด (กุดน้อย) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพอก - เขตเทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๘°๐๔'๔๓.๖"N ๑๐๔°๑๕'๕๑.๙"E สิ้นสุด ๑๘°๐๔'๔๔.๖"N ๑๐๔°๑๕'๕๗.๘"E	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๙,๕๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗๔	จากเดิม ซ่อมแซม ผิวทาง คอนกรีต	เพื่อซ่อมแซม ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านฉะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพอก - ทางหลวง หมายเลข ๔๐๔๐ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๘°๐๕'๓๑.๓"N ๑๐๔°๑๑'๗๗.๙"E สิ้นสุด ๑๘°๐๕'๑๓.๓"N ๑๐๔°๑๒'๒๔.๓"E	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ซ่อมแซมตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๙ ตำบลรอบเมือง - บ้านปลาโด หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓๑'๔๓.๙๔"N ๑๐๔°๒๑'๑๑.๔๘"E สิ้นสุด ๑๖°๓๒'๑๓.๑๓"N ๑๐๔°๒๐'๕๔"E	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗๓	ก่อสร้างถนน ลูกรัง	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านปลาโด (กุดน้อย) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพอก - เขตเทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๘°๐๔'๙๓.๖"N ๑๐๔°๑๕'๙๑.๙"E สิ้นสุด ๑๘°๐๔'๔๔.๖"N ๑๐๔°๑๕'๘๗.๘"E	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗๔	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านฉะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพอก - ทางหลวง หมายเลข ๔๐๔๐ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๕๐.๗"N ๑๐๓°๕๔'๐๔.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๗"E	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	๙๙๘,๑๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๙ ตำบลรอบเมือง - บ้านปลาโด หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓๑'๔๓.๙๕"N ๑๐๔°๒๑'๑๑.๔๘"E สิ้นสุด ๑๖°๓๒'๑๓.๑๓"N ๑๐๔°๒๐'๕๔"E	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	๕,๔๕๗,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๕	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓.๖๔"N ๑๐๓°๓๔'๕๒.๘๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๑๑.๓๓"N ๑๐๓°๓๕'๖.๐๒"E	๘,๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๖	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองหงส์ - บ้านโคกลำ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกลำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๒'๔๑.๔๕"N ๑๐๓°๓๐'๒๕.๘๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๔.๘๔"N ๑๐๓°๓๑'๒๐.๓๕"E	๙,๘๒๙,๓๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงกลาง - บ้านหนองเพียรขันธุ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๔๔.๖"N ๑๐๓°๓๕'๔๒.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๔๓.๓"N ๑๐๓°๓๖'๐๙.๕"E	๗,๑๙๐,๖๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๕	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร – บ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓.๖๔"N ๑๐๓°๓๔'๕๒.๘๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๑๑.๓๓"N ๑๐๓°๓๕'๖.๐๒"E	๘,๗๓๐,๐๐๐	๘,๗๓๐,๐๐๐	๘,๗๓๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๖	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองหงส์ – บ้านโคกลำ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกลำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๒'๔๑.๔๕"N ๑๐๓°๓๐'๒๕.๘๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๙.๘๔"N ๑๐๓°๓๑'๒๐.๓๕"E	๙,๘๒๙,๓๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงกลาง – บ้านหนองเพียรขึ้น หมู่ที่ ๖ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๔๔.๖"N ๑๐๓°๓๕'๔๒.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๔๓.๓"N ๑๐๓°๓๖'๐๙.๕"E	๗,๑๙๐,๖๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ลงชื่อ




(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ




(นายอรุณพล แก้วมนตรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ จำเ



(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด