


แผนปฏิบัติการ สู่สังคม ปลอดอุบัติเหตุ

ปฐมาภรณ์เอกสิทธิ์



นางสาวณัฏฐา งามคำ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	รื้อหลังคาเดิมออก (ขมป)	1,500	ตร.ม.
2	รื้อฝ้าแผ่นเรียบ (ขมป)	700	ตร.ม.
3	หลังคาเหล็กโรลอนชนิดสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.		
4	พร้อมผนวมน้ำความร้อนแบบ PU Foam ยึดติดให้หลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พร้อมแผ่นวัสดุปิดทับ พร้อมติดตั้ง	1,500	ตร.ม.
5	กรอบข้างชนิดสี พร้อมติดตั้ง	39	เมตร
6	แผ่นผนังเหล็กโรลอน งานฝ้า- ผนังปิดให้หลังคา หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	76	เมตร
7	ติดตั้งกับหลังคา โครงสร้างไม้เดิม	700	ตร.ม.
8	งานซ่อมไม้โครงสร้างที่ชำรุด	15	ตร.ม.
9	ทากันน้ำกับปลวกไม้โครงสร้างฝ้า และหน้าบังทั้งหมด 1 เทียว	600	ตร.ม.
10	ค่าช่างงานเหล็ก	1	เหมา
11	หน้าต่างเหล็กตะแกรง	24	จุด
12	ติดตั้งแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก กว้าง 0.20 ม. กันนกได้โครงสร้างหลังคา ทั้ง 2 ฝั่ง	58	เมตร
13	ทำความสะอาดภายในอาคารกลุ่มก	1	เหมา
14	ทาสีน้ำ อะคริลิก 100% ผนังอาคารเก่า	250	ตร.ม.
15	พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ จุดที่พื้นเดิมต่างระดับต่างกันมาก	25	ตร.ม.
	พื้นหินล้าง ทางเข้า-ออก และทางเดินรอบอาคาร	420	ตร.ม.

સામાજિક

(นางอัมมวดี งามคำใส)

ผู้แทนผู้จำหน่ายรายละ ๑ คน และผู้แทนผู้ซื้อรายละ ๑ คน

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์

	โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารหอศึกษา		สำรวจ / เขียนแบบ		สถาปนิก		วิศวกรโยธา		สำรวจแบบ		แก้ไขแบบ		อนุมัติ		แบบสุดท้าย		หมายเหตุ		
	ที่ตั้งโครงการ : สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด														ยบจ.อ. เลขที่ 111/2566		2		จำนวนแผ่น 4



งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาและประเมินผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

พอลิเมอร์ที่ฝัง แผ่นแผ่นเหล็กกล้าเคลือบ จากแผ่น-แผ่นปิดใต้หลังคา เหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่า 0.35 มม. (โครงสร้างเสริม)

งานรื้อแปลี่ยนหลังคาเดิมทั้งหมด


เป็นผลงาาเหล็กจุดลงบนชุดสี หมายถึงเมื่อยกตัว 0.35 มม.

พร้อมและมีความความรู้อันแบบ PU Foam ยึดติดแต่หลังคา
หนาแน่นน้อยกว่า 25 มม. หรือแผ่นวัสดุที่ปูทับ



๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

ชนิดบ้าน	หน้าต่างเหล็กตะแกรงกันนก บานเปิดคู่
วงกบ	เหล็กบานเปิด ขนาด 1"x1" หน้า 1.2 มม. ทำสีน้ำมันสีดำ
กรอบบาน	เหล็กบานเปิด ขนาด 1"x1" หน้า 1.2 มม. ทำสีน้ำมันสีดำ
บาน	ตะแกรงเหล็กฉีก หน้าไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ทำสีน้ำมันสีดำ
บานพับ	ติดตั้งประตูเหล็ก (คู่) ขอบหน้าต่างบานละ 2 จุด (รวม 4 จุด)
กุญแจลูกบิด	-
กลอน	กลอนประตู ขนาด 4" ติดตั้งบนหน้าต่างบานละ 2 จุด (รวม 4 จุด)
อื่นๆ	ขนาดหน้าต่าง ประตูบานตามความเหมาะสมกับขนาดหน้าต่างเดิม (+/- 5 ซม.)





ติดตั้ง หน้าต่างเหล็กตะแกรงกั้นกาด ตาและเบ
จำนวน 24 ช่อง

សង្គមស្ថាប័ន ឬសង្គមស្ថាប័ន ឬសង្គមស្ថាប័ន



(มาอีฮ์วทันถึ วงศ์กาไสย)
 หัวฟงผั้วฝ้ายอสิ่วจางเจอะออกบกกบักกะราอาชกาทะพเน
 ผู้ฮื้อนากะฮื้อนากะฮื้อนากะฮื้อนากะ

	โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา		ศาราช / เดือนแบบ	สถาปติก	วิศวกรโยธา	ควบคุมแบบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ
ที่ตั้งโครงการ : สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด								อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ
จำนวนหน้า	3	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ



ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานแล้วเสร็จ

၂။ အသံအလွန်အမင်း

มาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

අයිසුරුකරුණි




หมอยาเหต

เจ้าพระยา

(นายธีรพันธุ์ วงศ์กาไสย)

ผู้พล่าเผ่าขาวและออกแบบ ภัทราพรการพน

ผู้บัญชาการกองช่าง

	โครงการ :	โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา	สถาปนิก	วิศวกรโยธา	ครุภัณฑ์	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบแปลนที่	จำนวนแผ่น
	ที่ตั้งโครงการ :	สนามกีฬาส่งหวัดร้อยเอ็ด						อปจ.รจ. เลขที่	4
	เจ้าของโครงการ :	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด						11/2566	4