



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหัวคู ต.บึงเกลือ - บ้านตาลม ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๔๔.๙"N ๑๐๓°๕๙'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๐'๔๓.๓"N ๑๐๔°๐๐'๑๗.๖"E	๔,๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๘	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านนิคม ต.นาเมือง - บ้านหนองขาม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๓'๕๓.๔"N ๑๐๓°๕๖'๓๑.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๔'๔๘.๑"N ๑๐๓°๕๘'๔๖.๙"E	๔,๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๔๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านไชยวาน ต.นาเลิง - บ้านนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๔.๑"N ๑๐๓°๕๔'๑๐.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๕๑.๗"N ๑๐๓°๕๕'๒๙.๓"E	๕,๕๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๐	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ – บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๕๔.๕"N ๑๐๓°๕๐'๕๑.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๘'๓๒.๓"E	๙,๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองสำราญ – บ้านหนองแคน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๕๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๔๙.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๕๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๕๔.๕"E	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๕๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแคน – ทางหลวงชนบท ๔๐๓๑ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๓๘.๘"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๗'๔๖.๙"N ๑๐๓°๕๕'๒๐.๐"E	๑,๓๓๙,๒๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๐	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปรับปรุงลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าลี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ – บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๐'๕๕.๕"N ๑๐๓°๕๐'๕๑.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๔'๒๒.๔"N ๑๐๓°๔๘'๓๒.๓"E	๙,๒๒๒,๐๐๐	๙,๒๒๒,๐๐๐	๙,๒๒๒,๐๐๐	๙,๒๒๒,๐๐๐	๙,๒๒๒,๐๐๐	ระยะทางความ ยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองสำราญ – บ้านหนองแคน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๕๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๔๙.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๘'๕๕.๘"N ๑๐๓°๕๕'๕๕.๔"E	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๕๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองแคน – ทางหลวงชนบท ๔๐๓๑ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๘'๓๘.๘"N ๑๐๓°๕๕'๓๗.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๗'๔๖.๙"N ๑๐๓°๕๕'๒๐.๐"E	๑,๓๓๙,๒๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป- มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อ.บจ.ร.๑๐๘๙ บ้านหนองมะตูม ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ - บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๗๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๓๑.๑"N ๑๐๓°๕๕'๒๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๑๒.๔"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๔"E	๕,๗๖๗,๒๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๓	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านป่าม่วง - บ้านโพนยานาง ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๑๑.๘"N ๑๐๓°๔๔'๔๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๓๕.๙"N ๑๐๓°๔๓'๐๕.๐"E	๕,๗๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๖๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านปลาค้าว ต.จำปาขัน - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๕๓.๒"N ๑๐๓°๕๖'๔๐.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๒๑.๔"N ๑๐๓°๕๖'๕๔.๘"E	๑๑,๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๘๘ บ้านหนองมะตูม ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ - บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๗๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๓๑.๑"N ๑๐๓°๕๕'๒๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๑๒.๔"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๔"E	๕,๗๖๗,๒๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๓	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	"	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านปาม่วง - บ้านโพนยานาง - บ้านดงหัวเรือ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๑๑.๘"N ๑๐๓°๔๔'๔๔.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๒๔.๙"N ๑๐๓°๔๔'๔๕.๓"E	๔,๗๕๒,๐๐๐	๕,๔๔๒,๐๐๐	๕,๔๔๒,๐๐๐	๕,๔๔๒,๐๐๐	๕,๔๔๒,๐๐๐	"	"	"
๑๖๔	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านปลาค้าว ต.จำปาขัน - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๕๓.๒"N ๑๐๓°๕๖'๔๐.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๒๑.๔"N ๑๐๓°๕๖'๕๔.๘"E	๑๑,๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๖	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านหัวดง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย – บ้านหนองคูณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๓๐.๙"N ๑๐๓°๕๗'๐๔.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๓๙.๑"N ๑๐๓°๕๗'๒๐.๓"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านเป้า ต.หนองขาม – บ้านศาลา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๒๗.๔"N ๑๐๓°๕๓'๒๖.๑"E	๖,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๘๘	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านห้วยแก้ว – บ้านห้วยสำราญ ต.หนอง – บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๕๑.๘"N ๑๐๓°๕๘'๐๓.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๕๖.๑"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๕"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๖	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหัวดงตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทราย - บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๓๐.๙"N ๑๐๓°๕๗'๐๔.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๒'๓๙.๑"N ๑๐๓°๕๗'๒๐.๓"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๓๘,๐๐๐	๕,๔๓๘,๐๐๐	๕,๔๓๘,๐๐๐	๕,๔๓๘,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านเป้า ต.หนองขาม – บ้านศาลา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๒๗.๔"N ๑๐๓°๕๓'๒๖.๑"E	๖,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๘๘	ปรับปรุง ถนนลาดยาง (ฉาบผิว Asphalt Concrete)	"	- สายบ้านห้วยแก้ว – บ้านห้วยสำราญ ต.หนอง – บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๕๑.๘"N ๑๐๓°๕๘'๐๓.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๕๖.๑"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๕"	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านสหราษฎร์ ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง - บ้านมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๔๙.๙"N ๑๐๓°๔๘'๐๔.๗"E	๖,๙๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๕.๒"N ๑๐๓°๕๑'๓๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๒"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๒๕ บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า - บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๖"N ๑๐๓°๒๐'๑๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๑๑.๓"N ๑๐๓°๑๙'๕๒.๒"E	๓,๘๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete</u> ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสหราษฎร์ ตำบลเหล่า อำเภอกุดชุมหะ - บ้านมะยาง ตำบลเมืองน้อย อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร <u>หนา ๐.๑๔ เมตร</u> - เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๒๒.๕"N ๑๐๓°๔๙'๓๘.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๔๙.๙"N ๑๐๓°๔๘'๐๔.๗"E	๖,๙๑๒,๐๐๐	๖,๒๙๕,๐๐๐	๖,๒๙๕,๐๐๐	๖,๒๙๕,๐๐๐	๖,๒๙๕,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ทุ่งเขาหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๔๕.๒"N ๑๐๓°๕๑'๓๙.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๔๒.๒"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๒"E	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๐๗	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๒๕ บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า - บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๒๗.๖"N ๑๐๓°๒๐'๑๘.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๑๑.๓"N ๑๐๓°๑๙'๕๒.๒"E	๓,๘๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๗	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านดอนกลอย ต.หนองฮี - บ้านวาริเกษม (ช่วงก่อนเข้าบ้านดุกอ้ง) ต.ดุกอ้ง อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๙.๑๙"N ๑๐๓°๕๙'๓๖.๘๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๐๒.๐๙"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๕๒"E	๑,๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดอนกลอย ต.หนองฮี - บ้านวาริเกษม (ช่วง ผ่านบ้านดุกอ้ง) ต.ดุกอ้ง อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๖.๓๘"N ๑๐๓°๕๙'๒๙.๐๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๐๘.๔๙"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๙๕"E	๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๑๙	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองขมภู ต.หนองฮี- บ้านดุกอ้ง ต.ดุกอ้ง อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๑๓.๒๙"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๘๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๑๕.๖๒"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๗๗"E	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๗	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านดอนกลอย ต.หนองฮี – บ้านวาริเกษม (ช่วงก่อนเข้าบ้านดุกอ้ง) ต.ดุกอ้ง อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๙.๑๙"N ๑๐๓°๕๙'๓๖.๘๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๐๒.๐๙"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๕๒"E	๑,๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านดอนกลอย ต.หนองฮี – บ้านวาริเกษม (ช่วงผ่านบ้านดุกอ้ง) ต.ดุกอ้ง อ.หนองฮี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๗'๐๖.๓๘"N ๑๐๓°๕๙'๒๙.๐๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๐๘.๔๙"N ๑๐๓°๕๙'๒๘.๙๕"E	๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๒๑๙	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแดง – บ้านดุกอ้ง ตำบลดุกอ้ง – บ้านหนองขมพู ตำบลหนองฮี – บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๔๑.๘"N ๑๐๓°๕๙'๑๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๔๒.๖"N ๑๐๓°๕๘'๐๐.๒"E	๑,๒๑๐,๐๐๐	๖,๕๓๘,๐๐๐	๖,๕๓๘,๐๐๐	๖,๕๓๘,๐๐๐	๖,๕๓๘,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔๐	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านคางสูง ต.ธวัชบุรี – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๒๗.๑"N ๑๐๓°๔๘'๐๙.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๓๒.๗"N ๑๐๓°๔๘'๓๘.๖"E	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองต่าย – บ้านหนองบัวน้อย – บ้านเขาวง – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๔๐.๙"N ๑๐๓°๔๔'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๕'๔๘.๑"E	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓๔๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขาวง ต.ทุ่งเขาหลวง – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.ธวัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๒.๕"N ๑๐๓°๔๖'๑๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๓๒.๔"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔๐	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนใน การสัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคางซุง ตำบลวัชบุรี – ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อำเภอวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๒๗.๑"N ๑๐๓°๕๑'๔๘.๐๙.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๓๒.๗"N ๑๐๓°๕๘'๓๘.๖	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป-มา ของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านหนองต่าย – บ้านหนองบัวน้อย – บ้านเขาวง – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.วัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๔๐.๙"N ๑๐๓°๔๔'๓๐.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๕'๔๘.๑"E	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓๔๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านเขาวง ต.ทุ่งเขาหลวง – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.วัชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๒.๕"N ๑๐๓°๔๖'๑๘.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑๓.๓"N ๑๐๓°๔๖'๓๒.๔"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒๔	ปรับปรุงผิว จราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายเส้นทางไปนาคัม บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓๒'๐๓.๓๘"N ๑๐๓°๑๘'๘๘.๓๓"E สิ้นสุด ๑๖°๓๒'๐๕.๑๑"N ๑๐๓°๑๘'๑๕.๐๓"E	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๒๕	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านศรีระเกษ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๖๕.๒๙"N ๑๐๓°๘๓'๒๑.๓๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๓๕.๘๓"N ๑๐๓°๘๔'๑๓.๐๑"E	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๒๖	จากเดิม ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	เพื่อซ่อมแซมถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๒'๔๒.๒"N ๑๐๓°๘๓'๑๙.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๙'๐๖.๙"N ๑๐๓°๘๔'๘๕.๕"E	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ซ่อมแซมตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒๔	ปรับปรุงผิว จราจรลูกรัง	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายเส้นทางไปนาคิม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านโนน-สามัคคี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๓๒'๐๗.๓๘"N ๑๐๓°๗๘'๘๘.๓๓"E สิ้นสุด ๑๖°๓๒'๐๕.๑๑"N ๑๐๓°๘๑'๑๕.๐๓"E	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๒๕	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านศรีชะเกษ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๖๕.๒๙"N ๑๐๓°๘๓'๒๑.๓๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๓๕.๘๓"N ๑๐๓°๘๔'๑๓.๐๑"E	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	๓,๐๕๗,๕๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๒๖	เปลี่ยนแปลง เป็น ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	เพื่อซ่อมแซมถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงใหม่ - บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร - เริ่มต้น ๑๖°๒๒'๔๒.๒"N ๑๐๓°๘๓'๑๙.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๙'๐๖.๙"N ๑๐๓°๘๔'๘๕.๕"E	๘๗๖,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ซ่อมแซมตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	จากเดิม การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร และ ประชาชน	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	การทดสอบ ความรู้ก่อน - หลังการ ฝึกอบรม	- ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดเพิ่มมากขึ้น	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> <u>การฝึกอบรมเชิง</u> <u>ปฏิบัติการในการจัดทำ</u> <u>แผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>และแผนการบริหาร</u> <u>จัดการความเสี่ยงของ</u> <u>องค์การบริหารส่วน</u> <u>จังหวัดร้อยเอ็ด</u>	- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังกำหนด	- ผู้บริหารท้องถิ่น - สมาชิกสภาท้องถิ่น - ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด บุคลากร รพ.สต./ สอน. และพนักงาน จ้างในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	การทดสอบ ความรู้ก่อน - หลังการ ฝึกอบรม	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มมากขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มมา ขึ้น	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสว่าง - สามแยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ บ้านกุดกวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๑๒.๕๕"N ๑๐๔°๐'๒๗.๓๕"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๒๑.๒๗"N ๑๐๔°๐'๔๐.๕๕"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๕๙๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๔๔"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๑๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๘.๙๒"N ๑๐๓°๕๕'๓๕.๒๙"E	๘,๑๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๕๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๔๔"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๑๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๘.๙๒"N ๑๐๓°๕๕'๓๕.๒๙"E	๑๓,๕๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	<u>เปลี่ยนแปลง</u> <u>เป็น</u> <u>ปรับปรุง</u> <u>ถนนลาดยางผิว</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	<u>ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete</u> สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสว่าง – สามแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ – บ้าน กุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - <u>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร</u> ยาว ๒,๕๐๐ เมตร <u>หนา ๐.๐๔ เมตร</u> - เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๑๒.๕๕"N ๑๐๔°๐๐'๒๗.๓๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๒๑.๒๗"N ๑๐๔°๐๐'๔๐.๕๕"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	ปรับปรุงถนน ลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง – บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๔๙๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๔๕"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๑๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๘.๙๒"N ๑๐๓°๕๕'๓๕.๒๙"E	๘,๑๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแวง – บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๔๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๙'๑๔.๔๕"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๑๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๘.๙๒"N ๑๐๓°๕๕'๓๕.๒๙"E	๑๓,๕๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยหินลาด – บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๒'๕๘.๖๕"N ๑๐๓°๔๔'๑๕.๖๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๔'๒๕.๕๗"N ๑๐๓°๕๔'๑๗.๖๘"E	๖,๐๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านมะกอกใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒.๕๒"N ๑๐๓°๔๐'๑.๗๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๓.๗๖"N ๑๐๓°๕๓'๕๒.๐๙"E	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	จากเดิม ปรับปรุง ผิวทาง แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองพังคี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวโชน – บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๒'๑๘.๐๗"N ๑๐๓°๕๑'๓๔.๑๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๒'๑๒.๕๗"N ๑๐๓°๕๑'๕๖.๙๐"E	๑,๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยหินลาด – บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๒'๕๘.๖๕"N ๑๐๓°๔๔'๑๕.๖๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๔'๒๕.๕๗"N ๑๐๓°๕๔'๑๗.๖๘"E	๖,๐๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองแก้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านมะกอกใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒.๕๒"N ๑๐๓°๔๐'๑.๗๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๑๓.๗๖"N ๑๐๓°๕๓'๕๒.๐๙"E	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๕	<u>เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete</u>	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	<u>ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete</u> สาย บ้านหนองพังคี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวโพน - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๔๒'๑๘.๐๗"N ๑๐๓°๕๑'๓๔.๑๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๑'๕๗.๐"N ๑๐๓°๕๙'๔๓.๙"E	๑,๔๗๘,๐๐๐	๕,๔๔๔,๐๐๐	๕,๔๔๔,๐๐๐	๕,๔๔๔,๐๐๐	๕,๔๔๔,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโตน - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๔๓.๔๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๒.๑๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๔๑.๔๓"N ๑๐๓°๕๑'๑๘.๖๘"E	๒,๙๕๕,๑๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๗	จากเดิม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายวัดป่ายางเครือ บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองทุ่ง – บ้านคอนก่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๕๔.๘๗"N ๑๐๓°๕๒'๒๔.๗๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๒๗.๐๖"N ๑๐๓°๕๒'๐๖.๙๒"E	๖,๕๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป – มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองทุ่ง – บ้านลำโพง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวช้าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๑๖.๗๒"N ๑๐๓°๕๒'๐๕.๒๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๒๘.๒๒"N ๑๐๓°๕๒'๕๒.๔๓"E	๔,๕๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๔๓.๔๓"N ๑๐๓°๕๑'๔๒.๑๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๔๑.๔๓"N ๑๐๓°๕๑'๑๘.๖๘"E	๒,๙๕๕,๑๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๗	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายวัดป่ายางเครือ บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองทุ่ง – บ้านดอนก่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๔๒'๑๘.๐๗"N ๑๐๓°๕๑'๓๔.๑๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๒'๑๒.๕๗"N ๑๐๓°๕๑'๕๖.๙๐"E	๖,๕๘๑,๐๐๐	๕,๖๐๕,๐๐๐	๕,๖๐๕,๐๐๐	๕,๖๐๕,๐๐๐	๕,๖๐๕,๐๐๐	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองทุ่ง – บ้านลำไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๑๖.๗๒"N ๑๐๓°๕๒'๐๕.๒๑"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๒๘.๒๒"N ๑๐๓°๕๒'๕๒.๔๓"E	๔,๕๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	จากเดิม ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตร ผิวจราจร ลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธี (pavement recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวโตน อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๗.๒๖"N ๑๐๓°๕๑'๓๐.๐๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๓'๔๘.๖๗"N ๑๐๓°๕๓'๑๗.๐๐"E	๘,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๒	ปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลต์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านห้างหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวช้าง - บ้านโพนหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาขัน อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๒๓.๗๔"N ๑๐๓°๕๕'๔๘.๗๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๓๘.๔๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๐.๑๘"E	๒,๙๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	จากเดิม ปรับปรุง แหล่งน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับการ ประกอบอาชีพและ การเกษตรกรรม อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกห้วยผือเปิด บ้านผือเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดปากกว้าง ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม. เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๔๘.๔"N ๑๐๓°๕๓'๐๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๒๖.๕"N ๑๐๓°๕๓'๑๕.๖"E	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ การ ขุดลอกแหล่ง น้ำ (เมตร)	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้ ในการประกอบอาชีพ และการ เกษตรกรรมอย่าง เพียงพอตลอดทั้งปี	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	เปลี่ยนแปลง เป็น ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัว - บ้านน้ำคำใหญ่ - บ้านโคก ตำบลน้ำคำ - บ้านสำโรง ตำบลหัวโชน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๗.๒๖"N ๑๐๓°๕๑'๓๐.๐๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๓'๔๘.๖๗"N ๑๐๓°๕๓'๑๗.๐๐	๘,๕๖๓,๐๐๐	๕,๑๒๐,๐๐๐	๕,๑๒๐,๐๐๐	๕,๑๒๐,๐๐๐	๕,๑๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๒	ปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านห้างหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวช้าง - บ้านโพนหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาขัน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๘'๒๓.๗๔"N ๑๐๓°๕๕'๔๘.๗๒"E สิ้นสุด ๑๕°๓๗'๓๘.๔๖"N ๑๐๓°๕๕'๓๐.๑๘"E	๒,๙๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง แหล่งน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับใช้ในการ ประกอบอาชีพและ การเกษตรกรรม อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	ขุดลอกห้วยผือเปิด บ้านผือเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๓๓'๔๘.๔"N ๑๐๓°๕๓'๐๓.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๒๖.๕"N ๑๐๓°๕๓'๑๕.๖"E	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาวของ การ ขุดลอกแหล่ง น้ำ (เมตร)	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้ใน การประกอบอาชีพ และการ เกษตรกรรมอย่าง เพียงพอตลอดทั้งปี	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รอ.๒๐๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๖๑.๙"N ๑๐๓°๔๖'๔๘.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๕.๑"N ๑๐๓°๔๕'๔๐.๙"E	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองตาย ตำบลเขาวง อำเภอธวัชบุรี - บ้านดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านดู่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๕๕.๐"N ๑๐๓°๔๔'๑๔.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๗.๔"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๓"E	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ต.ไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๖ ต.อุมเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	เปลี่ยนแปลง เป็น ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รอ.๒๐๑๐ - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร <u>หนา ๐.๐๔ เมตร</u> เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๖๑.๙"N ๑๐๓°๔๒'๔๘.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๕.๑"N ๑๐๓°๔๔'๔๐.๙"E	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๖๑,๐๐๐	๗,๑๖๑,๐๐๐	๗,๑๖๑,๐๐๐	๗,๑๖๑,๐๐๐	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองต่าย ตำบลเขาวงทุ่ง อำเภอธวัชบุรี - บ้านตุ้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตุ้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๕๕.๐"N ๑๐๓°๔๔'๑๔.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๐๗.๔"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๓"	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดว รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ต.โพสคาม - บ้านผึ่งแดง หมู่ที่ ๖ ต.อุมเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เริ่มต้น ๑๖°๒'๒๓.๐๗"N ๑๐๓°๔๘'๕๒.๘๗"E สิ้นสุด ๑๖°๒'๒๑.๒๘"N ๑๐๓°๔๘'๒๕.๕๐"E	๒,๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางความ ยาวของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจรไป- มาของ ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ปรับปรุงอาคาร พลศึกษาสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดทาสี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่และอื่นๆ ของสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงพื้นสนาม เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	๓,๒๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	- การปรับปรุงอาคาร กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ มาตรฐานตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
๕	ปรับปรุงสนาม ฟุตบอล สนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดทาสี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่และอื่นๆ ของสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุง สนามหญ้า เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- การปรับปรุงสนาม ฟุตบอลสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ มาตรฐานตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
๖	จากเดิม ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อจัดทาสี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่และอื่นๆ ของสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงสระว่ายน้ำสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับปรุงผนังสระ ปรับปรุงระบบกรองน้ำ เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดได้มาตรฐาน ตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ				๓๐,๓๒๒,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ปรับปรุงอาคาร พลศึกษาสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่และอื่นๆ ของสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงพื้นสนาม เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	๑,๒๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	- การปรับปรุงอาคาร กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ มาตรฐานตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
๕	ปรับปรุงสนาม ฟุตบอล สนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจัดหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่และอื่นๆ ของสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุง สนามหญ้า เป็นต้น ตามแบบ อบจ.รอ.	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- การปรับปรุงสนาม ฟุตบอลสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ มาตรฐานตามแบบ อบจ.รอ.	สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการพัฒนา เพื่อรองรับการใช้ บริการของประชาชน	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
๖	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ด	<u>๑. เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้ำ</u> <u>ให้เก็บกักน้ำให้มีปริมาณน้ำ</u> <u>เพียงพอต่อการให้บริการ</u> <u>ไม่รั่วไม่ซึม</u> <u>๒. เพื่อให้มีระบบกรองน้ำ</u> <u>ที่ได้มาตรฐาน</u>	<u>เชิงปริมาณ</u> สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดมี สระว่ายน้ำที่มาตรฐานเพื่อบริการ ประชาชน จำนวน ๑ สระ <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. สระว่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนที่มา ใช้บริการ ๒. ระบบกรองน้ำที่มาตรฐาน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดได้มาตรฐาน ตามแบบ อบจ.รอ.	<u>สระว่ายน้ำสนามกีฬา</u> <u>กลางจังหวัดร้อยเอ็ด</u> <u>พัฒนาองรับการ</u> <u>ให้บริการประชาชน</u> <u>อย่างมีประสิทธิภาพ</u>	- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ				๑๖,๑๒๖,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบจ.ร.๑๐๓๑ บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง – บ้านนากระดืบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๔๖.๕"N ๑๐๔°๐๕'๒๓.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๒'๒๖.๐"N ๑๐๔°๐๗'๔๗.๔"E	๙,๙๓๕,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	จากเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๓๘.๕"N ๑๐๓°๕๔'๑๘.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๑๓.๕"N ๑๐๓°๕๔'๑๖.๑"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุธนะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สาย อบ.จ.ร.๑๐๓๑ บ้านปะหลวง ตำบลหนองหลวง – บ้านนากระดืบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๔๖.๕"N ๑๐๔°๐๕'๒๓.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๒'๒๖.๐"N ๑๐๔°๐๗'๔๗.๔"E	๙,๙๓๕,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	เปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า – บ้านนาแพง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๓๘.๕"N ๑๐๓°๕๔'๑๘.๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๑'๑๓.๕"N ๑๐๓°๕๔'๑๖.๑"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์สูง - บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒๙"N ๑๐๓°๒๕'๔๕"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๒๕"N ๑๐๓°๒๕'๓๔"E	-	๗,๕๙๐,๐๐๐	๗,๕๙๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนใน การสัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแคน - บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๕๓"N ๑๐๓°๒๒'๑๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๑๙"N ๑๐๓°๒๒'๒๙"E	-	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> <u>ปรับปรุงถนน</u> <u>ลาดยางผิว</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์สูง - บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร - เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๔.๑"N ๑๐๓°๕๔'๑๐.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๑๓'๑๔.๐"N ๑๐๓°๒๕'๑๔.๙"E	-	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐานงาน ทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแคน - บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๕๓"N ๑๐๓°๒๒'๑๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๑๙"N ๑๐๓°๒๑'๒๙"E	-	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาวของ ถนนที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาคมนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เยาวชน

ในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๔๐x๑๒ เมตรตามแบบ อบจ.รอ.	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างโดมเนกประสงค์ได้มาตรฐานงานช่าง	โรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - กองช่าง
๒	จากเดิมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขนาด ๙๐x๗๐x๔ เมตรตามแบบ อบจ.รอ.	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ระยะทางความยาวของรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล (เมตร)	โรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาคมนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เยาวชน

ในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๔๐x๑๒ เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างโดมเนกประสงค์ได้มาตรฐานงานช่าง	โรงเรียนกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - กองช่าง
๒	เปลี่ยนแปลงเป็นส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาลูกฟุตบอลไปโดนหอพัก โรงเรียน ๒.๒ เพื่อแก้ปัญหาลูกฟุตบอลตกน้ำ ๒.๓ เพื่อแก้ปัญหาระบบน้ำในการดูแลรักษาหญ้า	เชิงปริมาณ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสนามฟุตบอลจำนวน ๓๒๐ เมตร เชิงคุณภาพ ๑. สนามฟุตบอล ของโรงเรียนกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีตาข่ายกันลูกฟุตบอลออกจากสนาม ๒. สนามฟุตบอล ของโรงเรียนกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบน้ำภายในสนามฟุตบอล ๓. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าไปใช้บริการ มีความสะดวกและในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆภายในสนามฟุตบอล	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางความยาวของรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล (เมตร)	๑. สนามฟุตบอล ของโรงเรียนกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีตาข่ายกันลูกฟุตบอลออกจากสนาม ๒. สนามฟุตบอล ของโรงเรียนกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบน้ำภายในสนามฟุตบอล ๓. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าไปใช้บริการ มีความสะดวกและในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆภายในสนามฟุตบอล	- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวไทย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลกส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสัตว์และการประมง

(๑) แผนงานการเกษตร

แบบ พ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จากเดิม การจัดงาน เทศกาล ข้าวหอมมะลิ โลก	- เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยง การตลาดข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ หลากหลายช่องทาง - เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับ พื้นที่การแปรรูปข้าวและ อุตสาหกรรมด้านอาหารสู่การทำ ระบบเกษตรมูลค่าสูง - เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	การจัดงานเทศกาลข้าว หอมมะลิโลกเป็นไปตาม รูปแบบและกิจกรรมที่ กำหนดไว้	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม งานมีความ พึงพอใจต่อการ จัดงานระดับ มากที่สุด	- เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานและ ประชาชนทั่วไปซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ในช่วงการจัดงานเทศกาล ข้าวหอมมะลิโลก - เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกร เครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาด - จังหวัดร้อยเอ็ดมีงานเทศกาล ข้าวหอมมะลิโลกเป็นเทศกาล ประจำปี กระตุ้นให้ประชาชน ทั่วไปจากภายในจังหวัดและนอก จังหวัด เดินทางมาท่องเที่ยวใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	กองสวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ				-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลก ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์และพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และการประมง


(๑) แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒


ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	เปลี่ยน แปลงเป็น การจัดงาน เทศกาลข้าว หอมมะลิโลก	๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยง การตลาดข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ตลาดทั้ง ในและต่างประเทศหลายช่องทาง กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปจากภายใน จังหวัดและนอกจังหวัด เดินทางมา ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการ กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ๒. เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี สมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม กับพื้นที่ การแปรรูปข้าวและ อุตสาหกรรมด้านอาหารสู่การทำระบบ เกษตรมูลค่าสูง ๓. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัด ๔. เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับปรุงภูมิ ทัศน์และสภาพแวดล้อมสถานที่จัดงาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก	การจัดงานเทศกาลข้าว หอมมะลิโลกเป็นไปตาม รูปแบบและกิจกรรมที่ กำหนดไว้	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	- ร้อยละ ๔๐ ของผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจต่อ การจัดงานระดับ มากที่สุด - มูลค่าการ จำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์ที่ จำหน่ายได้ในงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ - มูลค่าการซื้อขาย ข้าวและผลิตภัณฑ์ จากข้าว จากการ เจรจาการค้าและ จับคู่ธุรกิจภายใน งาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓	- เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานและประชาชน ทั่วไปซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ในช่วงการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก - เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายการผลิตการแปรรูป และ การตลาด - เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานบุคคลทั่วไปได้รับ ชมเกิดความเข้าใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยี สมัยใหม่ในกระบวนการผลิตและแปรรูป ข้าวและอุตสาหกรรมด้านอาหาร - จังหวัดร้อยเอ็ดมีงานเทศกาลข้าวหอม มะลิโลกเป็นเทศกาลประจำปี กระตุ้นให้ ประชาชนทั่วไปจากภายในจังหวัดและนอก จังหวัด เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด - ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่รู้จักไป ทั่วโลก	กองสวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ				-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐			


เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ลงชื่อ 
(นายโกเมศ วารสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ 
(นายธรรมวจน์ วิลัยพิศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ 
(นายภคพล กันทรกิจโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ 
จ่าเอก
(อภิชาติ โคเวียง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ควรอนุมัติ
ลงชื่อ 
(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ
ลงชื่อ 
(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด