

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาตะคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ผู้ตรวจการจ้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร (หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม.)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๘,๑๕๖.๘๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑	แบบสรุปราคากลาง	ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๒	แบบแสดงรายการปริมาณและราคา	ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๓			
๖.๔			
๖.๕			

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายโกเมศ วารสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๓	นายบุญธิน ไชว่อง	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายโกเมศ วารสิทธิ์

นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี

นายบุญธิน ไชว่อง

ตารางพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเขาตะคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเขตรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
ที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
	งานปรับถมคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	2.40	1,944.80	1,944.80	
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	610.93	24,742.66	24,742.66	
	ผิวทางบ่อหินแล่นดินคันดอมกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	533.66	432,265.73	432,265.73	
	Expansion Joint	ม.	6.00	198.12	1,188.74	1,188.74	
	Contraction Joint	ม.	72.00	120.08	8,645.54	8,645.54	
	Longitudinal Joint	ม.	135.00	47.95	6,473.47	6,473.47	
	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	206.85	2,895.95	2,895.95	
รวม					478,156.89	478,156.89	-
(ร้อยละ)					100.00	100.00	-

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนน
งบประมาณประจำปี 2567

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ สายข้ามเขาตะคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนไร่หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง สายข้ามเขาตะคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนไร่หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 135.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ลูกรังรองพื้นหนา - เมตร ไหล่ทางกว้าง 0 - 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ อบจ.รอ. 85 /2567

จำนวนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ราคามัณเฑียร ที่อำเภอเมือง 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	478,156.89	Factor F = 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	478,156.89	สิ้นงานเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์
		478,156.89	

ราคา/ตร.ม. 590 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปศุตราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปณิธาน ไหว้อง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สายบ้านชาวละคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านโนนไร่หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.76	1,425.60	1.3642	2.40	1,944.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	447.83	18,137.12	1.3642	610.93	24,742.66
9	ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	391.19	316,863.90	1.3642	533.66	432,265.73
10	Expansion Joint	ม.	6.00	145.23	871.38	1.3642	198.12	1,188.74
11	Contraction Joint	ม.	72.00	88.02	6,337.44	1.3642	120.08	8,645.54
12	Longitudinal Joint	ม.	135.00	35.15	4,745.25	1.3642	47.95	6,473.47
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	151.63	2,122.82	1.3642	206.85	2,895.95
14	งานติดตั้งป้ายจราจร		-	-	-	-	-	-
14	ป้ายแบบ 03/2557	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายแบบ 04/2557	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	งานเส้นจราจร เส้นกลาง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
						รวม		478,156.89
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)						ปรับยอด		478,156.89

①	ผลรวมค่าางต้นทุนงานก่อสร้าง	=	350,503.51
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

 ประธานฯ

 กรรมการ

 กรรมการ

P

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบ อบจ. รอ. เลขที่ /2567

งานชุดรื้อค้ำทางเดิมแล้วกลับ(ลูกรัง 10 ซม.)	
ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=
ค่างานต้นทุน	<u>11.14</u> บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการ)
	<u>11.14</u> บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานไหล่ทางวัสดุรวม(Soil Aggregate Shoulder)	
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดลึกขึ้นบรรพท้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง	
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	<u>15.00</u> บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง <u>20.00</u> กม.	=
รวม	<u>32.68</u> บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
ส่วนยุบตัว <u>121.31</u> x <u>1.25</u>	=
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	<u>73.63</u> บาท/ลบ.ม [3] (ตารางค่าขนส่ง)
	=
	<u>121.31</u> บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]+[3]
	<u>151.63</u> บาท/ลบ.ม [5]
	=
	<u>-</u> บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน	<u>151.63</u> บาท/ลบ.ม [7]=[5]+[6]

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) ทน 0.05 ม.	
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีมีราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ	
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=
ค่าขนส่ง <u>5</u> กม.	<u>280.37</u> บาท/ลบ.ม [1]
รวม	=
	<u>14.42</u> บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
ส่วนยุบตัว <u>294.79</u> x <u>1.40</u>	=
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)	<u>294.79</u> บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
	=
	<u>412.70</u> บาท/ลบ.ม [4]
	=
	<u>35.13</u> บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการx75%
ค่างานต้นทุน	<u>447.83</u> บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]

ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)	
PANEL SIZE <u>3.00</u> x <u>10.00</u> ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ <u>810.00</u> ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	<u>150,000.00</u> / <u>28,000.00</u>
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	<u>1,934.08</u> + <u>202.26</u>
คิดจากพื้นที่ <u>30.00</u> ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	<u>30.00</u> x <u>5.35</u>
ค่าคอนกรีต	<u>4.50</u> ลบ.ม. @ <u>2,136.34</u>
ค่าขนส่ง <u>0.03</u> กม.	<u>4.50</u> x <u>0.03</u> x <u>15.18</u>
ค่าเหล็กเสริม	<u>30.00</u> ตร.ม. @ <u>36.70</u>
ลวดผูกเหล็ก	<u>-</u> กก. @ <u>-</u>
ค่าแบบเหล็ก	<u>20.60</u> x <u>10.00</u>
ค่า PAVeR	<u>12.21</u> x <u>30.00</u>
ค่าบ่ม	<u>9.54</u> x <u>30.00</u>
ค่าใช้จ่ายรวม	<u>11,735.83</u> บาท
ค่างานต้นทุน	<u>11,735.83</u> / <u>30.00</u>
	<u>391.19</u> บาท/ตร.ม. [1]=[10]/[11]

9

1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
2. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการ รวม 2 ข้างแล้ว
3. เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ผิวทางคอนกรีต	กว้าง	พื้นที่	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ
หนา (ม.)	(ม.)	(ตร.ม.)	คอนกรีต (ลบ.ม.)	เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	20.00	3.00	57.72	132.73	20.00
	2.50	25.00	3.75	73.26	166.17	25.00
	3.00	30.00	4.50	88.80	199.60	30.00
	3.50	35.00	5.25	102.12	232.53	35.00
	4.00	40.00	6.00	117.66	265.97	40.00
	4.50	45.00	6.75	133.20	299.40	45.00
	5.00	50.00	7.50	146.52	332.33	50.00
	6.00	60.00	9.00	177.60	399.20	60.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	3.00	ม.	[1]
ค่าเหล็ก RB 19	6.69	กก. @ 26.36 บาท	[2]
CAP + ทาสี + จาระบี	6.00	ชุด @ 7.00 บาท	[3]
JOINT FILLER	0.38	ตร.ม. @ 27.78 บาท	[4]
JOINT SEALER	0.75	ลิตร @ 25.00 บาท	[5]
ค่าหยอดของ	3.00	ม. @ 14.99 บาท	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
แผ่นพลาสติก	3.60	ม. @ 10.00 บาท	[7] (ไม่คิดค่าใช้จ่ย)
ไม้แบบ (2)	0.45	ตร.ม. @ 318.00 บาท	[8]
ค่าใช้จ่ยรวม		= 435.71 บาท	[9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
ค่างานตีแบบ	435.71	/ 3.00	[10]=[9]/[1]
		= 145.23 บาท/ม.	

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2									
	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38		
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00		
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.44	0.50	0.56	0.63	0.75		
JOINT SEALER (ลิตร)	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	1.50		
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20		
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	0.75	0.90		

Cap	ราคาชุดละ	@ 3.00 บาท (ประมาณ)	
Joint Filler(แผ่นใหม่)	ราคาตารางเมตรละ	@ 27.78 บาท (ประมาณ)	
Joint Sealer	ลิตรละ	@ 25.00 บาท (ประมาณ)	จอเดิม 45แ่งถือเป็น25
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@ 10.00 บาท (ประมาณ)	
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	@ 4.00 บาท (ประมาณ)	
(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)			

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)
คิดจากความยาว

3.00 ม.

[1]

9

ค่าเหล็ก RB 19	6.69	กก.	๑	26.36	บาท	=	176.34	บาท	[2]
หอยยางรอยต่อคอนกรีต	3.00	ม.	๑	14.99	บาท	=	44.97	บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ทาสี + จาระบี	6.00	ชุด	๑	4.00	บาท	=	24.00	บาท	[4]
JOINT SEALER	0.75	ลิตร	๑	25.00	บาท	=	18.75	บาท	[5]
แผ่นพลาสติก	3.60	ม.	๑	10.00	บาท	=	-	บาท	[6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ยรวม						=	264.06	บาท	[7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	264.06	/		3.00		=	88.02	บาท/ม.	[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ซม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี + จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	1.50
แผ่นพลาสติก (ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4- บาท (ประมาณ)

รียอดต่อความยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.						[1]	
ค่าเหล็ก DB 12	5.77	กก.	๑	24.11	บาท	=	139.11	บาท	[2]
หอยดางทางรอยต่อคอนกรีต	10.00	ม.	๑	14.99	บาท	=	149.90	บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
JOINT SEALER	2.50	ลิตร	๑	25.00	บาท	=	62.50	บาท	[4]
ค่าใช้จ่ยรวม						=	351.51	บาท	[5]=[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	351.51	/		10.00		=	35.15	บาท/ม.	[6]=[5]/[1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	5.77
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	2.50



ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การต่อเติม

บริการรถน้ำมัน

รถยนต์

เบียร์รถยนต์

พิกัดถนน

2567



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท/ลิตร

วันที่ - เวลา	ราคา Diesel	ราคา E85	ราคา E20	ราคา 91	ราคา 95	เบนซิน	น้ำมันอากาศยาน	น้ำมันอากาศยาน
31-05-2567 05:00	33.48	38.31	36.56	38.20	38.67	40.56	45.46	47.26
25-05-2567 05:00	32.59	36.31	35.56	36.20	36.67	40.56	44.96	47.26
17-05-2567 05:00	32.48	36.71	35.86	36.70	36.07	40.96	44.46	47.26
10-05-2567 05:00	31.69	37.11	37.36	36.90	36.47	41.36	43.96	47.06
09-05-2567 05:00	31.46	37.51	37.76	39.30	39.97	41.76	43.46	46.06
04-05-2567 05:00	31.46	38.01	38.26	39.86	40.37	42.26	43.46	46.56

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2567

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ร้อยเอ็ด เดือน เมษายน ปี 2567

เผยแพร่ 08 พฤษภาคม 2567 / 16:20:46 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประเภท สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 04 351 1725

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./คร.ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	1,883.18
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./คร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./คร. ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	1,925.24
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./คร. ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./คร.ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	1,967.29
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./คร.ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	2,009.35
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./คร. ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	2,051.40
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 350 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./คร. ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	2,093.46
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 380 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./คร. ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	2,135.52
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 400 กก./คร. ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./คร. ซม. ตารางเมตร	ลบ.ม.	2,177.57
9	คอนกรีตบล็อกก้อนหนึ่ง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.07
10	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SR.24 บาท 10 เมตร กก. 6 มม.	ตัน	22,709.35
11	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SR.24 บาท 10 เมตร กก. 9 มม.	ตัน	23,369.16
12	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SR.24 บาท 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	21,741.78
13	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SR.24 บาท 10 เมตร กก. 15 มม.	ตัน	21,745.80
14	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SR.24 บาท 10 เมตร กก. 19 มม.	ตัน	23,327.10
15	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SD.40 กก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,678.41
16	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SD.40 กก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,442.06
17	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SD.40 กก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,451.78
18	เหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ SD.40 กก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,577.57
19	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ก้อน	349.54
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ก้อน	ก้อน	483.18
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ก้อน	766.36
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ก้อน	634.58
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ก้อน	864.80
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ก้อน	686.60
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ก้อน	952.34
26	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,352.03
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,966.36
28	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	3,556.88
29	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กรัง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,952.34
30	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กรัง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,557.94
31	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กรัง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,298.13
32	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กรัง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	893.46
33	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กรัง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,116.82
34	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กรัง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,340.19
35	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,584.11
36	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ่าเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,900.93
37	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	122.43
38	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	139.25
39	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	711.21
40	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5 มม. ขนาด BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	275.70
41	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3.0 มม. ขนาด BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	348.83
42	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3.5 มม. ขนาด BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 นิ้ว	ท่อน	472.67
43	ข้อต่อวงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว	ชิ้น	11.69
44	ข้อต่อวงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว	ชิ้น	15.89
45	ข้อต่อวงเหล็ก กก. 1 นิ้ว	ชิ้น	26.17
46	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว	ชิ้น	16.36
47	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว	ชิ้น	19.16

48	ชุดของเหล็ก 90 องศา ทน. 1 นิ้ว	ตัน	32.71
49	สามทาง 90 องศาเหล็กถ้อยถึงกะลิก ทน. 1/2 นิ้ว	ตัน	21.50
50	สามทาง 90 องศาเหล็กถ้อยถึงกะลิก ทน. 3/4 นิ้ว	ตัน	37.36
51	ท่อ พีวีซี แรง ท่อประปา ชนิดปลายบรรจมนดา ขึ้น 13.5 บาร 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราห่อไทย	ห่อตัน	50.47
52	ท่อ พีวีซี แรง ท่อประปา ชนิดปลายบรรจมนดา ขึ้น 13.5 บาร 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราห่อไทย	ห่อตัน	60.75
53	ท่อ พีวีซี แรง ท่อประปา ชนิดปลายบรรจมนดา ขึ้น 13.5 บาร 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราห่อไทย	ห่อตัน	94.39
54	ชุดต่อท่อ พีวีซี คง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ตัน	5.61
55	ชุดต่อท่อ พีวีซี คง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ตัน	6.54
56	ชุดต่อท่อ พีวีซี คง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ตัน	8.41
57	ชุดต่อท่อ พีวีซี ขององ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ตัน	7.01
58	ชุดต่อท่อ พีวีซี ขององ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ตัน	10.75
59	ท่อระบบน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ยาว 1 เมตร ทน. 0.30 ม.	ห่อตัน	196.26
60	ท่อระบบน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ยาว 1 เมตร ทน. 0.40 ม.	ห่อตัน	308.41
61	ท่อระบบน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ยาว 1 เมตร ทน. 0.60 ม.	ห่อตัน	486.98
62	ท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ขึ้น 3 บาร 1 เมตร ทน. 0.30 ม.	ห่อตัน	392.52
63	ท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ขึ้น 3 บาร 1 เมตร ทน. 0.40 ม.	ห่อตัน	514.02
64	ท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ขึ้น 3 บาร 1 เมตร ทน. 0.60 ม.	ห่อตัน	766.36
65	ท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ขึ้น 3 บาร 1 เมตร ทน. 0.80 ม.	ห่อตัน	1,289.72
66	ท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นวาง ขึ้น 3 บาร 1 เมตร ทน. 1.00 ม.	ห่อตัน	2,149.53
67	มุ้งจวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,822.43
68	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก ขั้วเคลือบผิว ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.55
69	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
70	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
71	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.81
72	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	62.30
73	กระเบื้องกอมกริมมอสเหล็ก สีแดงเทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.28
74	แผ่นไม้ดัดบาง ชนิดใช้ภายใน ทน. A ขนาด 4" x 8"หนา 4 มม.	แผ่น	232.09
75	แผ่นไม้ดัดบาง ชนิดใช้ภายใน ทน. A ขนาด 4" x 8"หนา 6 มม.	แผ่น	296.73
76	กระเบื้อง-ซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	136.51
77	แผ่นใยซีเมนต์ อารมดา ไม่เคลือบผิวหน้าขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	132.71
78	แผ่นใยซีเมนต์ อารมดา ไม่เคลือบผิวหน้าขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.	แผ่น	157.94
79	แผ่นใยซีเมนต์ อารมดา ไม่เคลือบผิวหน้าขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	178.19
80	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' เหล็ก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,357.01
81	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' เหล็ก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,953.27
82	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	228.97
83	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	934.58
84	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	934.58
85	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	934.58
86	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	934.58
87	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	2,400.00
88	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	2,400.00
89	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	2,400.00
90	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	2,400.00
91	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	841.12
92	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	817.76
93	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	817.76
94	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	817.76
95	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	817.76
96	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	841.12
97	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	794.39
98	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	794.39
99	ไม้ตั้ง ไม้กล ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	มว.พ.	841.12

139.	ลิ้นชักไม้เคลือบสีดอง ขนาด 3.785 ลิตร ตาราง 10 เอ	กระเบื้อง	700.93
101*	ลิ้นชักไม้ใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตาราง 10 เอ	กระเบื้อง	518.69
102	ไม้ฉลิมเคลือบสีทึบ ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตารางครึ่งตัน 552 (ยูนิตทอน y 202)	กระเบื้อง	1,166.36
103	ไม้ฉลิมเคลือบสีทึบ ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตารางครึ่งตัน 552 (ยูนิตทอน y 404)	กระเบื้อง	1,529.91
104	ลิ้นชักไม้ ขนาด 3.785 ลิตร ตาราง AAA	กระเบื้อง	144.86
105	กระดวยทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละชิ้น 3 ตาราง	โหล	112.15
106	กระดวยทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละชิ้น 3 ตาราง	โหล	112.15
107	กระดวยทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	78.50
108	กระดวยทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	78.50
109	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	621.19
110	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	588.47
111	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	784.11
112	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	753.74
113	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	495.33
114	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	467.29
115	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	584.11
116	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
117	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกกลิ้งหน้า 1/2"	บาน	2,336.45
118	บานประตูไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกกลิ้งหน้า 1/2"	บาน	745.33
119	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	69.63
120	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	44.86
121	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	56.07
122	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	81.78
123	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	70.09
124	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	3.74
125	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	2.80
126	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	139.25
127	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	94.70
128	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	123.83
129	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	60.75
130	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	167.76
131	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	2,750.78
132	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	2,663.55
133	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	2,504.67
134	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	2,429.91
135	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	2,168.22
136	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	280.37
137	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	420.56
138	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	747.66
139	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93
140	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,256.54
141	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	2,092.99
142	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	593.46
143	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	864.49
144	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,112.15
145	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	783.49
146	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	476.64
147	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	355.14
148	ไม้ขัดสี ไม้ใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	355.14

* ราคาจาก Price List

หมายเหตุ : ผู้จำหน่ายที่เข้าค้าต้องชำระค่าขนส่งตามรายการต่อไปนี้ เนื่องจากข้อจำกัดการปฏิบัติงานในพื้นที่