



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕๓/..... วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางดังกล่าว แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง๒๐๔๔ - บ้านไถ่ป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก - บ้านดอนไผ่ หมู่ที่๑๐ ตำบลนิเวศน์ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง๒๐๔๔ - บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพอก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ตำบลมะอึ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ ตำบลนิเวศน์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่๕ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง หมู่ที่๓ ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ - บ้านหนองฮู ตำบลคู่น้อย อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านค้อ ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านห้วย หมู่ที่๔ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร เป็น ๑ งานดวงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้โดยกองช่าง ได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง ฯ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯเสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

(นายจิตกัญญ์ เทียมสุน)

กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติกร

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ตำบลมะฮี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ลำดับที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ตำบลมะฮี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๑,๙๑๓.๕๓ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานอาคาร ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายโกเมศ วารสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวบุศรารวรรณ ภาณุศรี กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๗.๓ นายจิตุภาณ เทียมสุน กรรมการ สถาปนิกปฏิบัติการ

๗.๔

๗.๕

นายโกเมศ วารสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการ

นางสาวบุศรารวรรณ ภาณุศรี
กรรมการ

นายจิตุภาณ เทียมสุน
กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ประเภทงบประมาณ งบประจำปีประมาณ ๒๕๖๗

ประเภท ปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสายทาง อบจ.รอ.

ชื่อสายทาง สายถนนเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ๑๔๐ / ๒๕๖๗ ระยะทางตลอดสายทาง กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง กว้าง เมตร

ปริมาณงาน ๒๓๐.๐๐๐ กม. กม. ผิวทางกว้าง เมตร

ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐๐ เมตร (เสริมผิว)

ช่วงที่ ๒ งานเสริมผิวทาง กว้าง - เมตร ระยะทาง ๐.๐๐๐ เมตร (เสริมผิว)

รวม ๒๓๐.๐๐๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๕๐๑,๙๑๓.๕๓	Factor F
๒	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐%
			- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐%
			- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๐๑,๙๑๓.๕๓	
	คิดเป็นเงิน(เงินศูนย์บาทถ้วน)	๕๐๑,๙๑๓.๕๓	

ระยะทางดำเนินการ ๒๓๐.๐๐๐ ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๐ บาท

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อกรรมการ

(นายจตุกาญจน์ เทียมสุน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

๙

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง
งบประมาณปีประมาณ 2567

รหัสสายทาง อบ.ร.อ.

ชื่อสายทาง สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำอรัญชัย ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

230.00 ม.

สถานที่ตั้ง สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บน้ำอรัญชัย ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดรอยร้าว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซ่อหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 รื้อบล็อกคิ้วถนน พร้อมขมิ้นเก็บในพื้นผิวใกล้เคียง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุหินถม(จากการขุดดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุหินถม(จากการขุดดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.20
	1.8 งานพื้นทางวัสดุรวม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.20
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก (ผิวหยาบ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน SKIN PATCH	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม
	1.15 งาน Pavement In - Place Recycling พื้นทางหินคลุก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม
	1.16 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,380	ตร.ม.	5.31	7.41	12.72	17,548.96	1.3642	17.35	23,940.29	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,380	ตร.ม.	-	-	240.78	332,278.89	1.3642	328.47	453,294.86	4.00
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งราง										
	5.1 สี่เหลี่ยมโหล่เหล็ก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	52.00	ตร.ม.	-	-	290.00	15,080.00	1.3642	395.62	20,572.14	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน" สี่เหลี่ยมโหล่เหล็ก	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	1.00	แผ่น	-	-	3,010.00	3,010.00	1.3642	4,106.24	4,106.24	
	5.4 ทางม้าลาย	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	ป้ายแบบ 03/2557	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายแบบ 04/2557	-	ชุด	-	-	2,558.00	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค.1 - ค.27	-	ชุด	-	-	1,870.00	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ.1	-	ชุด	-	-	3,510.00	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ.3 - บ.36	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							367,917.85			501,913.53	

9