



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองคการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองคการการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้วไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 164 ข้อ 41											
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด – บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.40 เมตร เริ่มต้น 16°23'25.2"N 104°04'23.5"E สิ้นสุด 16°21'44.9"N 104°05'44.7"E	6,360,000	6,360,000	3,180,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
(แก้ไข)											
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place recycling)	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด – บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.40 เมตร เริ่มต้น 16°23'25.2"N 104°04'23.5"E สิ้นสุด 16°21'44.9"N 104°05'44.7"E		6,360,000	3,180,000	6,360,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง
 การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<u>(เดิม)</u> ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 270 ข้อ 99											
	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่อง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 8.00 ม. ยาว 3,000 ม. หน้า 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'39.83"N 103°52'52.12"E สิ้นสุด 16°16'21.59"N 103°54'16.75"E		7,359,000	7,359,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
<u>(แก้ไข)</u>											
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านป่อง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 8.00 ม. ยาว 3,000 ม. หน้า 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°15'39.83"N 103°52'52.12"E สิ้นสุด 16°16'21.59"N 103°54'16.75"E		7,359,000	7,359,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมดยที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 367 ข้อ 30											
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 16 ตำบลโพนเมือง อำเภอกันทรวิชัย - บ้านอีโก้ม ตำบลเทอดไทย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 15°55'07.6"N 103°52'16.6"E สิ้นสุด 15°56'19.3"N 103°52'35.2"E	7,040,000	7,040,000	7,040,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
	(แก้ไข)										
	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 16 ตำบลโพนเมือง อำเภอกันทรวิชัย - บ้านอีโก้ม ตำบลเทอดไทย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น 15°55'07.6"N 103°52'16.6"E สิ้นสุด 15°56'19.3"N 103°52'35.2"E		7,040,000	7,040,000	7,040,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

ลงชื่อ



(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นางสาวสุตารัตน์ อุทัยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ



(นายคุณวุฒิชัย ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด