



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๕๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๕๒

ที่ รอ.๕๓๐๕๔/

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองบังคับการส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน รอม ๑-๑๐๐๑ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
ในราคากลาง ๕๓๘,๐๐๘.๓๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดบาทเจ็ดสิบลบาท) รายละเอียดตามรายการ
คำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนาม
ในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคุณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภินันท์ คุ้มเกียรติ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เรียน นายกองบังคับการส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

๑. ใช้เป็นราคากลาง
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายอภินันท์ คุ้มเกียรติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายทศิษฐ์ศักดิ์ าวณิชพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายคุณภาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน รพ.ถ ๑-๑๐๐๑ บ้านนาเมือง
	ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน	โครงการปรับปรุงถนนผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน รพ.ถ ๑-๑๐๐๑ บ้านนาเมือง

ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๖ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๕.๗๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคาากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบแสดงรายการ การปริมาณ และราคา ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ นายคุณภัทร บุญศรี ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นายณัฐวุฒิ เพ็ญภักดิ์ กรรมการ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ๗.๓ นายอภิชาติ ศึกษา กรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส

.....			
นายคุณภัทร บุญศรี		นายณัฐวุฒิ เพ็ญภักดิ์		นายอภิชาติ ศึกษา	
ผู้อำนวยการกองช่าง		หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง		นายช่างโยธาอาวุโส	

P

สรุปประมาณราคางานปรับปรุงถนนลาดยาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ประเภทงบประมาณ 2569

ประเภท ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสาขาทาง รพ.ถ. 1 - 1001

ชื่อสาขาทาง ป่าบอนเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2046

แบบเบสท์ ระยะทางตลอดสายทาง 0.205 กิโลเมตร

ปริมาณงาน 205.00 เมตร กม. มีวงกบสร้าง 6.00 เมตร

งานที่ 1 งานปรับปรุง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร

รวม 205.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	438,008.74	Factor F 1.3642
			- คอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	438,008.74	
	คิดเป็นเงิน(เงินที่เทศบาลมอบเป็นค่าตอบแทนจัดซื้อวัสดุ)	438,008.74	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 356 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เทียงภาค)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิชาติ สีตชา)

นายช่างโยธาอาวุโส

P

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
 งานปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

วันที่ 25/69

205 หน้า

หมายเลข 89.0 1 - 1001
 สถานที่ บ้านนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2046
 งานตัด บ้านนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2046

วันที่

No	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม		หน่วย
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			รวม	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง										
	1.1 งานลาดยางขอบถนน		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานลูกรังรองพื้นลาดยาง 15 ซม. ชั้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 วัสดุรองพื้นลาดยาง 15 ซม. ชั้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4 วัสดุรองพื้นลาดยาง หรือขี้เถ้าป่น 15 ซม. ชั้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานวัดคุณภาพ (จากการรื้อ)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานวัดคุณภาพ (จากการบด)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานบดอัดหน้าผิวจราจร		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานบดอัดผิวจราจร		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานบดอัดผิวลูกรัง		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานตัดยางลวด (สำหรับงานรองพื้น Recycle)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.11 วัสดุรองพื้น (ม ²)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.12 งาน SKIN PATCH		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.13 Deep Patch		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.14 งาน Recycle ใน - Place Recycle		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.15 งาน Recycle ใน - Place Recycle		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.16 งาน Recycle ใน - Place Recycle		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.17 งาน Milling 5 cm.		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้น										
	2.1 Prime Coat		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Tack Coat	1,290	ม ² .	5.20	7.05	12.25	15,067.50	1.3642	16,771.450	20,555,083.500	
	2.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (Type Prime Coat)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (Type Tack Coat)	1,290	ม ² .	-	-	237.94	292,666.20	1.3642	324,597.748	399,255,230.040	4.00
3	งานผิวหน้า										
	3.1 Prime Coat		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (Type Prime Coat)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	4.00
	- Asphaltic Concrete (Type Tack Coat)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	4.00
4	งานรองพื้น										
	4.1 Prime Coat		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2 Tack Coat		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (Type Prime Coat)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (Type Tack Coat)		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	งานผิวหน้า										
	5.1 วัสดุรองพื้น (หนา 0.10 ม. (3 ชั้น))	46,000	ม ² .	-	-	290.00	13,340.00	1.3642	395.62	18,199,428.000	
	5.2 วัสดุรองพื้น (หนา 0.10 ม. (3 ชั้น))		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3 Rumble Strip		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4 วัสดุรองพื้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้น										
	6.1 งานรองพื้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.1 วัสดุรองพื้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 วัสดุรองพื้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.3 วัสดุรองพื้น		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.4 GUARD RAIL		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานผิวหน้า										
	วัสดุรองพื้น 03/2557		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุรองพื้น 04/2557		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุรองพื้น 01 - 0.27, 0.75		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุรองพื้น 01		ม ² .	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรวม						321,073.70			439,008,791.540	

9