



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายจากเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๘.๕"N ๑๐๓°๓๔'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๕๓.๙"N ๑๐๓°๓๔'๕๐.๑"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	”	- สายบ้านโพนสะอาด ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย – บ้านหนองบัว ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๑๓.๙"N ๑๐๓°๓๒'๐๙.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๕๘.๙"N ๑๐๓°๓๑'๔๑.๑"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	”	”	”
๑๒	จากเดิม ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	”	- สายบ้านเขาใหญ่ ต.โนนสว่าง – ทางหลวง หมายเลข ๒๓๙๒ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๔๖.๔"N ๑๐๓°๒๙'๕๗.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๒๐.๑"N ๑๐๓°๒๕'๕๙.๐"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	”	”	”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายจากเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๐๘.๕"N ๑๐๓°๓๔'๔๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๘'๕๓.๙"N ๑๐๓°๓๔'๕๐.๑"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านโพนสะอาด ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย – บ้านหนองบัว ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๑๓.๙"N ๑๐๓°๓๒'๐๙.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๕๘.๙"N ๑๐๓°๓๑'๔๑.๑"E	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"
๑๒	เปลี่ยน แปลงเป็น ก่อสร้าง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านเขว้าใหญ่ ตำบลโนนสว่าง – ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙/๒ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๔๖.๔"N ๑๐๓°๒๙'๕๗.๗"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๒๐.๑"N ๑๐๓°๒๕'๕๙.๐"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๑,๑๑๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ - บ้านท่างาม ต.ยางคำ อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๓๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๗'๑๐.๙"N ๑๐๓°๕๙'๕๘.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๖'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๘'๔๖.๐"E	๕,๘๙๖,๘๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง - บ้านปลาคุณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๔๑.๘"N ๑๐๓°๕๐'๔๕.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๔๖.๔"N ๑๐๓°๕๒'๔๗.๘"E	๕,๐๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๑๘๒	<u>จากเดิม</u> ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- จากถนน อบจ.รย.๑๐๕๓ บ้านดงหมากไฟ <u>ต.ศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว</u> <u>อ.โพนทราย</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร <u>ยาว ๖,๖๑๐ เมตร</u> เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๒๘.๒"N ๑๐๓°๕๖'๑๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๕๑.๒"N ๑๐๓°๕๔'๑๖.๖"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	<u>๓,๐๐๐,๐๐๐</u>	<u>๓,๐๐๐,๐๐๐</u>	<u>๒,๒๗๘,๐๐๐</u>	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ - บ้านท่างาม ต.ยางคำ อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๓๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๗'๑๐.๙"N ๑๐๓°๕๙'๕๘.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๖'๑๒.๓"N ๑๐๓°๕๘'๔๖.๐"E	๕,๘๙๖,๘๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๑	ปรับปรุง ถนนลาดยาง	"	- สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง - บ้านปลาคุณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๔๑.๘"N ๑๐๓°๕๐'๔๕.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๔๖.๔"N ๑๐๓°๕๒'๔๗.๘"E	๕,๐๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	"	"	"
๑๘๒	เปลี่ยน แปลงเป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.ร.๑๐๕๓ บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง – บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๒๘.๒"N ๑๐๓°๕๖'๑๗.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๒๙'๓๑.๖"N ๑๐๓°๕๒'๔๖.๙"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๙๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๒๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านโนนศิริ ต.โนนชัยศรี – บ้านวังชัย ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๔.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๒๒.๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๙.๘"E	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- สายบ้านบะยาว - บ้านมลชัยศรี –บ้านโคกนาคำ ต.อุ้มเม่า อ.โพนทอง – บ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๔๗.๑"N ๑๐๓°๕๘'๐๒.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๕'๕๙.๓"N ๑๐๓°๕๖'๑๕.๘"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๙๒,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๒๘๘	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- จากทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ – บ้านหนองไฮ ต.โพธิ์ทอง - บ้านหนองขอนแก่น – บ้านค่านาดี ต.ค่านาดี อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๓'๑๐.๐"N ๑๐๓°๕๗'๑๑.๐"E สิ้นสุด ๑๖°๑๓'๑๐.๐"N ๑๐๓°๕๗'๑๑.๐"E	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านโนนศิริ ต.โนนชัยศรี – บ้านวังชัย ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๕.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๔.๙"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๒๒.๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๙.๘"E	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- สายบ้านบะยาว - บ้านมลชัยศรี –บ้านโคกนาคำ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง –บ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๔'๔๗.๑"N ๑๐๓°๕๘'๐๒.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๑๕'๕๙.๓"N ๑๐๓°๕๖'๑๕.๘"E	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๙๒,๐๐๐	-	-	-	"	"	"
๒๘๘	เปลี่ยน แปลงเป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphalt Concrete	"	- จากทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ – บ้านหนองไฮ ตำบลโพธิ์ทอง –บ้านหนองขอนแก่น - บ้านค่านาดี ตำบลค่านาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๗.๐"N ๑๐๓°๕๔'๑๔.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๒๓'๔๒.๕"N ๑๐๓°๕๕'๒๗.๙"E	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐,๐๐๐	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๑	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านเหล่าน้อย ต.วังสามัคคี – บ้านวารีสวัสดิ์ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๑๘๔ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๓'๔๘.๗"N ๑๐๔°๐๒'๕๙.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๔๘.๐"N ๑๐๔°๐๔'๓๓.๘"E	๔,๓๐๔,๐๐๐	๔,๓๐๔,๐๐๐	๔,๓๐๔,๐๐๐	๔,๓๐๔,๐๐๐	๔,๓๐๔,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- จากทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ – บ้านนาทม ต.โพธิ์ทอง – เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๖.๗"N ๑๐๓°๕๕'๓๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๐๑.๑"N ๑๐๓°๕๕'๓๘.๓"E	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๓๐๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	"	- สายบ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ – บ้านหนองแสงทุ่ง ต.แวง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๑'๓๔.๐"N ๑๐๔°๐๑'๑๖.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๔๕.๒"N ๑๐๔°๐๐'๓๘.๙"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๑	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphalt Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านเหล่าน้อย ตำบลวังสามัคคี – บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๓'๔๘.๗"N ๑๐๔°๐๒'๕๙.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๓๖.๘"N ๑๐๔°๐๕'๑๙.๒"E	๔,๓๐๔,๐๐๐	๔,๓๐๔,๐๐๐	๑๔,๑๔๒,๐๐๐	๑๔,๑๔๒,๐๐๐	๑๔,๑๔๒,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐๒	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	”	- จากทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ – บ้านนาทม ต.โพธิ์ทอง – เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๔๖.๗"N ๑๐๓°๕๕'๓๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๑๗'๐๑.๑"N ๑๐๓°๕๕'๓๘.๓"E	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	”	”	”
๓๐๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete	”	- สายบ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ – บ้านหนองแสงทุ่ง ต.แวง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๒๑'๓๔.๐"N ๑๐๔°๐๑'๑๖.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๔๕.๒"N ๑๐๔°๐๐'๓๘.๙"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	”	”	”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง – คันคูวังอีผุย บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ <u>ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม.</u> พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๗'๔๒.๘๖"N ๑๐๓°๔๔'๗.๐๙"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๔๐.๓๘"N ๑๐๓°๔๘'๓๙.๔๙"E	๘,๖๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลกกกุง – บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๖๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๒๕"N ๑๐๓°๔๔'๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๑๙"N ๑๐๓°๔๕'๒๗"E	๗,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง – บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอกุดรังพิภพพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๑๖.๑๙"N ๑๐๓°๔๒'๕.๙๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๕๘.๙๖"N ๑๐๓°๔๑'๔๓.๖๔"E	๔,๐๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	เปลี่ยน แปลงเป็น ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง – คันคูวังอีผุย บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๗'๒๒.๘๖"N ๑๐๓°๔๔'๗.๐๙"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๑๕.๖"N ๑๐๓°๔๘'๕๕.๙"E	๘,๖๘๕,๐๐๐	-	๑๑,๓๘๕,๐๐๐	๑๑,๓๘๕,๐๐๐	๑๑,๓๘๕,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลกกกุง – บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๖๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๒๕"N ๑๐๓°๔๔'๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๑๙"N ๑๐๓°๔๕'๒๗"E	๗,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง – บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุทรพิกิตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๑๖.๑๙"N ๑๐๓°๔๒'๕.๙๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๕๘.๙๖"N ๑๐๓°๔๑'๔๓.๖๔"E	๔,๐๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๔	ปรับปรุง ถนน คสล. เดิมด้วยการ เสริมผิว ลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น – บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๐๙.๗๘"N ๑๐๓°๓๖'๓๓.๐๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๓๒.๘๘"N ๑๐๓°๓๖'๓๑.๔๑"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๕	ปรับปรุง ผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น – บ้านเปลือย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๔๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม.พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๖๔.๙๙"N ๑๐๓°๓๖'๔๐.๒๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๘๔.๗๗"N ๑๐๓°๓๖'๕๔.๕๕"E	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	จากเดิม ปรับปรุง ผิวถนน ลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต (แบบวิธี OVERLAY)	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ – บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๕๑.๒๗"N ๑๐๓°๓๗'๒๓.๖๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๑.๖๖"N ๑๐๓°๓๘'๔๕.๔๖"E	๖,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๔	ปรับปรุง ถนน คสล. เดิมด้วยการ เสริมผิว ลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น - บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๐๙.๗๘"N ๑๐๓°๓๖'๓๓.๐๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๓๒.๘๘"N ๑๐๓°๓๖'๓๑.๔๑"E	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๕	ปรับปรุง ผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling)	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น - บ้านเปลือย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๔๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม.พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๑'๖๔.๙๙"N ๑๐๓°๓๖'๔๐.๒๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๑'๘๔.๗๗"N ๑๐๓°๓๖'๕๔.๕๕"E	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พิกัดที่ตั้งเริ่มต้น ๑๕°๕๗'๕๑.๒๗"N ๑๐๓°๓๗'๒๓.๖๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๐.๙๙"N ๑๐๓°๓๘'๕๕.๙๙"E	๖,๙๖๐,๐๐๐	-	๑๑,๐๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๓๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๘	จากเดิม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแก้ว – บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๓๖.๕๘"N ๑๐๓°๔๐'๒๘.๖๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๕๖.๔๘"N ๑๐๓°๔๐'๒๓.๔๙"E	๙,๖๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๙	ปรับปรุง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านปอการ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๔'๓๙.๙"N ๑๐๓°๓๐'๕๘.๔๗"E สิ้นสุด ๑๖°๔'๔๓.๙๗"N ๑๐๓°๓๐'๓๑.๘๒"E	๑,๙๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง – บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๕๘.๐"N ๑๐๓°๓๔'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๐๗'๐๑.๓"N ๑๐๓°๓๓'๐๔.๕"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๘	เปลี่ยนแปลง เป็น ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแก้ว – บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๓๖.๕๘"N ๑๐๓°๔๐'๒๘.๖๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๕๖.๔๘"N ๑๐๓°๔๐'๒๓.๔๙"E	๙,๖๖๒,๐๐๐	-	๙,๔๗๒,๐๐๐	๙,๔๗๒,๐๐๐	๙,๔๗๒,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๙	ปรับปรุง ผิวทาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านปอการ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๔'๓๙.๙๙"N ๑๐๓°๓๐'๕๘.๔๗"E สิ้นสุด ๑๖°๔'๔๓.๙๗"N ๑๐๓°๓๐'๓๑.๘๒"E	๑,๙๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๐	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง – บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๕๘.๐"N ๑๐๓°๓๔'๒๒.๓"E สิ้นสุด ๑๖°๐๗'๐๑.๓"N ๑๐๓°๓๓'๐๔.๕"E	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	จากเดิม ติดตั้ง เสาโคม ไฟถนน พลังงาน แสง อาทิตย์ แบบ ประกอบ ในชุด เดียวกัน	- เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง ส่องถนนในการ สัญจรไป - มา เหมาะสมสำหรับ ท้องถนนที่มี ความจำเป็นในการ ใช้ไฟให้แสงสว่าง - เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ป้องกัน อาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามถนนหรือสี่แยก ที่มีการสัมผัสเสี่ยงต่อ การเกิดอันตราย	ติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Linght) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดตามบัญชีนวัตกรรม ไทย - รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือ - รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๔ เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๔ หรือ - รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๔ เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ นอกบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๐ ต้น	-	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง มีความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่องถนนในการ สัญจรไป มา เหมาะสมสำหรับ ท้องถนนที่มี ความจำเป็นใน การใช้ไฟให้แสง สว่าง เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ป้องกัน อาชญากรรมที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามถนนหรือ สี่แยกที่มีการ สัมผัสเสี่ยงต่อการ เกิดอันตราย	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ				-	๑๐๖,๘๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๘๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๘๘๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	เปลี่ยนแปลงเป็นติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงสว่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนในการสัญจรไป-มา เหมาะสมสำหรับท้องถนนที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟให้แสงสว่าง - เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามถนนหรือสี่แยกที่มีการสัมผัสเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย	ติดตั้งเสาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดแบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) หรือตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด	-	-	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนในการสัญจรไป-มา เหมาะสมสำหรับท้องถนนที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟให้แสงสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ				-	๒๙,๘๘๐,๐๐๐	๑๖๙,๘๘๐,๐๐๐	๑๖๙,๘๘๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย	๑. เพื่อบรรเทาและยับยั้งสาธารณภัยและภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ	จากเดิม <u>๑. จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ พร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ คัน</u> <u>คุณลักษณะ ดังนี้</u> <u>- ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี</u> <u>หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ</u>	-	๒,๕๕๙,๔๐๐	๒,๕๕๙,๔๐๐	๒,๕๕๙,๔๐๐	๒,๕๕๙,๔๐๐	จำนวนคัน	๑. ยับยั้งและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒. สามารถให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย ๓. ฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		๒. <u>กันชนหน้าเหล็ก พร้อมติดตั้งรอกแก้ว สลิงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติ ดังนี้</u> <u>- กันชนหน้าแบบเต็ม พร้อมแผ่นกันและ</u> <u>อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED สปอร์ตไลท์ และห่วง</u> <u>๑ คู่ ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า</u>	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			๓. <u>กันชนหลังเหล็ก แบบมีหัวลาก</u> <u>พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติ</u> <u>ดังนี้</u> <u>- กันชนเหล็ก พร้อมน็อตยึดครบชุด แผ่น</u> <u>เพลทด้านหน้า ขายึดกับตัวรถ พร้อมไฟตัด</u> <u>หมอกหลัง LED จำนวน ๑ คู่ ไฟส่องป้าย</u> <u>ทะเบียน ๑ คู่ มีจุดยึดสำหรับติดอุปกรณ์</u> <u>ลาก - จูง ปากนกแก้ว และหัวบอลลากเรือ</u>	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

- ๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อ รถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ ในการ บรรเทา สาธารณ ภัย (ต่อ)		จัดซื้อ ๔. ไฟทาวเวอร์ ไฟส่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถ ชนิดหลอด LED ๒ โคม ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ๑๒/๒๔ โวลต์	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			จัดซื้อ ๕. สัญญาไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ไฟไซเรนวับวาบ หลอดไฟแบบ LED พร้อมสัญญาณไซเรน ขยายเสียง โคมทนความร้อนได้สูง ไม่แตกร้าวและบิดงอ ช่วยลดแรงเสียดทานจาก ลม ฐานทำด้วยอลูมิเนียม ใช้ไฟ DC ๑๒ โวลต์ ขนาด ๑,๒๐๐ x ๓๐๐ x ๑๙๕ มิลลิเมตร กรอบสีแดง กำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์ มีลำโพงฝังใน โคม พร้อมกล่องเสียง ๖ เสียง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ มีไม้ค้ำในตัว	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

แบบ ผ.๐๒

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		จัดซื้อ ๖. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมติดตั้ง ชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ระบบ VHF/FM ขนาดกำลัง ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดหนังสือคู่มือ - ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖- ๑๗๔ MHz	-	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			จัดซื้อ ๗. อุปกรณ์ตัดถ่าง พร้อมติดตั้งรางเก็บ จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - อุปกรณ์ตัด/ถ่างระบบไฮดรอลิก ในชุด ประกอบด้วย เครื่องต้นกำลังระบบไฮดรอลิก เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาของณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เพมเตม กรุงท ๔/๒๕๖๗-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		คีมตัด/ถ่าง อุปกรณ์ค้ำยัน ดัน ถ่าง สายไฮดรอลิก ชนิดสายเดี่ยว น้ำมันไป/กลับ ขนาดยาว ๕ เมตร ชุดเครื่องมือกู้ภัย อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บรรจุในกระเป๋ ชุดแท่นบันไดรองไต่รถป้องกันการยุบตัว ชุดลิ้มสำหรับหนุ่ล้อป้องกันการรถไหล ถุงมือกู้ภัยป้องกันการกระแไฟฟ้า								กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดซื้อ รถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ ในการ บรรเทา สาธารณ ภัย	๑. เพื่อบรรเทาและยับยั้งสาธารณภัย และภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สา ธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว และองค์กรภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ประสบ ภัยให้กลับสู่สภาพปกติ	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> <u>๑. จัดซื้อ อรถบรรทุก</u> <u>(ดีเซล) พร้อมค่าติดตั้ง</u> <u>อุปกรณ์เสริม</u> <u>จำนวน ๑ คัน</u> <u>คุณลักษณะ ดังนี้</u> <u>-ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร</u> <u>กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า</u> <u>๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง</u> <u>เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ</u> <u>กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์</u> <u>ขับเคลื่อน ๔ ล้อ</u> <u>- แบบดับเบิลแค็บ</u>	-	๒,๐๘๒,๔๐๐	๒,๐๘๒,๔๐๐	๒,๐๘๒,๔๐๐	๒,๐๘๒,๔๐๐	จำนวนคัน	๑. ยับยั้งและบรรเทา สาธารณภัย ภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบได้ อย่างรวดเร็วดำเนิน และมีประสิทธิภาพ ๒. สามารถให้การ สนับสนุนการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ประสบภัย ๓. ฟื้นฟูบูรณะสภาพ พื้นที่ที่ประสบภัยให้ กลับสู่สภาพปกติ	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

แบบ ผ.๐๒

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)	๔. เพื่อให้การ ประสานงานกับ ศูนย์อำนวยความสะดวก ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด ร้อยเอ็ดและองค์กร ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ								๔. สร้างความ มั่นใจ และอุ่นใจ ให้แก่ประชาชน ในจังหวัด ร้อยเอ็ด	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

แบบ ผ.๐๒

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		๒. จัดซื้อถังชนหน้าเหล็ก แบบบรอก ก๊วนสลิไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			๓. จัดซื้อถังชนหลังเหล็ก แบบมีหัวลาก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

- ๑.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อ รถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ ในการ บรรเทา สาธารณ ภัย (ต่อ)		จัดซื้อ ๔. ไฟทาวเวอร์ ไฟส่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถ ชนิดหลอด LED ๒ โคม ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ๑๒/๒๔ โวลต์	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			จัดซื้อ ๕. สัญญาไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ไฟไซเรนวับวาบ หลอดไฟแบบ LED พร้อมสัญญาณไซเรน ขยายเสียง โคมทนความร้อนได้สูง ไม่แตกร้าวและบิดงอ ช่วยลดแรงเสียดทานจาก ลม ฐานทำด้วยอลูมิเนียม ใช้ไฟ DC ๑๒ โวลต์ ขนาด ๑,๒๐๐ x ๓๐๐ x ๑๙๕ มิลลิเมตร กรอบสีแดง กำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์ มีลำโพงฝังใน โคม พร้อมกล่องเสียง ๖ เสียง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ มีไม้ค้ำในตัว	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

๑.๒ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทันต่อสถานการณ์

แบบ ผ.๐๒

(๑.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		จัดซื้อ ๖. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมติดตั้ง ชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - ระบบ VHF/FM ขนาดกำลัง ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดหนังสือคู่มือ - ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖- ๑๗๔ MHz	-	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	จำนวนชุด		กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
			จัดซื้อ ๗. อุปกรณ์ตัดถ่าง พร้อมติดตั้งรางเก็บ จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ - อุปกรณ์ตัด/ถ่างระบบไฮดรอลิก ในชุด ประกอบด้วย เครื่องต้นกำลังระบบไฮดรอลิก เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	จำนวนชุด		

แผนพัฒนาของณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารการดูแลสุขภาพของวอชิงตัน เอ็มเคเอ็ม กรุ๊ป ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ จัดซื้อรถยนต์ กู้ภัย พร้อม อุปกรณ์ใน การบรรเทา สาธารณภัย (ต่อ)		คีมตัด/ถ่าง อุปกรณ์ค้ำยัน ดัน ถ่าง สายไฮดรอลิก ชนิดสายเดี่ยว น้ำมันไป/กลับ ขนาดยาว ๕ เมตร ชุดเครื่องมือกู้ภัย อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บรรจุในกระเป๋า ชุดแท่นบันไดรองไต่รถป้องกันการยุบตัว ชุดลิ้มสำหรับหนุนล้อป้องกันการรถไหล ถุงมือกู้ภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า								กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด BCG
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างระบบบริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการเกษตร ก่อสร้างระบบชลประทาน ปรับปรุงน้ำเพื่อการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อนบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างระบบสำรองน้ำ ธนาครน้ำใต้ดิน

(๓.๒) แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	เปลี่ยนแปลงเป็น ขุดลอก	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและการเกษตรของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขุดลอกคลอง บ้านหนองไผ่ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดปากกว้าง ๘๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๕๐ เมตร. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๖'๘.๕๔"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๗๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๖'๑๕.๐"N ๑๐๓°๕๓'๑๑.๑"E	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอกตามมาตรฐานงานชลประทาน (แห่ง)	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	- กองช่าง - กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๗	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหัวโนน ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๔ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑.๒๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๗'๒๘.๘"N ๑๐๓°๔๙'๑๙.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๒๕.๔"N ๑๐๓°๔๙'๒๓.๒"E	-	๔,๕๙๐,๐๐๐	๔,๕๙๐,๐๐๐	๔,๕๙๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ – บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๒๐.๐"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๘.๒"N ๑๐๓°๔๔'๐๑.๙"E	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๗	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหัวโนน ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๔ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๗'๒๘.๘"N ๑๐๓°๔๙'๑๙.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๒๕.๔"N ๑๐๓°๔๙'๒๓.๒"E	-	๔,๕๙๐,๐๐๐	๕,๘๑๒,๐๐๐	๕,๘๑๒,๐๐๐	๕,๘๑๒,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ - บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๒๐.๐"N ๑๐๓°๔๔'๐๕.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๘.๒"N ๑๐๓°๔๔'๐๑.๙"E	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุงตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

๑.๕ กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกกระตักคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอ.น.)

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

แบบ ผ.๐๓

— யாழ்ப்பாண —

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

บัญชีครุภัณฑ์

๗. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๕ กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอณ.)

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ได้อย่างทั่วถึง
(๒.๒) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.๐๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เปลี่ยนแปลง เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอณ.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒๒๙ แห่ง	-	-	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐	- เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงาน หมุนเวียนมีไม่สิ้นสุด ทดแทนการ เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล - ประชาชนมีความสะดวกสบาย ในการเข้ารับบริการจากสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอณ.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) - ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอณ.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	- กองช่าง - กอง สาธารณสุข - สอณ./รพ.สต. ในสังกัด อบจ.รอ.
รวม ๑ โครงการ			-	-	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐	๑๑๔,๓๘๗,๗๙๐		

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ลงชื่อ 

(นายทรงยศ วรรณทอง)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ 

(นายคนภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ 


(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ 

(นายภาณุพงศ์ แพนล้นฟ้า)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ 

ลงชื่อ จำเอก

(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

ลงชื่อ 

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด