



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๖๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านชะโด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมไพร – บ้านขยอม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหวาด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๕๘.๔๕"N ๑๐๔°๐๖'๓๒.๗๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๕๘.๙๒"N ๑๐๔°๐๖'๘.๑๙"E	-	๓,๙๘๕,๐๐๐	๓,๙๘๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมไพร – บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๕๘.๔๑"N ๑๐๔°๐๖'๓๒.๗๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๕๘.๙๒"N ๑๐๔°๐๖'๘.๑๙"E	-	๒,๔๗๕,๐๐๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> <u>ปรับปรุง</u> <u>ถนนลาดยาง</u> <u>ผิวจราจร</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านชะโด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมไพร – บ้านขอม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหวด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๘๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๑๑.๘"N ๑๐๔°๐๕'๔๖.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๒๓.๘"N ๑๐๔°๐๖'๕๒.๒"E	-	๓,๙๘๕,๐๐๐	๓,๙๘๕,๐๐๐	๗,๑๕๘,๐๐๐	๗,๑๕๘,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมไพร – บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๑'๕๘.๔๑"N ๑๐๔°๐๖'๓๒.๗๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๑'๕๘.๙๒"N ๑๐๔°๐๖'๘.๑๙"E	-	๒,๔๗๕,๐๐๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าม่วง – ถนนสายป่านาโคก ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๑๔.๖๕"N ๑๐๓°๕๓'๓๑.๙๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๒.๘๖"N ๑๐๓°๕๔'๕.๘๘"E	-	๖,๒๕๙,๐๐๐	๖,๒๕๙,๐๐๐	๖,๒๕๙,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	<u>จากเดิม</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>ถนน</u> <u>คอนกรีต</u> <u>เสริมเหล็ก</u>	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าม่วง – บ้านหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๔๔.๒๑"N ๑๐๓°๕๔'๒๕.๒๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๖.๙๕"N ๑๐๓°๕๔'๔๕.๖๕"E	-	๒,๑๒๗,๐๐๐	๒,๑๒๗,๐๐๐	๒,๑๒๗,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าม่วง – ถนนสายป่านาโคก ตำบลหนองหลวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๙'๑๔.๖๕"N ๑๐๓°๕๓'๓๑.๙๙"E สิ้นสุด ๑๖°๑๐'๒.๘๖"N ๑๐๓°๕๔'๕.๘๘"E	-	๖,๒๕๙,๐๐๐	๖,๒๕๙,๐๐๐	๖,๒๕๙,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าม่วง – บ้านหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๔๔.๒๑"N ๑๐๓°๕๔'๒๕.๒๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๕๑.๕"N ๑๐๓°๕๒'๓๓.๗"E	-	๒,๑๒๗,๐๐๐	๒,๑๒๗,๐๐๐	๔,๔๕๖,๐๐๐	๔,๔๕๖,๐๐๐	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้อยพัฒนา ม.๙ ตำบลคงครั้งใหญ่ – ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๖'๕๖.๗๑"N ๑๐๓°๓๐'๔๙.๘๕"E สิ้นสุด ๑๕°๒๗'๒๐.๒๘"N ๑๐๓°๓๑'๓๔.๓๖"E	-	๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๗๖๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๔'๑๘.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๐๕.๕"N ๑๐๓°๔๕'๔๗.๖"E	-	๖,๔๗๙,๐๐๐	๖,๔๗๙,๐๐๐	๖,๔๗๙,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ข่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านน้อยพัฒนา ม.๙ ตำบลคงครั่งใหญ่ – ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๖'๕๖.๗๑"N ๑๐๓°๓๐'๔๙.๘๕"E สิ้นสุด ๑๕°๒๗'๒๐.๒๘"N ๑๐๓°๓๑'๓๔.๓๖"E	-	๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๗๖๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ – ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๑'๐๓.๗"N ๑๐๓°๔๔'๑๘.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๙'๑๖.๘"N ๑๐๓°๔๗'๔๓.๙"E	-	๖,๔๗๙,๐๐๐	๖,๔๗๙,๐๐๐	๑๐,๔๖๘,๐๐๐	๑๐,๔๖๘,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ – บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง – บ้านโนนสีดา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๐๘.๒"N ๑๐๓°๓๓'๔๓.๘"E สิ้นสุด ๑๖°๐๓'๐๖.๔"N ๑๐๓°๓๑'๒๓.๙"E	-	๑๑,๒๘๐,๐๐๐	๑๑,๒๘๐,๐๐๐	๑๑,๒๘๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวงยาว ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านโนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๒'๓๔.๖"N ๑๐๓°๒๘'๓๗.๔"E สิ้นสุด ๑๖°๐๒'๓๔.๐"N ๑๐๓°๒๘'๐๙.๘"E	-	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ – บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอร้อยเอ็ด – บ้านโนนสีดา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๕′๐๘.๒″N ๑๐๓°๓๓′๔๓.๘″E สิ้นสุด ๑๖°๐๓′๐๖.๔″N ๑๐๓°๓๑′๒๓.๙″E	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองแวงยาว ตำบลสวนจิก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด –บ้านโนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๒′๓๔.๖″N ๑๐๓°๒๘′๓๗.๔″E สิ้นสุด ๑๖°๐๒′๓๔.๐″N ๑๐๓°๒๘′๐๙.๘″E	-	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านห้วยแก้ว - บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองม - บ้านหนองหัวคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๕๑.๘"N ๑๐๓°๕๘'๐๓.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๕๖.๑"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๕"E	-	๖,๓๔๘,๐๐๐	๖,๓๔๘,๐๐๐	๖,๓๔๘,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๔	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเป่า ตำบลหนองขาม - บ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๗๗๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๒๗.๔"N ๑๐๓°๕๓'๒๖.๑"E	-	๗,๙๒๑,๐๐๐	๗,๙๒๑,๐๐๐	๗,๙๒๑,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านห้วยแก้ว - บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองม - บ้านหนองหัวคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๕๑.๘"N ๑๐๓°๕๘'๐๓.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๕๖.๑"N ๑๐๓°๕๗'๔๘.๕"E	-	๖,๓๔๘,๐๐๐	๖,๓๔๘,๐๐๐	๖,๓๔๘,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๔	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป – มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านเป่า ตำบลหนองขาม - บ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๓๓.๖"N ๑๐๓°๕๔'๔๒.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๕๑.๕"N ๑๐๓°๕๒'๓๓.๗"E	-	๗,๙๒๑,๐๐๐	๗,๙๒๑,๐๐๐	๘,๗๓๙,๐๐๐	๘,๗๓๙,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ข่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า - บ้านหนองมะแซว ตำบลเมืองน้อย อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๑๖.๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๖.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๑๘.๔"N ๑๐๓°๔๘'๐๕.๖"E	-	๕,๔๙๐,๐๐๐	๕,๔๙๐,๐๐๐	๕,๔๙๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๕	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า - บ้านแก่น้อย ตำบลไพศาล อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๔๗.๘"N ๑๐๓°๔๔'๕๕.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๓๔.๖"N ๑๐๓°๔๖'๑๗.๗"E	-	๖,๕๓๒,๐๐๐	๖,๕๓๒,๐๐๐	๖,๕๓๒,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า – บ้านหนองมะแซว ตำบลเมืองน้อย อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๙'๑๖.๑"N ๑๐๓°๔๗'๕๖.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๑๘.๔"N ๑๐๓°๔๘'๐๕.๖"E	-	๕,๔๙๐,๐๐๐	๕,๔๙๐,๐๐๐	๕,๔๙๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๕	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มเม้า – บ้านแก่น้อย ตำบลไพศาล อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๔๗.๘"N ๑๐๓°๔๔'๕๕.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๔๖.๗"N ๑๐๓°๔๕'๕๓.๐"E	-	๖,๕๓๒,๐๐๐	๖,๕๓๒,๐๐๐	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๖	จากเดิม ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านพังหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านดงมัน หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๓๗.๔๑"N ๑๐๓°๔๒'๓๘.๖๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๒๕.๕๘"N ๑๐๓°๔๒'๑๖.๙๘"E	-	๙,๗๘๒,๐๐๐	๙,๗๘๒,๐๐๐	๙,๗๘๒,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๗	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง – บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๑๙.๖"N ๑๐๓°๔๓'๑๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๔๐.๕"N ๑๐๓°๔๓'๑๓.๔"E	-	๗,๓๐๖,๐๐๐	๗,๓๐๖,๐๐๐	๗,๓๐๖,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ช่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๖	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านพังหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านดงมัน หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๔'๓๗.๔๑"N ๑๐๓°๔๒'๓๘.๖๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๓๑.๑"N ๑๐๓°๔๒'๒๓.๙"E	-	๙,๗๘๒,๐๐๐	๙,๗๘๒,๐๐๐	๙,๗๘๒,๐๐๐	๘,๕๒๗,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๗	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง - บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๑๙.๖"N ๑๐๓°๔๓'๑๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๔๐.๕"N ๑๐๓°๔๓'๑๓.๕"E	-	๗,๓๐๖,๐๐๐	๗,๓๐๖,๐๐๐	๗,๓๐๖,๐๐๐	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพนมไพร – บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำไฮ อำเภอนามไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๑๗.๕๔"N ๑๐๔°๗'๕๕.๓๖"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๖.๑๘"N ๑๐๔°๙'๕๗.๑๑"E	-	-	-	๑๓,๖๕๘,๐๐๐	๑๓,๖๕๘,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	จากเดิม ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพนมไพร – บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำไฮ อำเภอนามไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒๑.๘๖"N ๑๐๔°๘'๓๐.๓๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๒๑.๘๗"N ๑๐๔°๘'๓๐.๓๑"E	-	-	-	๔,๙๖๙,๐๐๐	๔,๙๖๙,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>ถนนลาดยาง</u> <u>ผิวจราจร</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพนมไพร – บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำไฮ อำเภอนามไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๑๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๑๗.๕๔"N ๑๐๔°๗'๕๕.๓๖"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๕๔.๕๕"N ๑๐๔°๑๐'๑๓.๐"E	-	-	-	๙,๐๓๓,๐๐๐	๙,๐๓๓,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>ถนนลาดยาง</u> <u>ผิวจราจร</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดอนพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพนมไพร – บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำไฮ อำเภอนามไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๐'๒๑.๘๖"N ๑๐๔°๘'๓๐.๓๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๐'๓๔.๕๕"N ๑๐๔°๗'๓๙.๔"E	-	-	-	๑๗,๖๔๗,๐๐๐	๑๗,๖๔๗,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ข่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	จากเดิม ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย รอ.ถ. ๑ - ๑๓๐๑ สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง – บ้านโพหนอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๒๘.๒"N ๑๐๓°๕๖'๑๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๑๓.๙"N ๑๐๓°๕๓'๔๙.๓"E	-	-	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย รอ.ถ. ๑ - ๑๓๐๒ สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ชัย – บ้านหนองมะดุม ตำบลจำปาขัน อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๕๘.๑"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๓๑.๔"N ๑๐๓°๕๕'๒๘.๔"E	-	-	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ข่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	<u>เปลี่ยน</u> <u>แปลงเป็น</u> ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย รอ.ถ. ๑ - ๑๓๐๑ สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง – บ้านโพหนอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๒๘.๒"N ๑๐๓°๕๖'๑๗.๖"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๒๗.๔"N ๑๐๓°๕๓'๕๕.๐"E	-	-	๗,๐๘๖,๐๐๐	๑๗,๖๐๙,๐๐๐	๑๗,๖๐๙,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป – มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สาย รอ.ถ. ๑ - ๑๓๐๒ สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย – บ้านหนองมะดุม ตำบลจำปาขัน อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๑'๕๘.๑"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๓๓'๓๑.๔"N ๑๐๓°๕๕'๒๘.๔"E	-	-	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	๗,๐๘๖,๐๐๐	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป – มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(อภิชาติ ไคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด