



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง ฝ่ายเคหะกิจรกรก โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๐๘๘

ที่ รอ. ๕๔๐๐๕๒/

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ประจำรถยนต์นั่งไม่เกินกว่า ๗ ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๔๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กิโลวัตต์ หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๘๘ แรงม้า แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คันงบประมาณ ๔,๑๒๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดทำราคากลางของพัสดุในครั้งนี้ ซึ่งจะใช้ราคากลางที่ได้มา เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นจำนวน ๔,๑๒๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ กระพืดดำ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ


- คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลาง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววิมลนันท์ จันโหมกล)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวเบญจวรรณ บุณยะ)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสาววิมลนาถ วงศ์กันยา)



(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจตุรวิทย์ น้อยโย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๒๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาประเมิน ต่อหน่วย	รวมราคา
๑.	คาร์ยยนต์นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง	๑ คัน	๔,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				๔,๑๒๙,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาราคากลาง
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง”

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ กรณีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
การจัดหาครั้งนี้ ใช้ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

- ๑. บริษัท โตโยต้า ร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- ๒. บริษัท โตโยต้า อุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- ๓. บริษัท โตโยต้า ศรีสะเกษ (๑๙๙๓) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- ๔. บริษัท เลกซ์ส ออโต้ ซิตี้ (สุโขวิท ซอย ๑๘) จำกัด
- ๕. บริษัท ออโต้ไฟลิส จำกัด
- ๖. บริษัท ไทยยานยนต์ อินเตอร์เชลล์ จำกัด

๖. รายละเอียดการทำการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายชูศักดิ์ กระพี้สัดย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นางสาวปัทมนันท์ จันทิภาส	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ	
๖.๓ นางสาวเบญจวรรณ บุรณะ	ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ	
๖.๔ พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	
๖.๕ นายจตุรวิทย์ น้อยโย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูศักดิ์ กระพี้สัดย)
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมนันท์ จันทิภาส)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุรณะ)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อพ.อ.ท......กรรมการ
(ประทีป พิมพะนิตย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุรวิทย์ น้อยโย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑

	๑	๒	๓	๔	๕	๖
<u>รถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง (ดีเซล)</u>	บริษัท โตโยต้า ร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	บริษัท โตโยต้า ร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	บริษัท โตโยต้า ศรีสะเกษ (๑๙๙๓) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	บริษัท เลกซ์ส ออโต้ ซิตี (สุขุมวิท ซอย ๑๘) จำกัด	บริษัท ออโตโพลิส จำกัด	บริษัท ไทยยานยนต์ อินเตอร์เซลล์ จำกัด
ตามที่ขอความอนุเคราะห์	รุ่นที่เสนอ					
๑. รถยนต์นั่ง ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	Lexus	Mercedes-Benz	Volkswagen
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๕๐ ซีซี	Alphard ๒.๕ Hev	Alphard ๒.๕ Hev	Alphard ๒.๕ Hev	LM ๓๕๐h ๗ ที่นั่ง	V๒๕๐ d Exclusive	caravelle ๒.๐BITDI
๓. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐	LUXURY	LUXURY	LUXURY			Comfortline NGZ
๔. ขับเคลื่อน ๔ ล้อ						๑๑ ที่นั่ง
๕. รถยนต์ตู้ที่นั่งสามตอน มีพนักงานสามารถปรับ						
ราคาที่เสนอ	๕,๑๒๙,๐๐๐	๕,๑๒๙,๐๐๐	๕,๑๓๔,๐๐๐	๖,๒๙๐,๐๐๐	๕,๘๒๐,๐๐๐	๕,๑๐๐,๐๐๐
ราคาเฉลี่ย	๕,๙๓๓,๖๖๗					
ราคากลาง (ราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้)	๕,๑๒๙,๐๐๐					

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๕.๔ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้
เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ ๓ รายขึ้นไปหรือ
กรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๕.๔.๑ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมมา
(นายบุญศักดิ์ กระพืச்சัย)
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมนันท์ จันทโกลาส)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุรณะ)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อพ.อ.ท.....กรรมการ
(ประทีป พิมพ์นิธย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุรวิทย์ น้อยโย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ยี่ห้อ	TOYOTA	TOYOTA	Lexus	Mercedes-Benz	Volkswagen	Volkswagen	Volkswagen
รุ่น	Alphard ๒.๕ Hev	Vellfire ๒.๕ Hev	LM ๓๕๐h ๗-Seater	V๒๕๐ d ๔ MATIC	caravelle ๖.๑	Multivan ๖.๑	Multivan
					๒.๐BiTDI	๒.๐ TDI๓๔๐	๑.๕ eHybrid
รถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง (ดีเซล)							
ตามข้อบัญญัติ							
ขนาด ๗ ที่นั่ง	๗ ที่นั่ง	๗ ที่นั่ง	๗ ที่นั่ง มีระบบ	๖-๘ ที่นั่ง มีระบบ	๗ ที่นั่ง มีระบบ	๗ ที่นั่ง มีระบบ	๗ ที่นั่ง มีระบบ
ดีเซล	ไฮบริด HEV เบนซิน	ไฮบริด HEV เบนซิน		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	เบนซิน PHEV
ปริมาณการระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี	๒,๔๘๗	๒,๔๘๗	๒,๔๘๗	๒,๑๔๓	๑๙๖๘	๑๙๖๘	๑๔๙๘
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กิโลวัตต์	๑๔๐	๑๔๐	๑๔๐.๑๙	๑๔๐	๑๔๖	๑๔๖	๑๘๒
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๘๘ แรงม้า	๑๙๐	๑๙๐	๑๘๘	๑๙๐	๑๙๕.๗	๑๙๕.๗	๒๔๕
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๔MOTION	๔MOTION all-wheel drive	ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
กัน ทุกระยะ ๔,๑๒๙,๐๐๐ บาท	๔,๒๖๙,๐๐๐	๔,๔๑๙,๐๐๐	๖,๒๙๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐			
(๑) ตู้โดยสาร ๓ ตอน		คล้ายรถตู้	คล้ายรถตู้	คล้ายรถตู้	คล้ายรถตู้	คล้ายรถตู้	คล้ายรถตู้
(๒) มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ					๓-seater bench with reclining function		
(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักพิงเสริม							
ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์							
ระบบเครื่องยนต์							
เครื่องยนต์	ไฮบริด HEV เบนซิน	ไฮบริด HEV เบนซิน	ไฮบริด เบนซิน	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	เบนซิน
๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ	๔ สูบ
ปริมาณการระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี	๒,๔๘๗	๒,๔๘๗	๒,๔๘๗	๒,๑๔๓	๑๙๖๘	๑๙๖๘	๑๔๙๘
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กิโลวัตต์	๑๔๐	๑๔๐	๑๔๐.๑๙	๑๔๐	๑๔๖	๑๔๖	๑๘๒
หรือ ๑๘๘ แรงม้า	๑๙๐	๑๙๐	๑๘๘	๑๙๐	๑๙๕.๗	๑๙๕.๗	๒๔๕
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ฝาถังสามารถปิด ล็อคได้หรือ มาตรฐานผู้ผลิต	๖๐	๖๐	๖๐	มาตรฐาน ๕๗ ออปชั่น ๕๘	๘๐	๘๐	๖๐
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน รองรับ E๑๐	เบนซิน รองรับ E๑๐	เบนซิน ๙๕ หรือสูงกว่า E๑๐	ดีเซล		ดีเซล	เบนซิน
ระบบส่งกำลัง							
ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
เกียร์	CVT อัตโนมัติอัตราทดต่อเนื่อง	CVT อัตโนมัติอัตราทดต่อเนื่อง	CVT อัตโนมัติอัตราทดต่อเนื่อง	อัตโนมัติ ๗ จังหวะ	อัตโนมัติ ๗ จังหวะ	อัตโนมัติ ๗ จังหวะ	อัตโนมัติ ๗ จังหวะ
ระบบกันสะเทือน (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)		(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

1

2

3

4

5

ยี่ห้อ	TOYOTA	TOYOTA	Lexus	Mercedes-Benz	Volkswagen	Volkswagen	Volkswagen
รุ่น	Alphard ๒.๕ Hev	Vellfire ๒.๕ Hev	LM ๓๕๐h ๗-Seater	V๒๕๐ d ๔ MATIC	caravelle ๖.๑	Multivan ๖.๑	Multivan
					๒.๐ BiTDI	๒.๐ TDI๓๕๐	๑.๕ eHybrid
ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	อิสระแม็คเฟอร์รสันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	อิสระแม็คเฟอร์รสันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง			ด้านหน้า อิสระ + คอยล์สปริง + เหล็กกันโคลง	ด้านหน้า อิสระ + คอยล์สปริง + เหล็กกันโคลง	
ด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง	อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง		ตามมาตรฐานผู้ผลิต		Multilink + คอยล์สปริง Independent Rear Suspension	
ระบบเบรก (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)		(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
ล้อหน้าและล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก		ดิสก์เบรกหน้า-หลัง		Front / Rear disc brakes	
เบรคมือ	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า				Electronic Parking Brake	
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ	มี	มี					
ระบบบังคับเลี้ยว							
เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า	EPS ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า	Electromechanical power steering	Electromechanical power steering พวงมาลัย RHD (Right-hand drive)	
ระบบพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำได้ และใกล้-ไกล	ปรับสูง-ต่ำได้ และใกล้-ไกล	ปรับสูง-ต่ำได้ และใกล้-ไกล	ปรับระดับ ๔ ทิศทาง		Height and longitudinally adjustable steering column	Height and reach adjustable steering wheel	
ขนาดล้อและยาง (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)		(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
กระทะล้อเป็นอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว	ล้ออัลลอยด์ ๑๗ นิ้ว	ล้ออัลลอยด์ ๑๗ นิ้ว	๑๙ นิ้ว		๑๗	๑๘" alloy wheel	
ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๕/๖๕ R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๒๒๕/๖๕ R๑๗	๒๒๕/๕๕ R๑๙	๒๒๕/๕๕ R๑๙		๒๒๕/๕๕ R๑๗ RF	๒๓๕/๕๕ R๑๗	๒๕๕/๔๕ R๑๘
มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่	T ๑๖๕/๘๐ D๑๗	T ๑๖๕/๘๐ D๑๗				Full-sized spare wheel	Full-size spare wheel
ยางผลิตไว้แล้วไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันส่งมอบ							
มียางกันโคลนหน้า - หลัง						Mud flaps (front and rear)	
รับประกันคุณภาพ	๕ปี หรือ ๑๕๐,๐๐๐ กม.	๕ปี หรือ ๑๕๐,๐๐๐ กม.	๕ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม.	๓ปี หรือ ๒๐๐,๐๐๐ กม.	๓ปี/๑๒๐,๐๐๐km	๕ปี	๒ปีไม่จำกัดระยะทาง